

**www.fts-farina.it**

# F.T.S. S.r.l

# FARINA TRADING SASSUOLO


Via Sant' Andrea 10 - 41049 - Sassuolo (MO) Italy  
Tel: +39-0536-811221

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it)  
E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)

Partita Iva: 02173790367  
Vat Number: IT02173790367



*Rev.01/2023*



La F.T.S. srl nasce e si sviluppa sulla base di una reale esigenza del mercato degli accessori nel settore del veicolo agricolo e industriale.

I tecnici della F.T.S. srl si ispirano a concetti di praticità, qualità e funzionalità nella progettazione di accessori per i cassoni di rimorchi, semirimorchi, ribaltabili, contenitori frigoriferi e allestimenti di carrozzeria industriale speciali.

Prestando attenzione alla riduzione della tempistica di installazione dei nostri prodotti, forniamo accessori efficaci, di facile utilizzo e facilmente adattabili alle esigenze costruttive dei diversi mercati Europei ed Internazionali.

La F.T.S. srl mette a disposizione i suoi tecnici per l'identificazione delle soluzioni, progettazione e creazione di prototipi di accessori diversi da quelli rappresentati sul proprio catalogo ma espressamente richiesti dai suoi clienti locali o stranieri.

The Company F.T.S. srl born and expand on the basis of a really industrial body trucks fittings requirements.

The F.T.S. srl Technical staff are inspired by practices ideas, quality and easy work in the building projects of body trailers, tilting bodies, frigo van body trailers and special transport body vans.

The same technical project items philosophy it is used in the products manufactured for the domestic and world body builder market.

For the above reasons, the Company F.T.S. srl is open to make projects and produce new items following foreign markets requirements.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant'Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



CAPITOLO CHAPTER	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	IMMAGINE IMAGINE
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cilindri idraulici telescopici</li> <li>Culle per ancoraggio cilindri</li> <li>Supporti per cilindri</li> <li>Centraline C.C. per ribaltabili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Telescopic cylinders</i></li> <li><i>Cradles for telescopic cylinders</i></li> <li><i>Brackets for cylinders</i></li> <li><i>D.C. Power packs for dumpers</i></li> </ul>	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Particolari per porte a serranda</li> <li>Chiusure per sponde</li> <li>Catenacci a molla</li> <li>Chiusure a pomolo</li> <li>Leva freno per carri agricoli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Roll-up doors fittings</i></li> <li><i>Sideboards locks</i></li> <li><i>Toogle fastner + sheet</i></li> <li><i>knob type locks</i></li> <li><i>Parking bracke lever</i></li> </ul>	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerniere e perni</li> <li>Leve comando cerniere</li> <li>Saltarello fermaleve e riscontro</li> <li>Piastrine per sponde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Pins and hinges</i></li> <li><i>Upside-down hinges opening levers</i></li> <li><i>Rear side boars pawls</i></li> <li><i>Plate for side board</i></li> </ul>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sfere per ribaltabili</li> <li>Kit sfera orizzontale</li> <li>Kit a forcella</li> <li>Articolazioni e chiusure per ribaltabili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Threeway tipping</i></li> <li><i>Horizontal threeway tipping</i></li> <li><i>Fork kit</i></li> <li><i>Tilting bodies spheres</i></li> </ul>	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verricelli</li> <li>Verivello con riduttore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Winches</i></li> <li><i>Winch for hand-lifting with brake</i></li> </ul>	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piantoni in alluminio</li> <li>Piantoni in ferro</li> <li>Testate</li> <li>Accessori per piantoni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Alluminium pillars</i></li> <li><i>Steel pillars</i></li> <li><i>Head</i></li> <li><i>Fittings for pillars</i></li> </ul>	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tendi telone</li> <li>Centinature</li> <li>Carrelli per teloni</li> <li>Riduttori alza centina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Curtain tensioner's</i></li> <li><i>Curtain roller trolley's</i></li> <li><i>Wheel</i></li> <li><i>Reduction gear</i></li> </ul>	
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cinghie ferma carico</li> <li>Ganci per cinghie</li> <li>Cavallotti tendifune</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Belt with twnsor</i></li> <li><i>Hooks for straps</i></li> <li><i>Lashing ring and nylon hook</i></li> </ul>	


# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Viale M. Olivieri 78 - 80 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



CAPITOLO CHAPTER	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	IMMAGINE IMAGINE
<b>9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anelli fermacarico</li> <li>Ganci telone e tendifune</li> <li>Supporti asta centina</li> <li>Supporto tubo centina</li> <li>Supporti per fissaggio chassis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Lashing ring</i></li> <li><i>Rope guide hooks</i></li> <li><i>Steel pockets</i></li> <li><i>Roof rubber brackets</i></li> <li><i>Body mounted brackets</i></li> </ul>	
<b>10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porta ruota</li> <li>Pedane salita e scalette estraibili</li> <li>Barre telescopiche fermacarico</li> <li>Barre estensibili porta abito</li> <li>Twist lock</li> <li>Blocchi ad angolo CNT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Side fastening wheel carrier's</i></li> <li><i>Folding step</i></li> <li><i>Telescopic lashing bars</i></li> <li><i>Garments shoring bars</i></li> <li><i>Twist lock</i></li> <li><i>Casting corner CNT</i></li> </ul>	
<b>11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cassette</li> <li>Profili e guarnizioni in PVC</li> <li>Cerniere continue in alluminio</li> <li>Taniche acqua</li> <li>Montanti per paraciclette</li> <li>Serbatoi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Tool boxes</i></li> <li><i>PVC profiles</i></li> <li><i>Alluminium continuous hinge</i></li> <li><i>Water tanks</i></li> <li><i>Paracicle safety guard's</i></li> <li><i>Fuel tanks</i></li> </ul>	
<b>12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tappi</li> <li>Tamponi paracolpi</li> <li>Supporti parafango</li> <li>Parafanghi</li> <li>Guidovie ganci carne e supporti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Black caps</i></li> <li><i>Rubber buffers</i></li> <li><i>Wing fixing brackets</i></li> <li><i>Mudguards</i></li> <li><i>Rails and support for meat hooks</i></li> </ul>	
<b>13</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerniere per frigo</li> <li>Fermaporta</li> <li>Accessori per frigo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Hinges</i></li> <li><i>Stop door</i></li> <li><i>Fitting for frigo van</i></li> </ul>	
<b>14</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chiusure ad incasso</li> <li>Chiusure esterne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Recessed lock</i></li> <li><i>Parking bracke lever</i></li> </ul>	
<b>15</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accessori per carrelli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Fittings for trailers</i></li> </ul>	
<b>16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pianali in alluminio</li> <li>Laminati in fibra di vetro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Plankit</i></li> <li><i>Reinforced skin fiberglass</i></li> </ul>	



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant'Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



**1)** I prezzi sono sempre riferiti a merce resa franco magazzino di partenza e non comprendono IVA, trasporto e altre spese accessorie.

**2)** Gli ordini di articoli non inclusi nel catalogo FTS, devono essere inviati dal committente per iscritto, corredati di tutte le descrizioni e specifiche tecniche.

**3)** La data di consegna prevista non è vincolante.

**4)** Qualora la consegna del materiale si rendesse impossibile per cause di forza maggiore, la FTS può considerare annullati tutti gli impegni in corso, senza obbligo di corrispondere un indennizzo.

**5)** Il committente è tenuto a verificare la merce all'atto della consegna, al fine di accettarne l'integrità, sia in termini quantitativi che qualitativi. Eventuali contestazioni dovranno essere effettuate per iscritto, direttamente all'incaricato della consegna, al momento della consegna stessa. Nel caso di consegna a mezzo vettore, tali contestazioni non saranno accettate se non confermate con comunicazione scritta a FTS entro 2 giorni dalla consegna. Si declina ogni responsabilità, a tutti gli effetti di legge, per qualsiasi danno subito dalla merce, successivamente alla sua regolare consegna.

**6)** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino.

**7)** Ogni reso deve essere autorizzato da FTS. In ogni caso non si accettano resi trascorsi 60 giorni dalla consegna, e comunque, il reclamo deve essere fatto entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della merce.

**8)** Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati gli interessi di mora.

**9)** Ciascun contratto di vendita deve intendersi concluso nel momento dell'accettazione scritta da parte di FTS dell'acquisto, inviate dal cliente, ovvero nel momento in cui FTS dia esecuzione anche parziale a tali proposte.

Il cliente autorizza FTS a dare esecuzione alle proposte d'acquisto ad essa trasmesse, senza necessità di una loro preventiva accettazione.

FTS, nel caso in cui dia un'esecuzione di una proposta d'acquisto avanzata dal cliente, che secondo quanto sopra previsto, non sia stata preventivamente accettata per iscritto, sarà tenuta, con libertà di forme, a dare avviso al cliente dell'iniziata esecuzione. Tuttavia il mancato avviso al cliente non darà diritto a questi ad alcun risarcimento del danno.

L'inoltro da parte di FTS ad imprese terze di richieste di lavorazioni e/o materiali necessari per poter fabbricare e/o procurarsi i prodotti oggetto delle proposte d'acquisto avanzate dal cliente, deve intendersi quale inizio d'esecuzione della prestazione di FTS in relazione alle predette proposte d'acquisto.

**10)** Qualsiasi prescrizione del Committente, in contrasto con le presenti condizioni, sarà impegnativa per FTS solo se espressamente accettata per iscritto, e la sua validità sarà strettamente limitata ai singoli e specifici ordini per i quali sia stata accettata.

Per qualsiasi controversia, anche in materia di pagamenti, il Foro competente è quello di Modena.

## AVVERTENZE

Pesi unitari e specifici, quote e caratteristiche tecniche degli articoli riportati nel presente catalogo, sono da intendersi indicativi e non vincolanti per FTS, che pertanto si riserva la facoltà di modificarli in ogni momento senza nessun preavviso. Allo stesso modo, FTS si riserva la facoltà di interrompere la commercializzazione di singoli articoli o di intere gamme, senza che si possa implicare responsabilità nei confronti di terzi.

Il presente catalogo è di esclusiva proprietà di FTS.

**1)** Prices are always to be considered Ex-works and exclude VAT, transport cost and other additional costs.

**2)** Orders for articles not included in the catalogues of FTS must be in writing and must include all the specifications required to completely describe the subject of the supply; otherwise said orders shall be annulled.

**3)** Delivery terms are always estimated and dependent on availability of the material and labour, and subject to any acts of God.

**4)** In the event of it being impossible to deliver the materials due to act of God, FTS reserves the right to consider all current commitments annulled, and said Company is not obliged to pay any related damages.

**5)** The buyer is obliged to check the goods at the time of delivery in order to ensure that the correct quantity of goods have been shipped and that they are in good condition as regards quality. Any disputes shall be made in writing at the time of the delivery directly to the Manager responsible for the shipment. In the case of the shipment having been made by carrier, disputes shall not be recognized unless confirmed by registered letter, addressed to FTS within 2 days of delivery. Said company declines all legal responsibility for any damage to the goods subsequent to the proper delivery of the letter.

**6)** The goods are shipped at the buyers risk and danger, even when they are sold carriage paid.

**7)** The return of any goods shall be authorized by FTS. In every case, returned goods shall not be accepted later than 60 days after delivery and, in every case, any claim must be made before and not later than 7 days from delivery of goods.

**8)** Interest shall be paid in the event of delays in payment.

**9)** Every contract of sell musts be considered ended in the moment of the reception written from FTS for the purchase, sent by the customer, rather in the moment when FTS executes, also in parts, such proposals.

Customer hereby authorizes FTS to execute orders transmitted to it without the need for previous acceptance of same.

FTS in the event it executes an order sent to its customer, which, as described above has not been accepted in advance in writing, will be required, in a manner to be chosen by the Company to notify Customer of the start of said execution.

In no event will the lack of side notification to customer give rise to any right for claim for damages on the part of customer.

The submission of orders to third parties by FTS for works and materials necessary to produce or procure the products which are the subject of customers orders is to be understood as the start of the Company's performance of said order.

**10)** Any modifications submitted by the buyer in conflict with the present conditions shall be accepted by FTS only if expressed in writing, and the validity of such modifications shall be strictly limited to the individual and specific orders for which they were accepted. In the event of any disputes, also as regards payment, the competent place of jurisdiction is Modena.

## WARNINGS

The unit and specific weight, technical values and characteristics of the articles described in this catalogue are to be regarded as indicative and not binding for FTS, who reserves the right to modify them at any time without prior warning. Similarly, FTS reserves the right to withdraw either individual items or entire ranges from the market, without this in any way implying any responsibility as regards third parties.

This catalogue is the exclusive property of FTS.

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Viale M. Olivieri 78 - 80 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



IMBALLAGGIO	MATERIALE		DOVE VA SMALITITO
	CARTONE ONDULATO PAP20 	CARTONE NON ONDULATO PAP21 	<b>Cassonetto CARTA</b> 
	CARTA PAP22 		<b>Cassonetto CARTA</b>
	POLIETILENE A BASSA DENSITA' LDPE4 	POLIETILENE TEREFATALATO PET1 	<b>Cassonetto PLASTICA</b>
	POLIETILENE A BASSA DENSITA' LDPE4 		<b>Cassonetto PLASTICA</b>
	POLIETILENE A BASSA DENSITA' LDPE4 		<b>Cassonetto PLASTICA</b>
	LEGNO FOR50 		<b>ISOLA ECOLOGICA RACCOLTA LEGNO</b>
	LEGNO FOR50 		<b>ISOLA ECOLOGICA RACCOLTA LEGNO</b>
			<b>Raccolta INDIFFERENZIATA</b>
<b>VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE, RIDUCI IL VOLUME DELLE SCATOLE, SEPARA LE COMPONENTI, CONFERISCI NEL MODO CORRETTO</b>			



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant'Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



IMBALLAGGIO	MATERIALE		DOVE VA SMALTIMO
SCATOLA	CARTONE ONDULATO PAP20 	CARTONE NON ONDULATO PAP21 	Cassonetto  CARTA APPIATTIRE DOPO L'USO
FOGLI IN CARTA	CARTA PAP22 		Cassonetto 
FILM ESTENSIBILE	POLIETILENE A BASSA DENSITA' LDPE4 	POLIETILENE TEREFATALATO PET1 	Cassonetto 
PLURIBALL	POLIETILENE A BASSA DENSITA' LDPE4 		Cassonetto 
SACCHETTINI TRASPARENTE PLASTICA	POLIETILENE A BASSA DENSITA' LDPE4 		Cassonetto 
PALLET	LEGNO FOR50 		ISOLA ECOLOGICA RACCOLTA LEGNO
NASTRO ADESIVO			Raccolta INDIFFERENZIATA 
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE, RIDUCI IL VOLUME DELLE SCATOLE, SEPARA LE COMPONENTI, CONFERISCI NEL MODO CORRETTO			

F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



1

- Cilindri idraulici telescopici
- Culle per ancoraggio cilindri
- Supporti per cilindri
- Centraline C.C. per ribaltabili
  
- *Telescopic cylinders*
- *Cradles for telescopic cylinders*
- *Brackets for cylinders*
- *D.C. Power packs for dumpers*

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## TABELLA INCLINAZIONE CASSONE IN BASE ALLA DISTANZA PERNI E CORSA DEL CILINDRO BODY TILTING TABLE ON THE DISTANCE OF THE PINS AND THE CYLINDER STROKES

RM \ DP	360	480	500	600	680	700	800	850	900	950	1000	1050	1150	1200	1250	1300	1500	1700	1850	1900	2150	2300	2600
500	42°	57°	60°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
600	35°	47°	49°	60°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
700	*	*	42°	51°	58°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
800	*	*	*	44°	50°	52°	60°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
900	*	*	*	*	44°	45°	53°	60°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1000	*	*	*	*	40°	41°	47°	50°	53°	57°	60°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1100	*	*	*	*	*	*	43°	45°	48°	51°	54°	57°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1200	*	*	*	*	*	*	*	41°	44°	74°	49°	52°	57°	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1300	*	*	*	*	*	*	*	*	40°	43°	45°	48°	52°	55°	58°	*	*	*	*	*	*	*	*
1400	*	*	*	*	*	*	*	*	40°	42°	44°	48°	51°	53°	55°	*	*	*	*	*	*	*	*
1500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41°	45°	47°	49°	51°	60°	*	*	*	*	*	*	*
1600	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42°	44°	46°	48°	56°	*	*	*	*	*	*	*
1700	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41°	43°	45°	52°	60°	*	*	*	*	*	*
1800	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41°	42°	49°	56°	62°	*	*	*	*	*
1900	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40°	46°	53°	58°	60°	*	*	*	
2000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44°	50°	55°	57°	*	*	*	
2100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42°	48°	52°	54°	62°	*	*	
2200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40°	45°	50°	51°	58°	*	*	
2300	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43°	47°	49°	56°	60°	*	*	
2400	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41°	45°	47°	53°	57°	*	*	
2500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40°	44°	45°	51°	55°	*	*	
2600	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42°	43°	49°	53°	60°	*	
2700	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40°	41°	47°	50°	58°	*	
2800	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40°	45°	48°	55°	*	
2900	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44°	47°	53°	*	
3000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42°	45°	51°	51°	
3100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49°	
3200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3300	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48°	

**RM =** Corsa utile cilindro (mm).  
*Stroke cylinder (mm).*


**DP =** Distanza perni (mm).  
*Pivot distance (mm).*

**I =** Inclinazione cassone.  
*Body tilting.*

### N.B.


Evitare nel modo più assoluto di far arrivare a fine corsa il cilindro e di far poggiare sullo stesso il cassone quando è in posizione di lavoro.

*Absolutely avoid the cylinder reaching the end of its stroke and touching the body when in rest position.*





## CILINDRO A SFERA CYLINDER WITH BALL VÉRIN A ROTULE



**Portata in Kg, per ogni singola sfilata**


**Thrusts in Kg, for single extension**

**Charge en Kg, pour chaque expansion**

Pressione di esercizio **160 Bar** con punte massime di 180 Bar

*Rated pressure **160 Bar** reachig maximum point of 180 Bar*

Pression d'utilisation **160 Bar** pression maximum 180 Bar



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## CILINDRI A SFERA CROMATA CYLINDERS BALL CHROME

	Corsa - Stroke - Course mm	N° Sfilate - N° Exten - N° Expar	SFILATE diametro in mm <b>EXTENSIONS</b> diameter in mm <b>EXPANSION</b> diamètre en mm								Portata - Capacity - Charge (100 bar in kg)	DIMENSIONE DEI CILINDRI mm <b>DIMENSIONS OF CYLINDERS mm</b> <b>DIMENSIONS DES VÉRINS mm</b>											Peso - Weight - Poids kg Contenuto olio Lt - Capacity Lt - Capacité Lt.		
			32	46	61	76	91	107	127	146		A	B	C	D	E	G	H	I	L	M	N	R		
20500350	500	3			*	*	*				5000	130	135	220	114	35	155	245	80	325	115	55	1/2	21	3
20600350	600	3			*	*	*				5000	130	135	220	114	35	155	280	80	360	115	55	1/2	23	3,6
20700350	700	3			*	*	*				5000	130	135	220	114	35	155	315	80	395	115	55	1/2	25	4
20800350	800	3			*	*	*				5000	130	135	220	114	35	155	345	80	425	115	55	1/2	27	4,6
20900350	900	3			*	*	*				5000	130	135	220	114	35	155	380	80	460	115	55	1/2	29	5,1
21050350	1050	3			*	*	*				5000	130	135	220	114	35	155	430	80	510	115	55	1/2	32	5,9
21150350	1150	3			*	*	*				5000	130	135	220	114	35	155	465	80	545	115	55	1/2	35	6,4
20480450	480	4			*	*	*	*			5000	130	135	220	114	35	145	200	70	270	100	45	1/2	17	2,6
20600450	600	4			*	*	*	*			5000	130	135	220	114	35	145	230	70	300	100	45	1/2	18	3,1
20680450	680	4			*	*	*	*			5000	130	135	220	114	35	145	250	70	320	100	45	1/2	19	3,5
20850450	850	4			*	*	*	*			5000	130	135	220	114	35	145	290	70	360	100	45	1/2	22	4,2
21050450	1050	4			*	*	*	*			5000	130	135	220	114	35	145	340	70	410	100	45	1/2	25	5,1
21150450	1150	4			*	*	*	*			5000	130	135	220	114	35	145	365	70	435	100	45	1/2	27	5,5
20600480	600	4			*	*	*	*			8000	145	150	230	127	40	155	230	80	310	115	55	1/2	24	4,5
20680480	680	4			*	*	*	*			8000	145	150	230	127	40	155	250	80	330	115	55	1/2	25	5
20850480	850	4			*	*	*	*			8000	145	150	230	127	40	155	295	80	375	115	55	1/2	28	6,1
20950480	950	4			*	*	*	*			8000	145	150	230	127	40	155	320	80	400	115	55	1/2	30	6,8
21050480	1050	4			*	*	*	*			8000	145	150	230	127	40	155	345	80	425	115	55	1/2	32	7,4
21200480	1200	4			*	*	*	*			8000	145	150	230	127	40	155	380	80	460	115	55	1/2	35	8,4
21300480	1300	4			*	*	*	*			8000	145	150	230	127	40	155	405	80	485	115	55	1/2	36	9
21500480	1500	4			*	*	*	*			8000	145	150	230	127	40	155	455	80	535	115	55	1/2	40	10,3
21700480	1700	4			*	*	*	*			8000	145	150	230	127	40	155	505	80	585	115	55	1/2	44	11,6
20500550	500	5			*	*	*	*			5000	145	150	230	127	40	145	180	70	250	100	45	1/2	19	3,5
20700550	700	5			*	*	*	*			5000	145	150	230	127	40	145	220	70	290	100	45	1/2	21	4,6
20850550	850	5			*	*	*	*			5000	145	150	230	127	40	145	250	70	320	100	45	1/2	23	5,4
21050551	1050	5			*	*	*	*			5000	145	150	230	127	40	145	290	70	360	100	45	1/2	26	6,5
21150551	1150	5			*	*	*	*			5000	145	150	230	127	40	145	311	70	381	100	45	1/2	28	7
21150552	1250	5			*	*	*	*			5000	145	150	230	127	40	145	331	70	401	100	45	1/2	29	7,6
21500553	1500	5			*	*	*	*			5000	145	150	230	127	40	145	381	70	451	100	45	1/2	33	9
21850550	1850	5			*	*	*	*			5000	145	150	230	127	40	145	451	70	521	100	45	1/2	38	11
20600650	600	6	*	*	*	*	*	*			5000	145	150	230	127	40	145	185	65	250	100	45	1/2	18	3,6
20850650	850	6	*	*	*	*	*	*			5000	145	150	230	127	40	145	225	65	290	100	45	1/2	21	4,9
21150650	1150	6	*	*	*	*	*	*			5000	145	150	230	127	40	145	275	65	340	100	45	1/2	25	6,3
21250650	1250	6	*	*	*	*	*	*			5000	145	150	230	127	40	145	290	65	355	100	45	1/2	26	6,8
21000590	1000	5			*	*	*	*	*		9000	170	175	265	152	45	155	295	80	375	115	55	1/2	39	9,2
21250590	1250	5			*	*	*	*	*		9000	170	175	265	152	45	155	345	80	425	115	55	1/2	45	11,2
21500590	1500	5			*	*	*	*	*		9000	170	175	265	152	45	155	395	80	475	115	55	1/2	50	13,1
21700590	1700	5			*	*	*	*	*		9000	170	175	265	152	45	155	435	80	515	115	55	1/2	54	14,7
21850590	1850	5			*	*	*	*	*		9000	170	175	265	152	45	155	465	80	545	115	55	1/2	58	15,9
21150590	2150	5			*	*	*	*	*		9000	170	175	265	152	45	155	525	80	605	115	55	1/2	61	18,3
21500610	1500	6			*	*	*	*	*		10000	195	200	290	168	50	200	350	80	430	115	55	3/4	56	16,4
21700610	1700	6			*	*	*	*	*		10000	195	200	290	168	50	200	385	80	465	115	55	3/4	62	18,5
21900610	1900	6			*	*	*	*	*		10000	195	200	290	168	50	200	420	80	500	115	55	3/4	65	20,2
22300610	2300	6			*	*	*	*	*		10000	195	200	290	168	50	200	485	80	565	115	55	3/4	74	24,1
22600610	2600	6			*	*	*	*	*		10000	195	200	290	168	50	200	535	80	615	115	55	3/4	80	26,9
21000512	1000	5			*	*	*	*	*		12000	195	200	290	168	50	200	300	80	380	115	55	3/4	44	12,6
21250512	1250	5			*	*	*	*	*		12000	195	200	290	168	50	200	350	80	430	115	55	3/4	54	15,4
21500512	1500	5			*	*	*	*	*		12000	195	200	290	168	50	200	400	80	480	115	55	3/4	56	18,1
21850512	1850	5			*	*	*	*	*		12000	195	200	290	168	50	200	470	80	550	115	55	3/4	63	21,8
22150512	2150	5			*	*	*	*	*		12000	195	200	290	168	50	200	530	80	610	115	55	3/4	70	25,1



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## CILINDRI A SFERA CYLINDERS BALL

CODE	Corsa - Stroke - Course mm	N° Sfilate - N° Exten - N° Expar	SFILATE diametro in mm EXTENSIONS diameter in mm EXPANSION diamètre en mm						Portata - Capacity - Charge (100 bar in kg)	DIMENSIONE DEI CILINDRI mm DIMENSIONS OF CYLINDERS mm DIMENSIONS DES VÉRINS mm										Peso - Weight - kg	Contenuto olio Lt - Capacity Lt - Capacité	
			46	61	76	91	107	127		A	B	C	D	E	G	H	I	L	M	N		
20495230	495	2	*	*					3000	110	115	195	95	35	150	332	80	412	95	55	20	2
20595230	595	2	*	*					3000	110	115	195	95	35	150	380	80	460	95	55	22	2,3
20695230	695	2	*	*					3000	110	115	195	95	35	150	430	80	510	95	55	22	2,7
20500330	500	3	*	*					3000	110	115	195	95	35	142	252	70	322	112	45	15,5	1,6
20593330	593	3	*	*					3000	110	115	195	95	35	142	282	70	352	112	45	16,5	2
20683330	683	3	*	*					3000	110	115	195	95	35	142	312	70	382	110	45	18	2,2
20790330	790	3	*	*					3000	110	115	195	95	35	142	347	70	417	110	45	19,5	2,5
20893330	893	3	*	*					3000	110	115	195	95	35	142	382	70	452	110	45	21	2,8
20500350	500	3	*	*	*				5000	128	135	215	112	35	147	257	80	337	95	55	22	2,5
20593350	593	3	*	*	*				5000	128	135	215	112	35	147	287	80	367	95	55	24	2,8
20683350	683	3	*	*	*				5000	128	135	215	112	35	147	317	80	397	95	55	26	3,3
20785350	785	3	*	*	*				5000	128	135	215	112	35	152	352	80	432	95	55	29	3,8
20893350	893	3	*	*	*				5000	128	135	215	112	35	152	387	80	467	95	55	31	4,2
21043350	1043	3	*	*	*				5000	128	135	215	112	35	152	437	80	517	95	55	33	5
21283350	1283	3	*	*	*				5000	128	135	215	112	35	155	517	80	597	95	55	40	6
20500450	500	4	*	*	*	*			5000	128	135	215	112	35	130	190	70	260	112	45	18	2
20590450	590	4	*	*	*	*			5000	128	135	215	112	35	140	240	70	310	112	45	20,5	2,4
20640450	640	4	*	*	*	*			5000	128	135	215	112	35	140	260	70	330	112	45	21	2,7
20790450	790	4	*	*	*	*			5000	128	135	215	112	35	140	290	70	354	112	45	22	3,2
21060450	1060	4	*	*	*	*			5000	130	135	215	112	35	145	355	70	425	112	45	27	4,3
20690550	690	5	*	*	*	*	*		5000	144	150	230	124	40	150	235	70	305	112	45	23,5	3,5
20840550	840	5	*	*	*	*	*		5000	144	150	230	124	40	150	265	70	335	112	45	25	4,5
21040550	1040	5	*	*	*	*	*		5000	144	150	230	124	40	150	305	70	375	112	45	29	5
21190550	1190	5	*	*	*	*	*		5000	144	150	230	124	40	150	335	70	405	112	45	31	6
21490550	1490	5	*	*	*	*	*		5000	144	150	230	124	40	150	395	70	465	112	45	35	7,5
22140550	2140	5	*	*	*	*	*		5000	144	150	230	124	40	150	525	70	595	110	45	45	10,8
20830470	830	4	*	*	*	*	*		7000	144	150	230	124	40	157	302	80	382	95	55	30	5
20950470	950	4	*	*	*	*	*		7000	144	150	230	124	40	157	325	80	412	95	55	31,5	5,6
21050470	1050	4	*	*	*	*	*		7000	144	150	230	124	40	157	357	80	437	95	55	33,5	6,2
21190470	1190	4	*	*	*	*	*		7000	144	150	230	124	40	157	392	80	472	95	55	36	7
21290470	1290	4	*	*	*	*	*		7000	144	150	230	124	40	157	417	80	497	95	55	39	7,5
21510470	1510	4	*	*	*	*	*		7000	144	150	230	124	40	157	460	80	552	95	55	43	8,8
20980590	980	5	*	*	*	*	*		9000	172	175	265	152	45	165	300	80	380	95	55	40,5	7,5
21230590	1230	5	*	*	*	*	*		9000	172	175	265	152	45	165	350	80	430	95	55	56	9
21480590	1480	5	*	*	*	*	*		9000	172	175	265	152	45	165	400	80	480	95	55	53	11
21880590	1880	5	*	*	*	*	*		9000	172	175	265	152	45	165	480	80	560	95	55	61,5	13,5
22130590	2130	5	*	*	*	*	*		9000	172	175	265	152	45	165	530	80	610	95	55	67	15,5
22480590	2480	5	*	*	*	*	*		9000	172	175	265	152	45	165	600	80	680	95	55	75	18
21005650	1005	6	*	*	*	*	*		5000	172	175	265	152	45	155	260	80	340	112	45	36	6,5
21180650	1180	6	*	*	*	*	*		5000	172	175	265	152	45	155	290	80	370	112	45	39,5	7,1
21480650	1480	6	*	*	*	*	*		5000	172	175	265	152	45	155	340	80	420	112	45	45,5	8,9
21780650	1780	6	*	*	*	*	*		5000	172	175	265	152	45	155	390	80	470	112	45	51	11,2
22557650	2557	6	*	*	*	*	*		5000	172	175	265	152	45	155	520	80	600	110	45	61,5	16

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




CHIOCCIOLA QUADRATA (SEDE SFERICA)  
SQUARE JOINT (SPHERIC SEAT)

JONCTION CARRÉE (SPHÉRIQUE AUSSI)  
VIERKANTIGE VERBINDUNG (KUGELFORMIGEM SITZ)

**Art. 24140000**

TIPO / TYPE / TYPE / TPY

**Ø 45**




PORTATA MAX 11 Ton.  
CHARGE MAX 11 Ton.  
MAX CAPACITY 11 Ton.  
MAX BALASTBARKEIT 11 Ton.

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 1,8

**Art. 29570000**

TIPO / TYPE / TYPE / TPY

**Ø 55**




PORTATA MAX 15 Ton.  
CHARGE MAX 15 Ton.  
MAX CAPACITY 15 Ton.  
MAX BALASTBARKEIT 15 Ton.

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 2

**Art. 27820000**

TIPO / TYPE / TYPE / TPY

**Ø 65**



PORTATA MAX 23 Ton.  
CHARGE MAX 23 Ton.  
MAX CAPACITY 23 Ton.  
MAX BALASTBARKEIT 23 Ton.

PESO – WEIGHT – POIDS – GEWICHT Kg. 3



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Culle per ancoraggio martinetti

Cradles for cylinders

Articolo Article	Dimensione Dimensions										kg	Trattamento Treatment
	A	B	C	ØD	E	F	ØG	H	ØK			
20010001	200	120	77	35	25	35	35	65°	95	5	Grezzo Raw	
20010002	230	135	97	35	28	40	40	75°	112	9	Verniciato Painted	
20010003/V	230	155	107	40	31	40	40	60°	124	10,5	Verniciato Painted	
20010004	280	185	125	45	40	45	50	60°	150	15	Grezzo Raw	



Supporti per cilindri  
Brackets for cylinders



Articolo Article	Dimensioni Dimensions							kg
	Ø A	B	C	D	E	F	Ø G	
20020035	35,5	95	130	45	30	12	13	1
20020040	40,5	105	140	45	33	15	15	1,2
20020045	45,5	105	140	45	33	15	15	1,2
20020050	50,5	120	155	50	37	17	15	1,5

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •



Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Supporti Ø40 per cilindri, forniti di relativa bulloneria  
Brackets Ø40 for cylinders, with appropriate bolts and nuts

**Art. 20020140/1**



1,200 kg



Supporti Ø50 per cilindri, forniti di relativa bulloneria  
Brackets Ø50 for cylinders, with appropriate bolts and nuts

**Art. 20020150/1**



2,400 kg



Supporti Ø45 per cilindri, forniti di relativa bulloneria  
Brackets Ø45 for cylinders, with appropriate bolts and nuts

**Art. 20020145/1**



1,000 kg



Supporti Ø55 per cilindri, forniti di relativa bulloneria  
Brackets Ø55 for cylinders, with appropriate bolts and nuts

**Art. 20020151/1**

2,300 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## CENTRALINA C.C PER RIBALTABILI D.C POWER PACK FOR DUMPERS HYDRAULISCHE AUSZÜSTUNGEN



Centralina completa da 12 Volt


12 Volt Kit Power pack

**Art. 14600012**

Centralina completa da 24 Volt

24 Volt Kit Power pack

**Art. 14600024**



Tank capacity  
12 L

PARTI DI RICAMBIO SPARE PARTS		
Posizione <i>Position</i>	Descrizione <i>Description</i>	Articolo <i>Article</i>
1	Carter motore <i>Motor carter</i>	<b>14600003</b>
2	Motorino d'accensione <i>Starting relay</i>	<b>14600009</b>
3	Collettore centrale <i>Central monifold</i>	<b>14600010</b>
4	Solenoide compreso di connettore e valvola <i>Solenoid valve complete</i>	<b>14600008</b>
5	Tanica capacità 12 Litri <i>Tank capacity 12 Liters</i>	<b>14600007</b>
6	Pressostato <i>Monostat</i>	<b>14600011</b>

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




## ACCESSORI ACCEESOIRES

Fine corsa in tiro <i>Stop cylinder stroke pull-type</i>	Pulsantiera elettrica con spia <i>Electric panel control</i>	Tubo idraulico 3/8" L=1000 Attacco curvo90 - 1/2" dritto 3/8"  <i>Hydraulic pipe 3/8" L=1000 Pipe connection90 - 1/2" - straight 3/8"</i>
Art. 14600002	Art. 14600001	Art. 14121000


Controllo a distanza

*Remote control*


Art. 14600006




Schema idraulico  
*Hydraulic circuit*



## CURVA CARATTERISTICA MOTORI MOTORS DIAGRAMS



## COLLETTORE CENTRALE MANIFOLD CENTRAL





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## EQUIPAGGIAMENTI / EQUIPMENTS

**Art.14600012**

12 Volt kit power pack  
Tank capacity 12 lt.



**Art.14600001**

Electric panel control



**Art.14600002**

Stop cylinder stroke pull-type



**Art.21050551**

Cylinder Course 1050  
Exten 5 Capacity 5000 kg



**Art.14121000**

Hydraulic pipe 3/8"



**Art. 14000001**

**Art.14600012**

12 Volt kit power pack  
Tank capacity 12 lt.



**Art.14600001**

Electric panel control



**Art.14600002**

Stop cylinder stroke pull-type



**Art.21050551**

Cylinder Course 1050  
Exten 5 Capacity 5000 kg



**Art.14121000**

Hydraulic pipe 3/8"



**Art.20020040**

Brackets Ø40



**Art. 14000002**

**Art.14600012**

12 Volt kit power pack  
Tank capacity 12 lt.



**Art.14600001**

Electric panel control



**Art.14600002**

Stop cylinder stroke pull-type



**Art.21050551**

Cylinder Course 1050  
Exten 5 Capacity 5000 kg



**Art.14121000**

Hydraulic pipe 3/8"



**Art.20020140/1**

Brackets Ø40 with plate



**Art.20010003/V**

Cradles painted



**Art. 14000003**

**Art.14600012**

12 Volt kit power pack  
Tank capacity 12 lt.



**Art.14600001**

Electric panel control



**Art.14600002**

Stop cylinder stroke pull-type



**Art.21050551**

Cylinder Course 1050  
Exten 5 Capacity 5000 kg



**Art.14121000**

Hydraulic pipe 3/8"



**Art.20020140/1**

Brackets Ø40 with plate



**Art.20010003/V**

Cradles painted



**Art.14600006**

Remote control



**Art. 14000004**



\* Ogni equipaggiamento verrà confezionato all'interno di una scatola di dimensioni 30x60 H=60

\* Each equipment will be packed inside one box of sizes 30x60 H=60.

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO




Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## SCHEMA DI COLLEGAMENTO CENTRALINA CON SCARICO A COMANDO ELETTRICO INSTALLING SCHEME FOR POWER PACK WITH UNLOADING ELECTRIC VALVE





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Asta porta tubi  
Connecting bar for pipe

**Art. 19000514**

2,600 kg




Utilizzo  
Utilization



Fissaggio cassone pesante  
Body fix

**Art. 25600851**

14,000 kg





Supporto per bodyfix

Support for bodyfix


**Art. 25600852**

3,030 kg



F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



2

- Particolati per porte a serranda
- Chiusure per sponde
- Catenacci a molla + pista

- *Roll-up doors fittings*
- *Sideboards locks*
- *Toogle fastner + sheet*

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)







Boccola quadra in PVC nero per cerniera in alluminio

*Black PVC square bushing for aluminium hinge*

**Art. 11302430** **0,022 kg**

**Art. 11302431**

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order





Squadra ad angolo in PVC nero

*PVC black Corner*

**Art. 11306625**

**0,075 kg**

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order




Boccola in nylon

*Nylon bushes*

**Art. 11302531**

**0,004 kg**

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order






Boccola in nylon nero a tubo

*Black nylon bushes*

**Art. 11302515**

**0,009 kg**

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Boccola in nylon nero con dentino

*Black nylon bushes with tooth*

**Art. 11302435**

0,006 kg

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order



Cerniere per porte posteriori


*Door side hinge*

**Art. 11302530** Grezzo - Raw

**Art. 11302532** Inox / Stainless steel

0,120 kg

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order




Scontrino forato zincato per porte posteriori

*Zinc plated striker plate with holes for back door*

**Art. 11002452**

0,020 kg

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order



Guida tubo Ø18






*Guide pipe Ø18*

**Art. 11309044** Dacromet - Dacromet

**Art. 11309042** Inox - Stainless steel



0,125 kg

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order





## Porte posteriori a serranda Roll-up back doors





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Cerniera centrale zincata  
Zinc plated central hinge

**Art. 11080147**

0,137 kg

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order






Cerniera laterale zincata con coperchio ruota  
Zinc plated end hinge with roller cover

**Art. 11080164**

0,200 kg

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order




Ruota Ø46 zincata  
Zinc plated Ø46 roller

**Art. 11080140**

0,120 kg

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order




Fermo cinghia zincato  
Zinc plated stopper belt

**Art. 11080152**

0,130 kg

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Supporto zincato destro  
Zinc plated right support

**Art. 11082122**

0,200 kg



\* Solo su ordinazione  
\* Only by order




Supporto zincato sinistro  
Zinc plated left support

**Art. 11082123**

0,200 kg



\* Solo su ordinazione  
\* Only by order






Maniglia apertura serranda  
Door Lock and keeper

**Art. 11082154**

3,300 kg

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Chiusura incassata zincata  
Zinc plated eccentric latch lock

**Art. 10182100**

1,050 kg

20 Pcs.




Chiusura incassata a T zincata  
Zinc plated eccentric flush lock

**Art. 10189100**

1,190 kg

20 Pcs.





Scontrino zincato da saldare  
Galvanized keeper to weld

**Art. 10194100**

0,190 kg

100 Pcs.





Scontrino zincato da avvitare  
Galvanized keeper to screw

**Art. 10196100**

0,310 kg

100 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Chiusura incassata a T zincata


Zinc plated T recessed lock

**Art. 11068100**

1,600 kg




Bottone in ferro  
Iron button



Scontrino ad avvitare

Keeper to screw


**Art. 11068171** 0,250 kg



Scontrino a saldare

Raw keeper to weld

**Art. 11068172** 0,180 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Chiusura a laccio leggera

*Light weight lock*

**Art. 10352110 Zincata - Zinc plated**

**Art. 10352210 Inox - Stainless steel**

0,340 kg





Chiusura a laccio leggera con porta lucchetto

*Light weight lock with padlock side*

**Art. 10352310 Zincata - Zinc plated**

**Art. 10352410 Inox - Stainless steel**

0,350 kg





Scontrino - Keeper

**Art. 10354110 Zincata - Zinc plated**

**Art. 10354210 Inox - Stainless steel**

0,070 kg



Solo Lucchetto con chiave per chiusura  
*Only lock with key for lock*

**Art. 50960102**



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Chiusura a laccio media zincata

Zinc plated medium lock

**Art. 10130831**

0,335 kg




Scontrino zincato per chiusura media

Zinc plated medium Keeper

**Art. 10130832**

0,160 kg



Solo Lucchetto con chiave per chiusura  
Only lock with key for lock

**Art. 50960102**




Chiusura a laccio zincata

Zinc plated toggle fastener

**Art. 10960110**

0,150 kg




Gancio per chiusura

Zinc plated keeper

**Art. 10960120**

0,060 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Chiusura TICO zincata  
Zinc plated TICO lock

**Art. 10170110**

1,040 kg

20 Pcs.





Chiusura incassata zincata TICO  
Zinc plated recessed TICO lock

18 Pcs.

**Art. 10172110**



1,480 kg



Scontrino zincato da avvitare  
Zinc plated keeper to screw

**Art. 10171110**


0,100 kg



Scontrino zincato da saldare  
Galvanized keeper to weld

**Art. 10171210**

0,050 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Catenaccio a molla zincato

Zinc plated toogle fastner

**Art. 10950110**

0,150 kg

100 Pcs.





Catenaccio a molla zincato con piastra verticale

Zinc plated toogle fastner with vertical plate

**Art. 10951110**

0,180 kg

100 Pcs.




Catenaccio a molla zincato con piastra orizzontale

Zinc plated toogle fastner with horizontal plate

**Art. 10952110**

0,180 kg


100 Pcs.



Catenaccio antiluce M8x21 zincato

Zinc plated M8x21 antiluce lock

**Art. 10955110**





Catenaccio antiluce M12x21 zincato

Zinc plated M12x21 antiluce lock

**Art. 10954110**

0,095 kg





Catenaccio antiluce M12x21 Dacromet

Dacromet M12x21 antiluce lock

**Art. 10954310**

0,095 kg





Catenaccio antiluce M12x29 Dacromet

Dacromet M12x29 antiluce lock

**Art. 10956310**

0,100 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Perno a molla leggero zincato

Zinc plated light slam bolt

**Art. 20128630 0,180 kg**

100 Pcs.




Serratura zincata

Zinc plated lock

**Art. 10570500**

0,250 kg

50 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Tavellino zincato

Zinc plated key slam bolt




Articolo Article	Descrizione Description	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Peso Weight
200 Pcs.	<b>10158110</b> Leggero Light	106	85	66	29	19	8x8	17	15	10	Ø5	5	0,075
200 Pcs.	<b>10160110</b> Medio Medium	115	95	71	33	22	8x8	21	15	11	Ø5	5,5	0,110
100 Pcs.	<b>10162110</b> Pesante Heavy	125	102	77	37	28	8x8	25	18	12	Ø6	5,5	0,175

Chiave quadrata per tavellino zincata

Zinc plated square keys

Art. 10164110 0,070 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Aggancio catena esterno zincato con piastrina

Zinc plated handle with plate

**Art. 10330050/R**

**Art. 10330050/L**

0,250 kg






Aggancio catena esterno zincato con piastra

Zinc plated handle with plate

**Art. 10330051/R**

**Art. 10330051/L**

0,410 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Piastra per ancoraggio catena zincata

Zinc plated plate for handle

**Art. 10330052**

0,270 kg



Maniglia zincata per gancio

Zinc plated handle

**Art. 10330053/R**

**Art. 10330053/L**

0,150 kg

Dx - R




Tendicatena completo zincato

Zinc plated axe chain

**Art. 10330058**


2,950 kg



Asta per tendicatena zincato

Zinc plated axe for chain

**Art. 10332058 0,290 kg**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Chiusura zincata completa tipo PASINO  
Zinc plated side pannel lock PASINO type

**Art. 10350110/R**

**Art. 10350110/L**

0,430 kg

50 Pcs.



Chiusura tipo FRANCIA con riscontro  
Lock with keeper raw steel FRANCIA type

Grezza - Raw

**Art. 10340100/R**

**Art. 10340100/L**


Zincata - Zinc plated

**Art. 10340110/R**

**Art. 10340110/L**

1,000 kg

25 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura tipo FRANCIA grezza con arresto  
Side panel lock with keeper raw steel FRANCIA type

**Art. 10329100/R**

**Art. 10329100/L**

1,100 kg

25 Pcs.






Scontrino grezzo

Raw keeper

**Art. 10330100**

0,130 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura Fox zincata registrabile completa riscontro






Zinc plated Fox adjustable lock with hook

**Art. 15705110**

0,300 kg



50 Pcs.



Chiusura Fox T zincata registrabile completa riscontro






Zinc plated T Fox adjustable lock with hook

**Art. 15706110**

0,250 kg



50 Pcs.



50 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura Scott zincata registrabile completa riscontro  
Zinc plated Scott adjustable steel lock with raw hook

**Art. 15162110**


0,520 kg



Chiusura zincata registrabile a saldare completa di gancio  
Zinc plated adjustable lock with hook

**Art. 15162218**


0,700 kg



Chiusura zincata registrabile a saldare con base forgiata completa di gancio  
Zinc plated adjustable forged lock with hook

**Art. 15162219**

0,800 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221


• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Chiusura trilaterale grezza  
Raw locks with three-sided

**Art. 15265100** 0,900 kg



30 Pcs.





Raw piantone Ø20

Raw pillar Ø20

**Art. 15264100**

0,360 kg




Chiusura Marottina grezza


Raw locks Marottina

**Art. 15262263**

0,850 kg



30 Pcs.





Piantone grezzo Ø18

Raw pillar Ø18

**Art. 15262264**

0,320 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO




Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura a blocco  
Clamp



Piantone  
Pillar



## Chiusura a blocco - Clamp

30 Pcs. 	Articolo Article	Descrizione Description	Quote / Size (mm)									kg	Piantone Pillar
			Ø	a	b	c	d	e	f	g	h		
30 Pcs. 	<b>10230085</b>	Chiusura bassa Ø20 Low clamp Ø20	21	95	85	70	50	41	50	30	25	0,630	<b>10230185</b>
20 Pcs. 	<b>10248100</b>	Chiusura leggera Ø20 Light clamp Ø20	22	130	115	85	70	56	62	35	33	1,375	<b>10250100</b>
20 Pcs. 	<b>10251100</b>	Chiusura media Ø24 Medium clamp Ø24	25	110	115	85	70	56	62	35	39	1,500	<b>10280100</b>
20 Pcs. 	<b>10252100</b>	Chiusura pesante Ø30 Heavy clamp Ø30	32	118	120	90	71	52	76	41	41	1,650	<b>10254100</b>
10 Pcs. 	<b>10260100</b>	Chiusura extrapesante Ø40 Extra-heavy clamp Ø40	41	150	140	104	82	60	95	48	45	2,670	<b>10262100</b>

## Piantone - Pillar

30 Pcs. 	Articolo Article	Descrizione Description	Quote / Size (mm)										kg
			Ø1	Ø2	l	m	n	o	p	q	h1	h2	
30 Pcs. 	<b>10230185</b>	Piantone basso Ø20 Low pillar Ø20	20	29	91	43	24	10	32	32	60	76	0,830
20 Pcs. 	<b>10250100</b>	Piantone leggero Ø20 Light pillar Ø20	20	33	128	53	25	10	42	42	95	108	1,050
20 Pcs. 	<b>10280100</b>	Piantone medio Ø24 Medium pillar Ø24	24	32	128	54	24	8	45	30	95	110	1,050
20 Pcs. 	<b>10254100</b>	Piantone pesante Ø30 Heavy pillar Ø30	30	40	128	57	32	10	45	50	100	115	1,750
10 Pcs. 	<b>10262100</b>	Piantone Extrapesante Ø40 Extra-heavy pillar Ø40	40	52	133	70	32	14	50	45	102	125	2,330



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura a blocco tipo R.C grezza  
Clamp R.C type raw material

**Art. 10242100**

0,850 kg

50 Pcs.



50 Pcs.



50 Pcs.

Piantone R.C grezzo  
Raw R.C Column




**Art. 10240200**

0,715 kg

50 Pcs.



50 Pcs.




Piantone Ø20 aperto grezzo  
Raw open pillar Ø20

**Art. 10250101**

0,925 kg

20 Pcs.






Semi-chiusura grezza

*Raw semi-lock*

**Art. 10249100**

0,520 kg

20 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.ftsfarina.it](http://www.ftsfarina.it) E-Mail: [info@ftsfarina.it](mailto:info@ftsfarina.it)





Chiusura Carro-Botte M18 grezza

Raw M18 locking Carro-Botte

**Art. 15365100**

1,400 kg

20 Pcs.






Chiusura Carro-Botte-Export M18 grezza

Raw M18 locking Carro-Botte-Export

**Art. 15366100**

1,450 kg

20 Pcs.




Chiusura Carro-Botte-Export M20 grezza

Raw locking Heavy Carro-Botte-Export M20


**Art. 15367100**

1,900 kg


18 Pcs.



**Art. 15367100/4**



**Art. 15367100/3**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Perno a molla piccolo





*Small plated spring bolt*

**Art. 20128110** Zincato / Zinc plated

**Art. 20128210** Inox / Stainless steel

0,355 kg

50 Pcs.



Perno a molla medio




*Medium Plated spring bolt*

**Art. 20128510** Zincato / Zinc plated

**Art. 20128610** Inox / Stainless steel

0,470 kg

25 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Perno a molla grande



*Big plated spring bolt*

**Art. 20128510/1** Zincato / Zinc plated

**Art. 20128610/1** Inox / Stainless steel

0,530 kg

25 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Chiusura a pomolo Leggera grezza con piastra Sp.3,7  
Raw Light Ball grip lock with plate thickness 3,7

**Art. 15012100/R**

**Art. 15012100/L**

0,320 kg

50 Pcs.



**Art. 15012028**



Chiusura a Pomolo Media grezza con piastra Sp.5,7  
Raw Medium Ball grip lock with plate thickness 5,7

**Art. 15012200/R**

**Art. 15012200/L**

0,730 kg

50 Pcs.



**Art. 15012044**

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Chiusura a pomolo Leggera grezza

*Raw Light Ball grip lock*

**Art. 15012024R**

**Art. 15012024/L**

0,240 kg



**Art. 15012028**


Chiusura a pomolo Media grezza

*Raw Medium Ball grip lock*

**Art. 15012040R**

**Art. 15012040/L**


0,450 kg



**Art. 15012044**

## Golfare grezzo *Raw ring bolt*

Articolo Article	Tipo Type	$\varnothing$	B	C	D	kg
<b>15012028</b>	Leggera <i>Light</i>	12,5	30	30	12	0,040
<b>15012044</b>	Medio <i>Medium</i>	14,5	33	35	12	0,050
<b>15012060</b>	Pesante <i>Heavy</i>	17,5	42	42	14	0,090





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Leva CUNA freno parcheggio  
CUNA Parking bracke lever

**Art. 29100100** Grezza - Raw

**Art. 29100301** Zincata - Zinc plated

**Art. 29100200** Verniciato nero - Black Painted

3,000 kg

250 Pcs.




Leva freno parcheggio grezza

Raw Parking bracke lever

**Art. 29100100/SC**

3,000 kg

250 Pcs.





Leva freno parcheggio grezza

Raw Parking bracke lever

**Art. 29100400**

2,500 kg

250 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)







Leva freno a mano tipo "Francia"  
Hand brake lever "France" type



250 Pcs.

Articolo Code	A	B	C	Trattamento Treatment	Peso Weight kg
<b>29100500</b>	500	240	150	Verniciata rossa <i>Red painted</i>	2,3
<b>29100501</b>	590	265	200	Verniciata rossa <i>Red painted</i>	2,6
<b>29100504</b>	590	265	200	Zincata <i>Galvanized</i>	2,6
<b>29100502</b>	800	265	200	Verniciata rossa <i>Red painted</i>	3,3
<b>29100503</b>	800	265	200	Zincata <i>Galvanized</i>	3,3



Art. 29100510



Art. 29100511





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura zincata per pedana idraulica  
Zinc plated lock for rear door

**Art. 15320048** - Dx-R

**Art. 15320049** - Sx-L




1,360 kg

20 Pcs.

**Sx - L**

\*Esempio di montaggio  
\* Assembly example

**Dx - R**






Chiusura zincata registrabile con fermo completo di gancio

Zinc plated adjustables steel locks with hook

**Art. 15162225**

1,000 kg

25 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura sponda tipo Africa grezza  
Raw sideboard catched Africa type



**Art. 10335100/R**

**Art. 10335100/L**

1,100 kg



Dx - R



Chiusura sponda tipo Germania zincata  
Zinc plated sideboard catched Germany type


**Art. 10336100/R**

**Art. 10336100/L**

0,760 kg



Sx - L




Scontrino zincato

Zinc plated keeper

**Art. 10337100**

0,220 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Chiusura sponda tipo Fast system grezza  
Raw sideboard catched Fast system

**Art. 15266100**

0,950 kg

25 Pcs.




Chiusura sponda tipo Fast system sinistra e destra grezza  
Raw sideboard catched Fast system left and right

**Art. 15266100/R**

**Art. 15266100/L**

1,000 kg

25 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Perno diritto Ø18 grezzo per chiusura fast system

Raw right pin for caught Fast system

**Art. 15267100**

0,270 kg





Perno eccentrico Ø18 grezzo per chiusura fast system

Raw eccentric pin for caught Fast system

**Art. 15269100**

0,300 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Chiusura Delta zincata piccola  
Zinc plated light Delta lock

**Art. 10428110**

0,050kg

200 Pcs.





Chiusura a catenaccio  
Locking bolt

**Art. 10360100** Grezza - Raw

**Art. 10360110** Zincata - Zinc plated


1,500 kg

20 Pcs.



F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



- Cerniere e perni
- Leve comando cerniere
- Saltarello fermaleve e riscontro
- Chiusure a pomolo
- Piastrine per sponde
- Viti
- Perni a molla
- Leve freno per carri agricoli
- Molla a balestra occhio slitta
  
- *Pins and hinges*
- *Upside-down hinges opening levers*
- *Rear side boars pawls*
- *Hknob tipe locks*
- *Plate*
- *Screw*
- *Plated spring bolt*
- *Parking bracke lever*
- *Leaf springs*

3

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502



• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






## CERNIERE BOMBATE CONVEX HINGE

Articolo <i>Article</i>	Descrizione <i>Description</i>	$\varnothing$	A	B	C	kg
15033312	Leggero <i>Light</i>	12	30	20	90	0,130
15033200	Media <i>Medium</i>	14	34	24	110	0,160
15033260	Pesante <i>Heavy</i>	16	40	26	120	0,250



## PERNI PIN

Articolo <i>Article</i>	Descrizione <i>Description</i>	$\varnothing$	D	E	F	kg
20033225	Leggero <i>Light</i>	11	30	10	78	0,110
20033240	Media <i>Medium</i>	13	30	13	100	0,120
20033220	Pesante <i>Heavy</i>	15	30	15	100	0,200




Cerniera piatta pesante grezza

Raw heavy flat hinge

Art. 15033320

0,610 kg






Perno Ø16 grezzo

Raw Ø16 pin

Art. 20033280

0,280 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cerniera grezza tipo "riven" Ø12

Raw hinge type "riven" Ø12

**Art. 15092100**

0,150 kg

150 Pcs.





Perno grezzo tipo "riven" Ø12

Raw pin type "riven" Ø12

**Art. 20092100**

0,140 kg

150 Pcs.




Cerniera grezza tipo "riven" Ø 14

Raw hinge type "riven" Ø 14

**Art. 15094100**

0,300 kg

100 Pcs.





Perno grezzo tipo "riven" Ø 14

Raw pin type "riven" Ø 14

**Art. 20094100**

0,260 kg

100 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera grezza tipo "riven" Ø16

Raw hinge type "riven" Ø16

**Art. 15095100**

0,460 kg

50 Pcs.






Perno grezzo tipo "riven" Ø16

Raw pin type "riven" Ø16

**Art. 20095100**

0,440 kg

50 Pcs.





Cerniera grezzo tipo "riven" Ø20

Raw hinge type "riven" Ø20

**Art. 15091100**

0,750 kg

50 Pcs.






Perno grezzo tipo "riven" Ø20

Raw pin type "riven" Ø20

**Art. 20091100**

0,690 kg

50 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.ft-s-farina.it](http://www.ft-s-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Perno tipo "riven" corto Ø14




Short pin "riven" type Ø14

**Art. 20096100** Grezzo - Raw

**Art. 20096110** Zincato - Zinc plated

0,260 kg

100 Pcs.



Cerniera bombata tipo "riven" Ø15

Hinge type "riven" Ø15

**Art. 15096100** Grezza - Raw

**Art. 15096110** Zincata - Zinc plated

0,255 kg





Perno tipo "riven" lungo zincato Ø14

Zinc plated pin long type "riven" Ø14

**Art. 20096110/F**

0,240 kg

100 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Cerniera bilaterale grezza Ø17

Raw bilateral hinge Ø17

**Art. 15098100**

0,340 kg





Cerniera bilaterale grezza Ø17

Raw bilateral hinge Ø17

**Art. 15016195**

0,500 kg






Perno rialzato Ø16

Pin Ø16

**Art. 15060158**

0,290 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cerniera grezza tipo Salerno Ø 17

Raw Salerno hinge Ø 17

**Art. 15050100**

0,370 kg

50 Pcs.





Cerniera grezza per sponde in ferro Ø 17

Raw hinge Ø 17

**Art. 15060250**

0,330 kg

50 Pcs.




Cerniera grezza tipo Lazio Ø 17

Raw Lazio hinge Ø 17

**Art. 15050120**

0,370 kg

50 Pcs.





Perno rialzato grezzo Ø 16

Raw pin Ø 16

**Art. 15060158**

0,290 kg

50 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cerniera sponda bordino media grezza Ø14

Raw medium hinge Ø14

**Art. 15263318/1**

0,220 kg

50 Pcs.



Perno grezzo Ø13

Raw pin Ø13

**Art. 15263315**

0,155 kg

100 Pcs.








Perno grezzo Ø13

Raw pin Ø13

**Art. 15060150**

0,290 kg

100 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Maniglia stopped grezza  
Raw stopped handle

**Art. 15163352**



0,260 kg



Supporto basso grezzo H=25  
Raw low support H=25

**Art. 15016100**



0,240 kg



Orecchietta pesante grezza  
Raw heavy ear

**Art. 15016112**


0,085 kg



Perno grezzo Ø16 con foro  
Raw pin Ø16 with hole

**Art. 15016200**


0,150 kg



Perno grezzo Ø16 senza foro  
Raw pin Ø16 without hole

**Art. 15016201**



0,160 kg



Supporto alto grezzo H=30  
Raw high support H=30

**Art. 15016104**



0,270 kg



Saltarello ferma leva grezzo  
Raw click

**Art. 15016221**

0,215 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Doppio anello di fermo chiusure grezzo

Raw hinges twin stop ring

**Art. 15014100**

0,255 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cerniera zincata  
Zinc plated hinge

**Art. 15310145**

0,760 kg

50 Pcs.




Cerniera grezza  
Raw hinge

**Art. 15160000**

0,600 kg


50 Pcs.



Supporto grezzo  
Heavy raw Support

**Art. 15162820**

0,220 kg



Paletta grezza  
Raw Locking plate

**Art. 15162800**






0,100 kg



Paletta grezza pesante  
Heavy raw Locking plate

**Art. 15162810**

0,140 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Supporto tipo RAO

Support RAO type

**Art. 15310163** Grezzo - Raw

**Art. 15310165** Inox - Stainless steel

0,160 kg





Paletta tipo RAO

RAO type locking plate

**Art. 15310164** Grezzo - Raw

**Art. 15310166** Inox - Stainless steel

0,055 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.ft-s-farina.it](http://www.ft-s-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Cerniera grezza chiusa tipo RAS

Raw lock hinge RAS type

**Art. 15263386**

0,340 kg

50 Pcs.




Supporto grezzo tipo RAS

Raw support RAS type

**Art. 15263372**

0,280 kg





Paletta pesante grezza

Raw heavy locking plate

**Art. 15162800**

0,100 kg




Paletta grezza

Raw locking plate

**Art. 15162830**

0,160 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera grezza doppia apertura  
Raw hinge double opening

**Art. 15162720**

0,500 kg

50 Pcs.




Supporto grezzo


Raw support

**Art. 15162760**

0,460 kg



Paletta grezza  
Raw Locking plate  
**Art. 15162800**  
0,100 kg



Paletta grezza  
Raw locking plate  
**Art. 15162830**  
0,160 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.ft-s-farina.it](http://www.ft-s-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera doppia pertura grezza  
Raw hinge double opening


**Art. 15162840**

0,900 kg


25 Pcs.



Paletta grezza  
Raw Locking plate  
**Art. 15162920**  
0,195 kg



Paletta grezza  
Raw Locking plate  
**Art. 15162830**  
0,160 kg




Supporto grezzo

Raw support

**Art. 15162880**

0,480 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera grezza per sponde in ferro

*Three way sideboards raw hinge*

**Art. 15163720**

0,410 kg

50 Pcs.





Cerniera registrabile a saldare con gancio

Adjustable hinge

**Art. 15162220**

0,800 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cerniera grezza  
Forged Hinge raw

**Art. 15274100**

0,160 kg



250 Pcs.





Cerniera sinistra grezza con gancio  
Left Hinge raw with hook

**Art. 15274102**

0,200 kg

Sx - L




Cerniera in alluminio anodizzata con smusso  
Aluminium anodize Hinge with bevel

**Art. 15275101**

0,055 kg



total anodized




Cerniera in alluminio anodizzata senza smusso  
Aluminium anodize Hinge without bevel


**Art. 15275100**

0,055 kg

not anodized



anodized




Cerniera destra grezza con gancio  
Right Hinge raw with hook

**Art. 15274101**

0,200 kg

Dx - R



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Perno zincato Ø 12

*Galvanized pin Ø 12*

**Art. 15272110**

0,220 kg






Perno lamiera stampata zincata Ø 12

*Galvanized stamped plate pin Ø 12*

**Art. 15276110**

0,200 kg




Piastrina zincata interasse 30

*Galvanized plate interaxes 30*

**Art. 15270110**

0,040 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.ft-s-farina.it](http://www.ft-s-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cerniera tipo 25/30 zincata

*Galvanized hinge type 25/30*

**Art. 15306110**

0,280 kg

70 Pcs.







Perno grezzo Ø16

*Raw sideboard pin Ø16*

**Art. 20122100**

0,190 kg





Piastrina zincata interasse 75

*Zinc plated plate interaxes 75*

**Art. 15307110**

0,070 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)







Cerniera zincata alta 28,5

Zinc plated high 28,5 hinge

**Art. 15292410**

0,700 kg






Perno zincato alto 78,5 inclinato

Galvanized high 78,5 and slanting pin

**Art. 15290410**

0,550 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cerniera tipo FTS

*FTS hinge for*


**Art. 15293100** Grezza - Raw

**Art. 15293110** Zincata / Zinc plated

**Art. 15293310** Dacromet

0,300 kg

50 Pcs.





Piastrina zincata interasse 70

*Zinc plated plate interaxes 70*

**Art. 15278110**

0,076 kg



Perno tipo FTS



*FTS pin*

**Art. 15294110** Zincata - Zinc plated

**Art. 15294310** Dacromet

0,340 kg

50 Pcs.





Piastrina zincata interasse 75

*Zinc plated plate interaxes 75*

**Art. 15307110**

0,190 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cerniera Tir leggera BM / Light Tir hinge BM

**Art. 15282100** Grezza - Raw


**Art. 15281110** Zincata - Zinc plated

**Art. 15281410** Zincata a caldo - Hot Galvanized

**Art. 15282310** Inox / Stainless steel

**Art. 15281510** Dacromet

0,210 kg




Piastrina zincata interasse 50

Zinc plated plate interaxes 50

**Art. 15279110**

0,075 kg



Perno BM Tir leggero / Light Tir pin BM


**Art. 15280110** Zincata / Zinc plated

**Art. 15280410** Zincata a caldo - Hot Galvanized

**Art. 15280310** Inox / Stainless steel

**Art. 15280510** Dacromet

0,240 kg





Piastrina zincata interasse 70

Zinc plated plate interaxes 70

**Art. 15278110**

0,076 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera Tir pesante BM bassa H=16 con fori  
Heavy Tir hinge low BM H=16 with fixing holes

**Art. 15292102** Grezza - Raw

**Art. 15292103** Zincata - Zinc plated

**Art. 15292301** Inox - Stainless steel

0,400 kg




Piastrina zincata interasse 70

Zinc plated plate interaxes 70

**Art. 15278110**

0,076 kg





Cerniera Tir pesante BM alta H=20 con fori  
Heavy Tir hinge BM high H=20 with fixing holes

**Art. 15292100** Grezza - Raw

**Art. 15291110** Zincata - Zinc plated

**Art. 15292300** Inox - Stainless steel

0,410 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Perno Tir pesante BM / Heavy Tir pin BM

**Art. 15290110** Zincata - Zinc plated

**Art. 15290310** Inox - Stainless steel  
0,410 kg



50 Pcs.



Piastrina zincata interasse 95

Zinc plated plate interaxes 95

**Art. 15284110**  
0,100 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.ft-s-farina.it](http://www.ft-s-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Cerniera H leggera zincata

Zinc plated H light hinge

**Art. 15297110**

0,124 kg





Piastrina zincata interasse 43

Zinc plated plate interaxes 43

**Art. 15289110**

0,060 kg






Perno H leggero zincato

Zinc plated H light pin

**Art. 15296110**

0,190 kg





Piastrina zincata interasse 51

Zinc plated plate interaxes 51

**Art. 15288110**

0,060 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Cerniera H pesante zincata

Zinc plated H heavy hinge

**Art. 15295300**

0,353 kg





Piastrina zincata interasse 75

Zinc plated plate interaxes 75

**Art. 15307110**

0,070 kg




Perno H pesante zincato

Zinc plated H heavy pin

**Art. 15295110**



0,350 kg



Piastrina zincata Int.70 mm

Galvanized steel sheet Int.70 mm

**Art. 15278110 - 0,070 kg**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Perno grezzo sinistro

*Raw pin left*

*Amschweißbolzed links toh*

**Art. 11016550** 0,210 kg

90 Pcs.







Perno grezzo destro

*Raw pin right*

*Amschweißbolzed links roh*

**Art. 11016551** 0,210 kg





Cerniera zincata con foro M12

*Galvanized hinge with M12 hole*

*Drehlanger verzinkt mit sacklochbohrung 12M*

**Art. 11065522** 0,360 kg




Cerniera zincata

*Galvanized hinge*

*Drehlanger verzinkt*

**Art. 11065523** 0,360 kg



Piastra zincata Int.75  
*Galv. Steel sheet Int.75*  
*Gewinde platte verzinkt Int.75*  
**Art. 15307110** 0,070kg

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cerniera zincata con fori

Zinc plated hinge with hole

**Art. 15310152**

0,700 kg






Perno forgiato grezzo Ø 16

Raw sideboard pin Ø 16

**Art. 20122100**

0,190 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera zincata tipo R

Zinc plated hinge R type

**Art. 15298110**

0,260 kg

100 Pcs.




Scontrino grezzo tipo R

Hook raw R type

**Art. 15300100**

0,190 kg





Piastrina zincata interasse 95

Zinc plated plate interaxes 95

**Art. 15284110**

0,100 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cerniera doppia apertura pesante saldata zincata  
Aluminium side board heavy zinc plated hinge

**Art. 15165160**

0,300 kg



64 Pcs.



Piastrina zincata interasse 95  
Zinc plated plate interaxes 95

**Art. 15284110**



0,100 kg



Supporto grezzo per cerniera pesante  
Heavy raw Support

**Art. 15165280**


0,230 kg



Paletta pesante grezza  
Heavy raw Locking plate

**Art. 15162800**

0,100 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.ft-s-farina.it](http://www.ft-s-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera doppia apertura leggera saldata zincata  
Welded aluminium side board light hinge galvanized

**Art. 15164800**

0,200 kg

50 Pcs.




Supporto grezzo leggero

Raw light support

**Art. 15164840**

0,100 kg





Piastrina zincata interasse 75

Galvanized plate interaxes 75

**Art. 15307110**

0,080 kg




Paletta leggera grezza

Light raw locking plate

**Art. 15164880**

0,080 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera trilaterale leggera in fusione zincata  
Aluminium casting side board light zinc plated hinge

**Art. 15307120**

0,210 kg


50 Pcs.



Supporto grezzo per cerniera leggera  
Light raw Support

**Art. 15164840**



0,100 kg



Piastrina zincata interasse 75  
Zinc plated plate interaxes 75

**Art. 15307110**



0,190 kg



Paletta grezza leggera  
Light raw Locking plate

**Art. 15164980**

0,060 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.ft-s-farina.it](http://www.ft-s-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera trilaterale pesante in fusione zincata  
Aluminium casting side board heavy zinc plated hinge

**Art. 15165260**

0,360 kg

50 Pcs.





Supporto grezzo per cerniera pesante

*Heavy raw Support*

**Art. 15165280**

0,230 kg





Piastrina zincata interasse 95

*Zinc plated plate interaxes 95*

**Art. 15284110**

0,100 kg




Paletta grezza pesante

*Heavy raw Locking plate*

**Art. 15162810**

0,140 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cerniera trilaterale TR5 zincata

*Aluminium side board TR5 zinc plated hinge*

**Art. 15165043**

0,550 kg

50 Pcs.





Paletta grezza pesante

*Heavy raw Locking plate*

**Art. 15162810**

0,140 kg





Piastrina zincata interasse 95

*Galvanized plate interaxes 95*

**Art. 15284110**

0,100 kg





Supporto pesante grezzo

*Heavy raw Support*

**Art. 15165280**

0,230 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Leva comando apertura cerniere

*Opening catch throttle lever*


**Art. 15012303** Destra - Right

**Art. 15012304** Sinistra - Left

2,070 kg

7 Pcs.

Dx / R



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Supporto cerniera Ø17

Support Ø17

**Art. 32111112**

0,190 kg






Cerniera grezza per sponda

Raw hinge for sideboard

**Art. 32111122**

0,545 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cerniera posteriore leggera grezza  
Raw light hinge back


**Art. 15016001** Destro - Right

**Art. 15016002** Sinistro - Left

0,210 kg



Sx / L




Spinotto grezzo leggero

Raw light locking pin

**Art. 15016008**


0,050 kg



Supporto grezzo per cerniera posteriore leggera  
Raw support for back hinge

**Art. 15016004**

0,150 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cerniera grezza posteriore pesante  
Raw heavy hinge back



**Art. 15016011** Destro - Right

**Art. 15016012** Sinistro - Left

0,550 kg



Sx / L




Spinotto grezzo pesante Ø12

Raw heavy locking pin Ø12

**Art. 15016020**



0,450 kg



Supporto grezzo per cerniera posteriore pesante  
Raw support for back hinge

**Art. 15016016**

0,450 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Spina forgiata grezza Ø 14,5

Raw forged pin Ø 14,5

**Art. 15016308**

0,060 kg




80 Pcs.



Riscontro saltarello Romanazzi grezzo  
Romanazzi raw slip at hinge

**Art. 15046292**


0,440 kg



Saltarello Romanazzi grezzo  
Romanazzi raw shaped pawl

**Art. 15046296**

0,330 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Saltarello Leggerissimo con foro Ø21  
Very light shaped pawl with hole Ø21

**Art. 15320175**

0,150 kg

200 Pcs.





Saltarello Leggero senza fori  
Light shaped pawl without hole

**Art. 15320177**

0,260 kg

70 Pcs.





Saltarello Leggero con foro Ø22  
Light shaped pawl with hole Ø22

**Art. 15320178**

0,245 kg

70 Pcs.





Saltarello medio con foro Ø26  
Medium shaped pawl with hole Ø26

**Art. 15320176**

0,420 kg

50 Pcs.






Riscontro per saltarello medio  
Slip for medium shaped

**Art. 15046308**

0,360 kg

50 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Piastrina zincata interasse 95

Zinc plated plate interaxes 95

**Art. 15284110**

0,100 kg

250 Pcs.





Piastrina zincata interasse 75

Zinc plated plate interaxes 75

**Art. 15307110**

0,070 kg

300 Pcs.





Piastrina zincata interasse 75 con foro Ø13

Zinc plated plate interaxes 75 with hole Ø13

**Art. 15308110**

0,070 kg

500 Pcs.





Piastrina zincata interasse 70

Zinc plated plate interaxes 70

**Art. 15278110**

0,070 kg

400 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Piastrina zincata interasse 50  
Zinc plated plate interaxes 50

**Art. 15279110**

0,070 kg

400 Pcs.




Piastrina zincata interasse 30  
Zinc plated plate interaxes 30

**Art. 15270110**

0,040 kg

500 Pcs.




Piastrina zincata interasse 20  
Zinc plated plate interaxes 20

**Art. 15268110**

0,030 kg

1000 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Vite a brugola con testa svasata TCSEI zincata

Zinc plated TCSEI countersunk screw

**Art. 15342110 - L = 20 mm**


**Art. 15343110 - L = 25 mm**



Vite a brugola con testa bombata zincata

Roundheadedhead screw galvanized

**Art. 15344110 - L = 16 mm**




Vite a brugola TCCEI zincata

Zinc plated TCCEI screw

**Art. 15338110 - L = 20 mm**

**Art. 15340110 - L = 25 mm**



Boccola in alluminio

Aluminium bush


**Art. 15388100 - A = 25 mm - B = 22 mm**

**Art. 15390100 - A = 30 mm - B = 27 mm**

Boccola zincata  
Zinc plated bush

**Art. 15389100 - A = 25 mm - B = 22 mm**

**Art. 15391100 - A = 30 mm - B = 27 mm**



F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



# 4

- Sfere per ribaltabili
- Bocche di lupo
- Articolazioni e chiusure per ribaltabili
- Kit sfera orizzontale
- Test di laboratorio
  
- *Threeway typing*
- *Bocche di lupo*
- *Articolazioni e chiusure per ribaltabili*
- *Horizontal threeway typing*
- *Tilting bodies spheres laboratory test's*


# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO








Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •






Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






A= Anteriore / Front  
P= Posteriore / Rear



A= Anteriore / Front  
P= Posteriore / Rear



A= Anteriore / Front  
P= Posteriore / Rear





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit sfere Ø 60 FORGIATO - Portata max 2000 kg  
FORGIN Complete set Ø 60 - Load capacity 2000 kg

**Art. 25160100**


11,000 kg



Sfera grezza con foro Ø 60

Raw Ball Ø 60 with eyelet


**Art. 25166100 - 1,245 kg**



Supporto a sfrera grezzo Ø 60  
Raw Socket for ball Ø 60

**Art. 25162100**


1,200 kg



Sfera grezza con asola Ø 60 ambidesta

Raw Ball Ø 60 with oval eylet both side

**Art. 25170100 - 1,120 kg**



Besides used  
left/right

Spina a una gola zincata

Single fluted locking pin galvanized


**Art. 25136100 - 0,310 kg**



Spina a due gole zincata


Twin fluted locking pin galvanized

**Art. 25132100 - 0,310 kg**




Rondella grezza per spina ad una gola  
Single fluted raw plate

**Art. 25138100 - 0,020 kg**




Rondella grezza per spina ad due gole  
Twin fluted raw plate

**Art. 25134100 - 0,020 kg**



Copiglia zincata a scatto Ø 4,5  
Galvanized Cotter pin Ø 4,5

**Art. 25140100 - 0,020 kg**



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit sfere Ø 60 - Portata max 2000 kg  
Complete set Ø 60 - Load capacity 2000 kg


**Art. 25160101**

11,000 kg



Sfera grezza con foro Ø 60  
Raw Ball Ø 60 with eyelet

**Art. 25166101 - 1,340 kg**



Spina a una gola zincata


Single fluted locking pin galvanized

**Art. 25136100 - 0,310 kg**




Rondella grezza per spina ad una gola  
Single fluted raw plate

**Art. 25138100 - 0,020 kg**



Rondella grezza per spina ad due gole  
Twin fluted raw plate


**Art. 25134100 - 0,020 kg**



Supporto a sfera grezzo Ø 60  
Raw Socket for ball Ø 60

**Art. 25162101**


1,200 kg



Sfera grezza con asola Ø 60  
Raw Ball Ø 60 with oval eylet

**Art. 25170101/R (2)**

**Art. 25170101/L (1)**



1,340 kg



**Sx - L**

Spina a due gole zincata


Twin fluted locking pin galvanized

**Art. 25132100 - 0,310 kg**



Copiglia zincata a scatto Ø 4,5  
Galvanized Cotter pin Ø 4,5

**Art. 25140100 - 0,020 kg**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit sfere Ø 75 - Portata max 5000 kg  
Complete set Ø 75 - Load capacity 5000 kg

**Art. 25175101**

20,000 kg




Sfera grezza con foro Ø 75

Raw Ball Ø 75 with eyelet

**Art. 25178101**

2,320 kg




Supporto grezzo a sfera Ø 75

Raw Socket for ball Ø 75

**Art. 25174101**

2,530 kg



Sfera grezza con asola Ø 75

Raw Ball Ø 75 with oval eyelet


**Art. 25182101/R (2)**

**Art. 25182101/L (1)**

Sx - L




2,140 kg



Spina a una gola zincata

Single fluted locking pin galvanized


**Art. 25136200 - 0,330 kg**



Spina a due gole zincata

Twin fluted locking pin galvanized


**Art. 25132200 - 0,330 kg**



Rondella grezza per spina ad una gola

Single fluted raw plate


**Art. 25138100 - 0,020 kg**



Rondella grezza per spina ad due gole

Twin fluted raw plate


**Art. 25134100 - 0,020 kg**



Copiglia zincata a scatto Ø 4,5

Galvanized Cotter pin Ø 4,5

**Art. 25140100 - 0,020 kg**



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit sfere Ø 75 ribassato tipo **agricolo** P.max 5000 kg  
Type *agricultural* Complete set Ø 75 low - Load cap. 5000 kg

**Art. 25175103**


16,500 kg



Supporto grezzo ribassato a sfera Ø 75  
Raw Low Socket for ball Ø 75

**Art. 25174101/A**

1,630 kg




Sfera grezza con foro Ø 75

Raw Ball Ø 75 with eyelet

**Art. 25178101**

2,320 kg




Sfera grezza con asola Ø 75 2,140 kg

Raw Ball Ø 75 with oval eyelet

**Art. 25182101/R (2)**

**Art. 25182101/L (1)**


Sx - L



Spina a una gola zincata

Single fluted locking pin galvanized

**Art. 25136200 - 0,330 kg**



Spina a due gole zincata


Twin fluted locking pin galvanized

**Art. 25132200 - 0,330 kg**




Rondella grezza per spina ad una cava  
Single fluted raw plate

**Art. 25138100 - 0,020 kg**




Rondella grezza per spina ad due gole  
Twin fluted raw plate

**Art. 25134100 - 0,020 kg**



Copiglia zincata a scatto Ø 4,5  
Galvanized Cotter pin Ø 4,5

**Art. 25140100 - 0,020 kg**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit sfere Ø 85 Portata max 15.000 kg  
Complete set Ø 85 - Load cap. 15.000 kg

**Art. 25185101**


29,000 kg



Sfera grezza con foro Ø 85  
Raw Ball Ø 85 with eyelet


**Art. 25222101**

3,360 kg




Spina a una gola zincata  
Single fluted locking pin galvanized

**Art. 25142100 - 0,720 kg**





Rondella grezza per spina ad una cava  
Single fluted raw plate

**Art. 25130100 - 0,025 kg**




Rondella grezza per spina ad due cave  
Twin fluted raw plate

**Art. 25126100 - 0,025 kg**




Spina a due gole zincata  
Twin fluted locking pin galvanized

**Art. 25144100 - 0,720 kg**



Copiglia zincata scatto Ø 4,5  
Galvanized Cotter pin Ø 4,5

**Art. 25140100 - 0,020 kg**



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit sfere Ø 95 Portata max 28.000 kg  
Complete set Ø 95 low - Load cap. 28.000 kg

**Art. 25195101**

42,500 kg



Supporto grezzo a sfera Ø 95

Raw Socket for ball Ø 95

**Art. 25274101**


5,660 kg



Sfera grezza con foro Ø 95 4,760 kg

Raw Ball Ø 95 with eyelet

**Art. 25266101**



Sfera grezza con asola Ø 95


Raw Ball Ø 95 with oval eyelet

**Art. 25270101/R (3)**

**Art. 25270101/L (4)**




4,540 kg



Spina a una gola zincata

Single fluted locking pin galvanized


**Art. 25148100 - 0,770 kg**



Spina a due gole zincata


Twin fluted locking pin galvanized

**Art. 25150100 - 0,770 kg**




Rondella grezza per spina ad una cava  
Single fluted raw plate

**Art. 25130100 - 0,025 kg**




Rondella grezza per spina ad due gole  
Twin fluted raw plate

**Art. 25126100 - 0,025 kg**



Copiglia zincata a scatto Ø 4,5  
Galvanized Cotter pin Ø 4,5

**Art. 25140100 - 0,020 kg**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit sfere Ø 110 Portata max 45.000 kg  
Complete set Ø 110 low - Load cap. 45.000 kg

**Art. 25196100**

71,360 kg




Supporto grezzo a sfera Ø 110

Raw Socket for ball Ø 110

**Art. 25196101**


9,000 kg



Sfera grezza con foro Ø110  
Raw Ball Ø100 with eyelet

**Art. 25196102**


8,160 kg



Spina a 1 gola zincata  
Raw single fluted locking pin

**Art. 25196104**

1,320 kg



Rondella grezza 1 gola  
Single fluted raw plate

**Art. 25196106**



Rondella grezza 2 gole  
Twin fluted raw plate

**Art. 25196107**


Sfera grezza con asola Ø110

Raw Ball Ø110 with oval eyelet

**Art. 25196103/R**

**Art. 25196103/L**


Sx - L



Spina a due gole zincata  
Twin fluted locking pin galvanized

**Art. 25196105**


1,300 kg



Twin fluted locking pin galvanized

**Art. 25196105**

1,300 kg



Copiglia zincata a scatto  
Galvanized Cotter pin

**Art. 25140100**




# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO




Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




A-R




A-L




P-R




P-L




A= Anteriore / Front  
P= Posteriore / Rear




A-R




P-R




A-L




P-L




A= Anteriore / Front  
P= Posteriore / Rear




A-R




P-R



A-L



P-L



A= Anteriore / Front  
P= Posteriore / Rear



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Kit sfere orizzontali Ø 43 - Portata max 4.000 kg

Horizontal complete set Ø 43 - Load cap. 4.000 kg

**Art. 25343100**

8,000 kg



Sfera grezza Ø 43

Raw Ball Ø 43

**Art. 25300104**

0,920 kg




Supporto zincato destro foro Ø 18

Zinc plated Right Socket with hole Ø 18

**Art. 25300222**


0,960 kg

Dx - R



\* Tappo PVC incluso

\* PVC cap included





Spina zincata Ø16

Zinc plated locking pin Ø16

**Art. 25300101**

0,240 kg



Supporto zincato sinistro foro Ø 18

Zinc plated Left Socket with hole Ø 18

**Art. 25300221**


0,960 kg

Sx - L



\* Tappo PVC incluso

\* PVC cap included



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit sfere orizzontali Ø 50 - Portata max 3.500 kg  
Horizontal complete set Ø 50 - Load cap. 3.500 kg

**Art. 25350100**

10,300 kg




Supporto zincato 100x100 foro Ø14,5  
Galv.Socket 100x100 hole Ø14,5

**Art. 25390110/R**

**Art. 25390110/L**

1,500 kg

Dx - R




\* Tappo PVC incluso  
\* PVC cap included

Sfera grezza Ø 47

Raw ball Ø 47

**Art. 25370100**

0,920 kg



Supporto zincato 100x100 foro Ø 12,5/16,5


Galv.Socket 100x100 hole Ø 12,5/16,5

**Art. 25392110/R**

**Art. 25392110/L**


1,500 kg

Dx - R




\* Tappo PVC incluso  
\* PVC cap included

Spina zincata Ø14  
Zinc plated locking pin Ø14  
**Art. 25398110 - 0,300 kg**



Spina zincata Ø12/16  
Zinc plated locking pin Ø12/16  
**Art. 25400110 - 0,310 kg**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit sfere orizzontali Ø 50 - Portata max 3.500 kg  
Horizontal complete set Ø 50 - Load cap. 3.500 kg

**Art. 25355100**

8,300 kg



Sfera grezza Ø 47

Raw ball Ø 47

**Art. 25370100**

0,920 kg



Supporto grezzo senza piastra foro Ø14,5


Raw socket without plate hole Ø 14,5

**Art. 25402100/R**

**Art. 25402100/L**

1,000 kg

Dx - R



Supporto grezzo senza piastra foro Ø 12,5/16,5


Raw Socket without plate hole Ø 12,5/16,5

**Art. 25404100/R**

**Art. 25404100/L**

1,000 kg


Dx - R



Spina zincata Ø14

Zinc plated locking pin Ø 14


**Art. 25398110 - 0,300 kg**



Spina zincata Ø12/16

Zinc plated locking pin Ø 12/16

**Art. 25400110 - 0,310 kg**



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit sfere orizzontali Ø80 Portata max 24.000 kg  
Horizontal complete set Ø80 - Load cap. 24.000 kg

**Art. 25400800**

43,440 kg




Sfera grezza Ø 80

Raw Ball Ø 80

**Art. 25400801**

6,380 kg



Supporto grezzo con foro 180°

Raw socket hole 180°

**Art. 25400802/R**



**Art. 25400802/L**

4,100 kg

Dx - R



\* Tappo PVC incluso  
\* PVC cap included



Supporto grezzo con foro 90°

Raw socket hole 90°

**Art. 25400803/R**



**Art. 25400803/L**

4,100 kg

Dx - R



\* Tappo PVC incluso  
\* PVC cap included




Spina grezza 180°

Raw locking pin 180°

**Art. 25400804**

0,760 kg




Spina grezza 90°

Raw locking pin 90°

**Art. 25400805**

0,760 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit bocca di lupo pesante grezzo

*Heavy wolf's complete set three way tipper raw joint*

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order




Spina pesante grezza

*Heavy raw Locking pin*

**Art. 25338100**

1,000 kg






Forcella pesante grezza bocca di lupo

*Raw heavy wolf's fork wolf's*

**Art. 25333100**

10,200 kg




Supporto grezzo pesante grezzo con foro Ø31

*Heavy raw wolf's support with hole Ø31*

**Art. 25336100**

5,300 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit a forcella Portata max 20 Ton.  
Complete fork set Load Cap.20 Tons.

**Art. 25197100**


63,240 kg



Forcella pesante grezza  
Raw heavy fork

**Art. 25197102**


9,340 kg



Spina grezza 180°  
Raw 180° locking pin


**Art. 25197103**

1,250 kg



Rondella 180°  
180° fluted plate  
**Art. 25197105**


0,025 kg



Supporto pesante grezzo  
Raw heavy socket

**Art. 25197101**


4,845 kg



Spina grezza 90°  
Raw 90° locking pin


**Art. 25197104**

1,250 kg



Rondella 90°  
90° fluted plate  
**Art. 25197106**

0,025 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit a forcella Portata max 45Ton.  
Complete fork set Load Cap.45 Tons.

**Art. 25198100**


153,980 kg



Forcella pesantissima grezza  
Raw super heavy fork

**Art. 25198102**


9,340 kg



Spina grezza 180°  
Raw 180° locking pin

**Art. 25198103**


1,250 kg



Rondella 180°  
180° fluted plate

**Art. 25198105**


0,025 kg



Supporto pesantissimo grezzo  
Raw super heavy socket

**Art. 25198101**


8,530 kg



Spina grezza 90°  
Raw 90° locking pin

**Art. 25198104**


1,250 kg



Rondella 90°  
90° fluted plate

**Art. 25198106**

0,025 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Articolazione leggera grezza per sponda posteriore L 200 da 15 a 19 Ton.

*Light raw Double joint arm, rear door hinge L 200 from 15 to 19 Tons.*

**Art. 25200200**

10,000 kg





Biella leggera grezza L200 - da 15 a 19 Ton.

*Raw Light Arm L200 from 15 to 19 Tons.*

**Art. 25201002**

5,300 kg





Articolazione grezza per sponda posteriore da 15 a 19 Ton.

*Raw Catches high door loks from 15 to 19 Tons.*

**Art. 25110300**

4,500 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Articolazione pesante grezza per sponda posteriore L 300 da 26 Ton.



*Raw double joint arm, rear door hinge L 300 from 26 Tons.*

**Art. 25200100**

16,500 kg



Ingrassatore  
Lubricator






Biella grezza L300 - 26 Ton.

*Raw Arm L300 - 26 Tons.*

**Art. 25201001**

7,600 kg






Articolazione grezza per sponda posteriore Pesante da 26 Ton.

*Heavy raw Catches high door looks 26 Tons.*

**Art. 25110100**

8,500 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura grezza automatica sponda posteriore da 26 Ton.

Automatic raw closing for rear sideboard from 26 Tons.




**Art. 25704240**

6,000 kg



molla / spring

**Art. 25704240-3**



Chiusura grezza automatica sponda posteriore da 19 Ton.

Automatic raw closing for rear sideboard from 19 Tons.




**Art. 25230100**

4,700 kg



molla / spring

**Art. 25230100-3**



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Chiusura grezza automatica sponda posteriore da 3,5 Ton.

Automatic raw closing for rear sideboard from 3,5 Tons.

**Art. 15428020**

1,400 kg





Riscontro grezzo per chiusura automatica 3,5 Ton.

Raw slip for automatic opening 3,5 Tons.

**Art. 15428120**

0,270 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Complessivo per ribaltabili posteriori leggeri grezzo 3,5 Ton.

*Light rear tilting raw bodies assembly capacity load 3,5 Tons.*

**Art. 25385100/R**

**Art. 25385100/L**

1,610 kg




Complessivo per ribaltabili posteriori pesanti grezzo 5 Ton.

*Heavy rear tilting raw bodies assembly capacity load 5 Tons.*

**Art. 25395100/R**

**Art. 25395100/L**

4,315 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO




Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cerniera apertura a libro  
Rear door hinge



Cerniera Inferiore  
Down hinge



Cerniera Superiore  
Upper hinge

Articolo - Article		Dimensioni - Dimensions mm					Peso - Weigh kg	
Inferiore <i>Down</i>	Superiore <i>Upper</i>	Q1	Q2	A	B	C	Inferiore <i>Down</i>	Superiore <i>Upper</i>
80301710	80301720	30	18	134	134	140	0,710	1,455
<b>80352710</b>	<b>80352720</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>185</b>	<b>1,317</b>	<b>2,630</b>
80403210	80403220	40	27	174	174	180	1,720	3,460
<b>80504010</b>	<b>80504020</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>220</b>	<b>3,200</b>	<b>6,590</b>
80605010	80605020	60	45	214	214	227	4,600	9,200
80765310	80765020	75	55	194	268	232	7,800	14,600



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit completo cerniere pesanti grezze, porte a ventaglio 19 Ton



Kit complet charnière porte à ventaux 19 Tons

**Art. 25000200**



3,800 Kg



**Art. 25000201**



**Art. 25000202**



**Art. 25000202**

**Art. 25000203**

**Art. 25000205**

**Art. 25000201**

**Art. 25000204**

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Kit completo cerniere pesanti grezze, porte a ventaglio 26 Ton.


Kit complet charnière porte à ventaux 26 Tons.

**Art. 25000700**




5,200 Kg



**Art. 25000701**



**Art. 25000702**



**Art. 25000702**

**Art. 25000703**

**Art. 25000705**

**Art. 25000701**

**Art. 25000704**



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



**5**

- Verricelli
- Winches

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Verricello Ø42 grezzo

Raw winch Ø42

**Art. 30106542/R**

**Art. 30106542/L**

1,830 kg




Verricello Ø42 zincato staffe verniciate nere  
Zinc plated winch Ø42 black painted brackets



**Art. 30106542/1R**

**Art. 30106542/1L**

1,830 kg



**Dx - R**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO


Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Verricello rinforzato Ø48 grezzo  
Raw strengthened winch Ø48



10 Pcs.


**Art. 30106846/R**

**Art. 30106846/L**


2,100 kg



Dx - R



Verricello rinforzato Ø48 zincato staffe verniciate nere  
Zinc plated strengthened winch Ø48 black painted brackets



10 Pcs.


**Art. 30106846/1R**

**Art. 30106846/1L**

2,100 kg



Sx - L



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Verricello rinforzato Ø48 grezzo con asola  
Raw strengthened winch Ø48 with slots

**Art. 30106841/R**

**Art. 30106841/L**

2,100 kg





Verricello zincato rinforzato Ø48 con asola staffe verniciate nere  
Zinc plated strengthened winch Ø48 with slots black painted brackets

**Art. 30106841/1R**

**Art. 30106841/1L**

2,100 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Verricello rinforzato Ø60 grezzo

Raw strengthened winch Ø60


**Art. 30060512/R**

**Art. 30060512/L**

3,500 kg



8 Pcs.



Verricello rinforzato Ø60 zincato con staffe verniciate nero

Zinc plated strengthened winch Ø60 with black painted bracket



**Art. 30060512/1R**

**Art. 30060512/1L**

3,500 kg



8 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Verricello rinforzato Ø60 grezzo con asola  
Raw strengthened winch Ø60 with slots

**Art. 30060600/R**

**Art. 30060600/L**

3,500 kg




Verricello rinforzato Ø60 zincato con asola staffe verniciate nere

Zinc plated strengthened winch Ø60 with slots black painted brackets

**Art. 30060600/1R**

**Art. 30060600/1L**

3,500 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Verricello rinforzato Ø48 grezzi con facciate stampate, fori rinforzati

Raw strengthened winch Ø48 with forged sides support, with holes

**Art. 30106832** Destro - Right

**Art. 30106842** Sinistro - Left

2,500 kg





Verricello rinforzato Ø48 grezzi con facciate stampate, fori rinforzati con asola

Raw strengthened winch Ø48 with forged sides support, with slots

**Art. 30106862** Destro - Right

**Art. 30106863** Sinistro - Left

2,700 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Verricelli Ø60 grezzi con facciate stampate, fori rinforzati  
Raw strengthened winch Ø60 with forged sides support, with holes

**Art. 30060801** Destro - Right

**Art. 30060800** Sinistro - Left

5,000 kg





Verricello rinforzato Ø60 grezzi con facciate stampate, fori rinforzati con asola

Raw winch Ø60 with forged sides support, with slots

**Art. 30060901** Destro - Right

**Art. 30060900** Sinistro - Left

5,300 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.





Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Verricello verniciato nero con vite zincata per cinghie da 50 capacità 5.000 kg  
Hand winch black painted, zinc plated axe, for 50 webbing belt load 5.000 kg

**Art. 30106848**




1,600 kg



Verricello verniciato nero con vite zincata per cinghie da 50 capacità 5.000 kg  
Hand winch black painted, zinc plated axe, for 50 webbing belt load 5.000 kg

**Art. 30106849**

1,600 kg



F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



6

- Piantoni in alluminio
- Piantoni in ferro
- Testate
- Taschette ed innesti
- Accessori
  
- *Alluminium pillars*
- *Steel pillars*
- *Head*
- *Fittings for pillars*

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Piantone in alluminio TL35  
TL35 aluminium pillar



Articolo <i>Article</i>	Altezza <i>Height</i>
35250300	300
35250400	400
35250600	600

Destro  
*Right*

Angolo in alluminio TL35  
Corner aluminium pillar TL35




Articolo <i>Article</i>	Altezza <i>Height</i>
35220300	300
35220400	400
35220600	600

Sinistro  
*Left*

Riscontro per piantone zincato  
Galvanized plated slip for pillar  
**Art. 35220002**

0,060 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Piantone MS in alluminio con battuta  
MS Aluminium pillar with ledge

**Art. 35200400**





Scontrino grezzo da saldare

Raw strike to weld

**Art. 35150200**

0,030 kg






Scontrino zincato da avvitare

Zinc plated strike to be screwed

**Art. 35150100**

0,050 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.ftsfarina.it](http://www.ftsfarina.it) E-Mail: [info@ftsfarina.it](mailto:info@ftsfarina.it)



Piantone MS in alluminio senza battuta  
MS Aluminium pillar without ledge

**Art. 35210400**




10 Pz. Dx  
10 Pz. Sx



Scontrino grezzo da saldare  
Raw strike to weld

**Art. 35150200**



0,030 kg



Scontrino zincato da avvitare  
Zinc plated strike to be screwed

**Art. 35150100**

0,050 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO


Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Piantone in alluminio senza battuta con sicura "tipo 1"  
Aluminium pillar without ledge "type 1"  
Verschlüsse für All. Bordwände ohne Anschlag "type 1"



Articolo <i>Article</i>	Altezza <i>Height</i>
<b>35150300</b>	300
<b>35150400</b>	400
<b>35150500</b>	500
<b>35150600</b>	600
<b>35150800</b>	800

**Sicura**  
*Safety gripping*





**Maniglia Zincata**  
*Galvanized handle*  
*Türklinke verzinkt*

Scontrino grezzo da saldare solo per piantoni di L=300  
Raw strike to weld only for pillar L=300

**Art. 35150250**

0,025 kg




Scontrino grezzo da saldare

*Raw strike to weld*

**Art. 35150200**




0,030 kg



Scontrino zincato da avvitare  
Zinc plated strike to be screwed

**Art. 35150100**

0,050 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO




Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Piantone in alluminio con battuta con sicura "tipo 2"  
Aluminium pillar with ledge "type 2"  
Verschlüsse für All. Bordwände mit Anschlag "type 2"



**Sicura  
Safety gripping**

Articolo Article	Altezza Height
<b>35160300</b>	300
<b>35160400</b>	400
<b>35160500</b>	500
<b>35160600</b>	600
<b>35160800</b>	800
<b>35160800-1</b>	800 Maniglia Alta High handle





**Maniglia Zincata  
Galvanized handle  
Türklinke verzinkt**

Scontrino grezzo da saldare solo per piantoni di L=300  
Raw strike to weld only for pillar L=300

**Art. 35150250**



0,025 kg



Scontrino grezzo da saldare  
Raw strike to weld

**Art. 35150200**




0,030 kg



Scontrino zincato da avvitare  
Zinc plated strike to be screwed

**Art. 35150100**

0,050 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Piantone in alluminio senza battuta e senza sicura "tipo 4"

Aluminium pillar without ledge and without lock "type 4"

Verschlüsse für All. Bordwände ohne Anschlag "type 4"



<b>Articolo Article</b>	<b>Altezza Height</b>
<b>35140300</b>	300
<b>35140400</b>	400
<b>35140500</b>	500
<b>35140600</b>	600
<b>35140800</b>	800



Scontrino grezzo da saldare solo per piantoni di L=300  
Raw strike to weld only for pillar L=300

**Art. 35150250**

0,025 kg





Scontrino grezzo da saldare

Raw strike to weld

**Art. 35150200**

0,030 kg






Scontrino zincato da avvitare

Zinc plated strike to be screwed

**Art. 35150100**

0,050 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Piantone in alluminio senza battuta e senza sicura "tipo 7"

*Aluminium pillar without ledge and without lock "type 7"*

*Verschlüsse für All. Bordwände ohne Anschlag "type 7"*



Articolo Article	Altezza Height
<b>35155400</b>	400
<b>35155500</b>	500
<b>35155600</b>	600
<b>35155800</b>	800
<b>35155800-1</b>	800 Maniglia Alta High handle



Scontrino grezzo da saldare solo per piantoni di L=300  
*Raw strike to weld only for pillar L=300*

**Art. 35150250**



0,025 kg



Scontrino grezzo da saldare  
*Raw strike to weld*

**Art. 35150200**




0,030 kg



Scontrino zincato da avvitare  
*Zinc plated strike to be screwed*

**Art. 35150100**

0,050 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Piantone in alluminio con battuta e senza sicura "tipo 5"

*Aluminium pillar with ledge without lock "type 5"*

*Verschlüsse für All. Bordwände mit Anschlag "type 5"*



Articolo Article	Altezza Height
<b>35170400</b>	400
<b>35170500</b>	500
<b>35170600</b>	600
<b>35170800</b>	800



Scontrino grezzo da saldare solo per piantoni di L=300  
*Raw strike to weld only for pillar L=300*

**Art. 35150250**



0,025 kg



Scontrino grezzo da saldare  
*Raw strike to weld*

**Art. 35150200**




0,030 kg



Scontrino zincato da avvitare  
*Zinc plated strike to be screwed*

**Art. 35150100**

0,050 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Piantone in alluminio con battuta e senza sicura "tipo 8"

*Aluminium pillar with ledge without lock "type 8"*

*Verschlüsse für All. Bordwände mit Anschlag "type 8"*

Articolo Article	Altezza Height
<b>35165400</b>	400





**Maniglia Inox**  
**Stainless steel handle**  
**Nirosta Türklinke**

Scontrino grezzo da saldare solo per piantoni di L=300  
*Raw strike to weld only for pillar L=300*

**Art. 35150250**



0,025 kg



Scontrino grezzo da saldare  
*Raw strike to weld*

**Art. 35150200**




0,030 kg



Scontrino zincato da avvitare  
*Zinc plated strike to be screwed*

**Art. 35150100**

0,050 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




## K4 - 600


Piantone frontale singolo Sx  
Single front pillar Left  
Art. 35406301 - 5,8 kg




Piantone frontale singolo Dx  
Single front pillar Right  
Art. 35406401 - 5,8 kg




Piantone Centrale  
Central pillar  
Art. 35406201 - 12,0 kg




Piantone Kinnetop  
Kinnetop pillar  
Art. 35406231 - 13,4 kg




Piantone posteriore PPD Sx  
PPD rear pillar Left  
Art. 35406901 - 11,6 kg




Piantone posteriore PPD Dx  
PPD rear pillar Right  
Art. 35406801 - 11,6 kg



Piantone posteriore PPS Sx  
PPS rear pillar Left  
Art. 35406001 - 11,8 kg



Piantone posteriore PPS Dx  
PPS rear pillar Right  
Art. 35406101 - 11,8 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




## K4 - 800


Piantone frontale singolo Sx  
Single front pillar Left  
Art. 35408301 - 6,5 kg




Piantone frontale singolo Dx  
Single front pillar Right  
Art. 35408401 - 6,5 kg




Piantone Centrale  
Central pillar  
Art. 35408201 - 13,8 kg




Piantone Kinnetop  
Kinnetop pillar  
Art. 35408231 - 15,0 kg




Piantone posteriore PPD Sx  
PPD rear pillar Left  
Art. 35408901 - 13,2 kg




Piantone posteriore PPD Dx  
PPD rear pillar Right  
Art. 35408801 - 13,2 kg



Piantone posteriore PPS Sx  
PPS rear pillar Left  
Art. 35408001 - 13,4 kg



Piantone posteriore PPS Dx  
PPS rear pillar Right  
Art. 35408101 - 13,4 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Piastrina zincata interasse 30

Zinc plated palque distance between centers 30

**Art. 15270110**

0,040 kg

Taschetta zincata

Zinc plated dropside catch

**Art. 35030023**


0,150 kg

Vite a brugola M8x16

Zinc plated screw M8x16

**Art. 15344110**

0,015 kg



Piastrina zincata interasse 20

Galvanized palque distance between centers 20

**Art. 15268110**

0,030 kg

Taschetta zincata

Zinc plated dropside catch

**Art. 35030050**


0,130 kg

Vite a brugola M8x16

Zinc plated screw M8x16

**Art. 15344110**

0,015 kg





Supporto attacco montante K4

Support for K4 pillar

**Art. 35434141**

0,490 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Montante centrale per piantoni TL35  
Central pillar for TL35 aluminum pillar

**Art. 35100500**

5,800 kg



Utilizzo  
Utilization



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




## Montanti- 400 Pillar - 400

Piantone frontale singolo Sx  
Single front pillar Left

Art. 35021142


5,200 kg



Piantone frontale singolo Dx  
Single front pillar Right

Art. 35021141


5,200 kg



Piantone posteriore Sx  
Rear pillar Left

Art. 35061142


9,150 kg



Piantone posteriore Dx  
Rear pillar Right

Art. 35061141

9,150 kg



Piantone Centrale

Central pillar

Art. 35061140


9,200 kg

Montanti rovesciabili con battuta di 33 mm per sponde in alluminio

Overturing steel pillars of 33 mm for aluminium sideboards

Stahl runge in klappbarer Ausführung mit Abschluss 33 mm

für All. Bordwände



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




## Montante - 500 Pillar - 500


Piantone frontale singolo Sx  
*Single front pillar Left*  
Art. 35021352  
5,600 kg




Piantone frontale singolo Dx  
*Single front pillar Right*  
Art. 35021351  
5,600 kg




Piantone posteriore Sx  
*Rear pillar Left*  
Art. 35061352  
9,750 kg




Piantone posteriore Dx  
*Rear pillar Right*  
Art. 35061351  
9,750 kg




Piantone Centrale  
*Central pillar*  
Art. 35061350  
9,800 kg



Piantone Centrale Top  
*Hight Top Central pillar*  
Art. 35061360  
10,200 kg



Montanti rovescibili con battuta di 33 mm per sponde in alluminio  
*Overturing steel pillars of 33 mm for aluminium sideboards*  
*Stahl runge in klappbarer Ausführung mit Abschluss 33 mm für All. Bordwände*





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.



Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





## Montante - 600

### Pillar - 600



Piantone frontale singolo Sx  
Single front pillar Left  
**Art. 35021562**  
**6,000 kg**





Piantone frontale singolo Dx  
Single front pillar Right  
**Art. 35021561**  
**6,000 kg**





Piantone posteriore Sx  
Rear pillar Left  
**Art. 35061562**  
**10,350 kg**





Piantone posteriore Dx  
Rear pillar Right  
**Art. 35061561**  
**10,350 kg**




Piantone Centrale  
Central pillar  
**Art. 35061560**  
**10,500 kg**



Piantone Centrale Top  
Hight Top Central pillar  
**Art. 35014615**  
**14,000 kg**



Montanti rovesciabili con battuta di 33 mm per sponde in alluminio  
Overturing steel pillars of 33 mm for aluminium sideboards  
Stahl runge in klappbarer Ausführung mit Abschluss 33 mm  
für All. Bordwände



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




## Montante - 800 Pillar - 800


Piantone frontale singolo Sx  
Single front pillar Left  
**Art. 35022382**  
**6,800 kg**




Piantone frontale singolo Dx  
Single front pillar Right  
**Art. 35022381**  
**6,800 kg**




Piantone posteriore Sx  
Rear pillar Left  
**Art. 35062382**  
**11,500 kg**




Piantone posteriore Dx  
Rear pillar Right  
**Art. 35062381**  
**11,500 kg**




Piantone Centrale  
Central pillar  
**Art. 35062380**  
**11,900 kg**



Piantone Centrale Top  
Hight Top Central pillar  
**Art. 35014623**  
**15,460 kg**



Montanti rovescibili con battuta di 33 mm per sponde in alluminio  
Overture steel pillars of 33 mm for aluminium sideboards  
Stahl runge in klappbarer Ausführung mit Abschluss 33 mm  
für All. Bordwände





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




## Montante - 1000

### Pillar - 1000


Piantone frontale singolo Sx  
Single front pillar Left  
Art. 35123102




Piantone frontale singolo Dx  
Single front pillar Right  
Art. 35123101




Piantone posteriore Sx  
Rear pillar Left  
Art. 35163102




Piantone posteriore Dx  
Rear pillar Right  
Art. 35163101




Piantone Centrale  
Central pillar  
Art. 35163100



Piantone Centrale Top  
Hight Top Central pillar  
Art. 35063120



Montanti rovesciabili con battuta di 33 mm per sponde in alluminio  
Overturing steel pillars of 33 mm for aluminium sideboards  
Stahl runge in klappbarer Ausführung mit Abschluss 33 mm  
für All. Bordwände



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




## Montante - 1000 doppio ingancio Pillar 1000 double catch


Piantone frontale singolo Sx  
Single front pillar Left  
**Art. 35023102**  
**8,000 kg**




Piantone frontale singolo Dx  
Single front pillar Right  
**Art. 35023101**  
**8,000 kg**




Piantone posteriore Sx  
Rear pillar Left  
**Art. 35063102**  
**14,100 kg**




Piantone posteriore Dx  
Rear pillar Right  
**Art. 35063101**  
**14,100 kg**




Piantone Centrale  
Central pillar  
**Art. 35063100**  
**14,500 kg**



Montanti rovesciabili con battuta di 33 mm per sponde in alluminio  
Overturing steel pillars of 33 mm for aluminium sideboards  
Stahl runge in klappbarer Ausführung mit Abschluss 33 mm  
für All. Bordwände





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




## Montante - 1100 doppio ingancio Pillar 1100 double catch

Piantone frontale singolo Sx  
Single front pillar Left

Art. 35023112


8,400 kg



Piantone frontale singolo Dx  
Single front pillar Right

Art. 35023111


8,400 kg



Piantone posteriore Sx  
Rear pillar Left

Art. 35063112


14,600 kg



Piantone posteriore Dx  
Rear pillar Right

Art. 35063111

14,600 kg




Piantone Centrale

Central pillar

Art. 35063110

15,200 kg




Montanti rovesciabili con battuta di 33 mm per sponde in alluminio

Overturing steel pillars of 33 mm for aluminium sideboards

Stahl runge in klappbarer Ausführung mit Abschluss 33 mm

für All. Bordwände



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Perno zincato per testata  
Zinc plated pin for head

**Art. 35250722**

0,150 kg




Perno grezzo per testata

Raw pin for head

**Art. 35250724**



0,140 kg



Perno eccentrico per testata  
Zinc plated eccentric pin for head

**Art. 35250726**


0,530 kg



Perno eccentrico per testata ( $\varnothing 23$  L=8 mm) zincato  
Zinc plated eccentric pin for head ( $\varnothing 23$  L=8 mm)

**Art. 35250723**


0,550 kg



Perno eccentrico per testata ( $\varnothing 23$  L=5 mm) zincato  
Zinc plated eccentric pin for head ( $\varnothing 23$  L=5 mm)

**Art. 35250725**

0,530 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Supporto grezzo per l'articolazione superiore  
Support for upper joint, raw

**Art. 35442400 L=120 mm**

0,280 kg



84 Pcs.




Supporto grezzo per l'articolazione superiore



Support for upper joint, raw

**Art. 35442402 L=85 mm**

0,170 kg



100 Pcs.






Gancio grezzo per articolazione superiore

Catch for upper joint, raw

**Art. 35442401**

0,130 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Testata zincata per sponda laterale in alluminio  
Zinc plated head for aluminium side board

**Art. 35144300**

**Art. 35144301**

0,777 kg





Testata zincata doppia apertura  
Zinc plated head back side board

**Art. 35144400** Destro - Right


**Art. 35144401** Sinistro - Left


1,280 kg

Dx - R



Sx - L





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Piantone frontale singolo Sx  
Single front pillar Left

**Art. 35014251**

3,500 kg

**Sx - L**




Piantone frontale singolo Dx  
Single front pillar Right

**Art. 35014252**

3,500 kg


**Dx - R**



**Tipo "Largo"**  
**Type "Wide"**




**Verniciatura Cataforesi**  
**E - black painted**



Piantone posteriore doppio Dx  
Double posterior pillar Right

**Art. 35014051 - 6,900 kg**


**Dx - R**





Piantone posteriore doppio Sx  
Double posterior pillar Left

**Art. 35014052 - 6,900 kg**

**Sx - L**



Sede innesto di corredo  
Female part



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Piantone frontale singolo Sx  
Single front pillar Left

**Art. 35900402**

3,000 kg

**Sx - L**




Piantone frontale singolo Dx  
Single front pillar Right

**Art. 35900401**


3,000 kg

**Dx - R**



**Tipo "Stretto"**  
**Type "Narrow"**


**Verniciatura Cataforesi**  
**E - black painted**



Piantone posteriore doppio Dx  
Double posterior pillar Right

**Art. 35900405 - 5,600 kg**


**Dx - R**





Piantone posteriore doppio Sx  
Double posterior pillar Left

**Art. 35900406 - 5,600 kg**

**Sx - L**



**Sede innesto di corredo**  
**Female part**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



7

- Tendi Telone
  - Centinature
  - Ruote
  - Fune in acciaio antigiro
  - Rivetti
- 
- *Tensioner*
  - *Wheel*
  - *Wire rope not revolving*
  - *Rivets*

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Tenditore zincato attacco doppio a taglio Ø25

Zinc plated tensioner Ø25 double cutting attachment

**Art. 34480010**

1,250 kg



Tenditore TR in dacromet attacco a taglio Ø25


Dacromet TR tensioner Ø25 cutting attachment

**Art. 34480060** Destro - Right

**Art. 34480061** Sinistro - Left

1,200 kg

**Dx/R**



Tenditore TR in dacromet attacco quadro 12x12


Dacromet TR tensioner 12x12 square attachment

**Art. 34480070** Destro - Right

**Art. 34480071** Sinistro - Left

1,200 kg

**Sx/L**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Tendi telone per centinature zincato

Zinc plated curtain tensioner

**Art. 34480013** Destro - Right

**Art. 34480012** Sinistro - Left


1,500 kg



Tappo superiore per profilo  
Upper end fitting for profile

**Art. 34480011**

0,250 kg




Innesto inferiore per profilo

Plug for tensioners

**Art. 34480015**


0,215 kg



Innesto inferiore per profilo  
Plug for tensioners

**Art. 34480017**


0,200 kg



Profilo in alluminio anodizzato tenditelone Ø34  
Cover profile, aluminium Ø34

**Art. 34480016**

3,200 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Tenditore zincato attacco a taglio Ø25  
Zinc plated tensioner Ø25 cutting attachment

**Art. 34480045/R**



**Art. 34480045/L**

0,730 kg



Monoscocca  
Unibody

Dx/R




Riduttore tenditelone 12 x12  
Lateral curtain tensioner 12x12



**Art. 34480055/R**

**Art. 34480055/L**

0,690 kg



Dx/R




Innesto inferiore in inox  
Stainless steel plug for tensioners

**Art. 34480021/SS**

0,190 kg




Rev.01/2022-F.T.S.



Tappo inox superiore per profilo  
Stainless steel upper end fitting for profile

**Art. 34480019/SS**



0,155 kg



Innesto inferiore in inox  
Stainless steel plug for tensioners

**Art. 34480020/SS**


0,320 kg





Profilo in alluminio anodizzato tenditelone Ø27  
Cover profile, aluminium Ø27

**Art. 34480039**

1,800 kg




L = 3000 mm



Maniglia zincata per tenditelone  
Zinc plated handle for tensioner

**Art. 34480041**

0,300 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Ruota in acciaio zincato  
Zinc plated wheel




Code	$\varnothing$	A	B	C	D	E	M	kg
<b>30107750</b>	48	17	9	20	45	6,5	10X45	0,210
<b>30107760</b>	58	17	9	20	45	6,5	10X45	0,280
<b>30107780</b>	78	17	9	20	45	6,5	10X45	0,340
<b>30107781</b>	78	17	9	20	45	6,5	14X45	0,450

Supporto grezzo ad U per ruote in acciaio di  $\varnothing 50$  e  $\varnothing 60$   
Raw supports for steel galvanized wheels the  $\varnothing 50$  and  $\varnothing 60$

## Art. 30107753

0,100 kg

For Wheels  
 $\varnothing 50$  and  $\varnothing 60$




Supporto grezzo ad U per ruote in acciaio di  $\varnothing 80$   
Raw supports for steel galvanized wheels the  $\varnothing 80$

## Art. 30107783

0,140 kg

For Wheels the  
 $\varnothing 80$



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Fune acciaio, anima acciaio, antigirevole  
Wire rope, steel soul, not revolting

Articolo Code	<b>Ø</b>	N° Fili N° Wires	Trattamento Treatment	Peso Weight kg/m	Carico di rottura Tensil strenght kg
<b>10133006</b>	6	133	grezza / raw	0,148	2450
<b>10133007</b>	7	133	grezza / raw	0,200	3220
<b>10133008</b>	8	133	grezza / raw	0,263	4200
<b>10133011</b>	10	133	grezza / raw	0,410	6500
<b>10133016</b>	6	133	zincata / galvanized	0,148	2450
<b>10133017</b>	7	133	zincata / galvanized	0,200	3220
<b>10133018</b>	8	133	zincata / galvanized	0,263	4200
<b>10133206</b>	6	133	inox / stainless steel	0,138	2090
<b>10133207</b>	7	133	inox / stainless steel	0,187	2850
<b>10133208</b>	8	133	inox / stainless steel	0,245	3615
<b>10133210</b>	10	133	inox / stainless steel	0,380	5645


Rotoli da 105 mt.  
Rolls from 105 mt.



Rivetti a strappo DIN 7337 boccola in Alluminio e mandrino in acciaio zincato




D1	L	G	D2	S	F	Articolo Code
<b>4,0</b>	6	1,5 - 3	8	1,2	4,2	<b>31406410</b>
	10	5 - 6	8	1,2	4,2	<b>31401041</b>
	12	6 - 8	8	1,2	4,2	<b>31401241</b>
	14	7 - 10	8	1,2	4,2	<b>31401441</b>
	16	12 - 14	8	1,2	4,2	<b>31401641</b>



Grip range

D1	L	G	D2	S	F	Articolo Code
<b>4,8</b>	8	3 - 5	9,5	1,3	5	<b>31480850</b>
	10	5 - 6	9,5	1,3	5	<b>31481050</b>
	12	6 - 8	9,5	1,3	5	<b>31481250</b>
	25	17 - 19	9,5	1,3	5	<b>31482550</b>
	30	23 - 25	9,5	1,3	5	<b>31483050</b>



Hole size

D1	L	G	D2	S	F	Articolo Code
<b>6,0</b>	12	4,5 - 6,5	12	1,5	6,2	<b>31601250</b>



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)







Riduttore alza centina rapp. 1:4

Reduction gear rapp. 1:4

**Art. 37960017**

6,650 Kg







Riduttore alza centina rapp. 1:7

Reduction gear rapp. 1:7

**Art. 37960018**

8,700 Kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Boccola grezza per riduttori Rapp. 1:4 / 1:7

Raw bush for reducer 1:4 / 1:7

**Art. 37960020**

0,195 Kg





Chiavetta per riduttori Rapp. 1:4 / 1:7

Key for reducer 1:4 / 1:7

**Art. 37960021**

0,001 Kg




Rotaia in acciaio zincato tipo MR2

Zinc plated rail MR2 type

**Art. 36425400**

3,120 Kg/m




Rotaia in acciaio zincato tipo MR3

Zinc plated rail MR3 type

**Art. 36343000**

1,740 Kg/m





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Carrucola ruote zincate Ø37

Pulley zinc plated wheels Ø37

**Art. 36516000**

0,380 Kg



Carrucola ruote zincate Ø44

Pulley zinc plated wheels Ø44



**Art. 36516602**

Carrucola ruote in nylon

Pulley nylon wheels

**Art. 36516601**

0,290 kg




Piastra zincata

Zinc plated plate

**Art. 36516603**

0,032 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.ftsfarina.it](http://www.ftsfarina.it) E-Mail: [info@ftsfarina.it](mailto:info@ftsfarina.it)



Carrucola ruote zincate Ø44  
Pulley zinc plated wheels Ø44

**Art. 36516602/1**

0,350 kg



Carrucola ruote in nylon Ø44  
Pulley nylon wheels Ø44


**Art. 36301100**

Carrucola ruote zincate Ø44

Pulley zinc plated wheels Ø44

**Art. 36301110**

0,100 Kg



Carrucola doppia ruota in nylon Ø44  
Pulley double nylon wheels Ø44


**Art. 36311200**

Carrucola doppia ruota zincate Ø44

Pulley zinc plated double wheels Ø44

**Art. 36311210**

0,300 Kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Carrucola ruote zincate Ø44

Pulley zinc plated wheels Ø44

**Art. 36516050**

0,290 kg



Carrucola ruota in nylon Ø30

Pulley nylon wheels Ø30


**Art. 36100110**

Carrucola ruote zincate Ø30

Pulley zinc plated wheels Ø30

**Art. 36101110**

0,100 Kg



Carrucola ruota in nylon Ø30

Pulley nylon wheels Ø30


**Art. 36200110**

Carrucola ruote zincate Ø30

Pulley zinc plated wheels Ø30

**Art. 36201110**

0,120 Kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Carrucola doppia ruota in nylon Ø30

Pulley double nylon wheels Ø30


**Art. 36300110**

Carrucola doppia ruota zincate Ø30

Pulley zinc plated double wheels Ø30

**Art. 36300010**

0,200 Kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Carrucola ruote Ø15

Pulley wheels Ø15

**Art. 36510421** Zincata - Zinc plated

**Art. 36510321** Inox - Stainless steel

0,030 Kg




Carrucola ruote Ø24

Pulley wheels Ø24

**Art. 36100130** Zincata - Zinc plated

**Art. 36100330** Inox - Stainless steel

0,060 Kg




Carrucola ruote zincate Ø15

Pulley zinc plated wheels Ø15

**Art. 36510420**

0,030 Kg





Piastrina zincata

Zinc plated steel sheet

**Art. 36520421**

0,009 Kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Carrucola ruote zincate Ø24

Pulley zinc plated wheels Ø24

**Art. 36410000**

0,070 kg





Carrucola ruote Ø24

Pulley wheels Ø24

**Art. 36420030 Zincata - Zinc plated**

**Art. 36420330 Inox - Stainless steel**

0,080 kg




Piastrina zincata

Zinc plated steel sheet

**Art. 36422030**

0,015 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Carrucola ruote zincate Ø24

Pulley zinc plated wheels Ø24

**Art. 36440000**

0,100 kg




Piastrina zincata

Zinc plated steel sheet

**Art. 36440040**

0,020 kg




# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Carrelli per teloni montati su biglie e ruote in nylon Ø35

Trolley for sliding couratins, fitted out on balls and nylon rollers Ø35

**Art. 36123100**

0,230 kg






Carrelli per teloni montati su biglie e ruote in nylon Ø35

Trolley for sliding couratins, fitted out on balls and nylon rollers Ø35

**Art. 36124100**

0,180 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Profili in alluminio  
Aluminium profiles


**Art. 34480031 - 2,790 kg/mt**



**Art. 34480032 - 0,873 kg/mt**



**Art. 34480033 - 1,003 kg/mt**



F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



- Tenditori per nastri
- Equipaggiamenti a nastro fermacarico
- Supporti per appoggio barre orizzontali
- Cinghie corte con gancio
- Ganci per cinghie
- Equipaggiamento tenditore con ganci
- Cavallotti tendifune - gancy nylon

8


- *Webbing ratchet boucles*
- *Cargo control straps for box vehicles*
- *Decking brackets*
- *Side curtain straps*
- *Hooks for straps*
- *Ratchet strap assemble*
- *Lashing ring and nylon hook*

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cinghia con tensore e bloccaggio con ganci a blocco  
Belt with tensor and locking with lock belt fastener

Sangle à tendeur à blocage avec crochets  
Ratschenschlossgurt mit zurrschienenbeschlag



Articolo <i>Article</i>	Lunghezza totale <i>Overall Length</i> (mm)	Lunghezza cinghia fissa <i>Fixed Length</i> (mm)	Larghezza <i>Width</i> (mm)	Carico max <i>Breaking load</i> (kg)	Peso <i>Weight</i> (kg)
34495102	4.000	1000	50	1700	1,00

## CE EN 12195-2

\*Norma di riferimento  
\*Reference regulation






# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cinghia con tensore e bloccaggio con ganci a griffe  
Belt with tensor and locking with belt fastener

Sangle à tendeur à blocage avec crochets à griffes  
Ratschenschlossgurt mit geschlossenem klauenhaken



Articolo Article	Lunghezza totale <i>Overall Length</i> (mm)	Lunghezza cinghia fissa <i>Fixed Length</i> (mm)	Larghezza <i>Width</i> (mm)	Carico max <i>Breaking load</i> (kg)	Peso <i>Weight</i> (kg)
34128000	8.000	500	50	5000	3,00

## CE EN 12195-2

\*Norma di riferimento

\*Reference regulation




# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cinghia con tensore e bloccaggio con ganci in trafiletto  
Belt with tensor and locking with drawn belt fastener

Sangle à tendeur à blocage avec crochets en tréfilé  
Ratschenschlossgurt mit geschlossenem drahthaken



Articolo <i>Article</i>	Lunghezza totale <i>Overall Length</i> (mm)	Lunghezzacinghia fissa <i>Fixed Length</i> (mm)	Larghezza <i>Width</i> (mm)	Carico max <i>Breaking load</i> (kg)	Peso <i>Weight</i> (kg)
<b>34108000</b>	8.000	500	50	5000	2,70
<b>34131000</b>	10.000	500	50	5000	2,90

## CE EN 12195-2

\*Norma di riferimento  
\*Reference regulation





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.



Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cinghia con tensore e bloccaggio con ganci in trafilato  
Belt with tensor and locking with drawn belt fastener

Sangle à tendeur à blocage avec crochets en tréfilé  
Ratschenschlossgurt mit geschlossenem drahthaken

Articolo <i>Article</i>	Lunghezza totale <i>Overall Length</i> (mm)	Lunghezza cinghia fissa <i>Fixed Length</i> (mm)	Larghezza <i>Width</i> (mm)	Carico max <i>Breaking load</i> (kg)	Peso <i>Weight</i> (kg)
34495202	5.000	500	25	500	0,750



Articolo <i>Article</i>	Lunghezza totale <i>Overall Length</i> (mm)	Lunghezza cinghia fissa <i>Fixed Length</i> (mm)	Larghezza <i>Width</i> (mm)	Carico max <i>Breaking load</i> (kg)	Peso <i>Weight</i> (kg)
34495000	5.000	500	25	500	0,750



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO


Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Weight (kg)	Breaking load (kg)
34400027	50	137	57	0,320	1360



Bottone di fissaggio rivestito in PVC  
*PVC coated Striker*  
**Art.34400107**  
0,080 kg



Scontrino in acciaio inox  
*Inox striker plate*  
**Art.34400117**  
0,010 kg



Tenditore in Inox completo  
*Kit Ratchet stainless steel*  
**Art.34495222**  
0,560 kg



Tenditore in Inox completo  
*Kit Ratchet stainless steel*  
**Art.34495400**  
0,550 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Gancio zincato Ø12

Zinc plated hooks Ø12

**Art.34490221**

0,200 kg




Breacking load 5000 kg

Gancio zincato Ø10

Zinc plated hooks Ø10

**Art.34490222**

0,145 kg




Breacking load 1500 kg

Supporto zincato per appoggio barre orizzontali

Zinc plated Decking brackets

**Art.34430101**

0,080 kg





Gancio inox Spessore 3 mm

Stainless steel hooks thickness 3 mm

**Art.34490400**

0,200 kg




Breacking load 1500 kg

Gancio zincato Ø7

Zinc plated hooks Ø7

**Art.34490131**

0,046 kg



Breacking load 300 kg

Supporto zincato per appoggio barre orizzontali



Zinc plated Decking brackets

**Art.34430102**

0,400 kg



Max load  
500 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cavallotto rettangolare tendifune zincato

Zinc plated Rectangular lashing ring


**Art.45300115 H=15 - 0,024 kg**



Cavallotto tendifune ovale zincato

Zinc plated Half round lashing ring

**Art.45304302 H=30 - 0,030 kg**




Cavallotto sagomato zincato

Zinc plated Offset lashing ring

**Art.45303004**

0,036 kg




Cavallotto zincato tendifune ad anello

Zinc plated Offset lashing ring

**Art.45304006**

0,036 kg




Cavallotto zincato tendifune ad anello fisso

Zinc plated Offset lashing ring

**Art.45304509**

0,040 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cavallotto tendifune ad anello ribaltabile zincato

Zinc plated Articulated locking ring

**Art.45304519**

0,040 kg




Piastrino zincato per cavallotto tendifune zincato

Zinc plated Plate for lashing ring galvanized

**Art.45304539**

0,016 kg






Barra L=1050 con cavallotti sagomati zincati

Zinc plated Bar L=1050 with Offset lashing ring

**Art.45409105**

0,700 kg




Puleggia in plastica nera

Pulley black plastic

**Art.45203550**

0,004 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •



Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Gancio corto grezzo per elastico teloni  
Raw Cover hook to be welded on raw

**Art.45103200**


0,015 kg



Gancio lungo zincato per elastico teloni  
Zinc plated Cover hook

**Art.45103110**


0,028 kg



Gancio per teloni in Nylon bianco  
Nylon with curtain rope hook

**Art.45139100**


0,012 kg



Scontrino in Nylon  
Nylon Withe plate to fit the rope guide

**Art.45139200**

0,005 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Gancio per teloni in Nylon bianco

With the Nylon curtain rope hook

**Art.45139300**

0,010 kg




Anello in Nylon bianco

With the Nylon eye rope

**Art.45139400**

0,007 kg





Gancio telone Kobra Nylon bianco

Nylon with the Kobra rope guide

**Art.45138100**

0,015 kg



F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



- Anelli fermacarico
- Ganci telone e tendifune
- Supporti asta centina
- Avvolgimento tourillon
- Supporto tubo centina
- Supporti per fissaggio chassis

- *Lashing ring*
- *Rope guide hooks*
- *Steel pockets*
- *Drop - forged steel link pin*
- *Roof rubber brackets*
- *Body mounted brackets*

9

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Anello fermacarico

Lashing ring


**Art.45020304** Inox - Stainless steel

**Art.45020314** Zincato / Zinc plated

0,200 kg



100 Pcs.



Capacità utile

Capacity load

**200 kg**

**UNI EN 12640:2019 DIN 75410-1:2003**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

\*Test data supplied on request

Anello fermacarico incassato

Recessed lashing ring


**Art.45020303** Inox - Stainless steel

**Art.45020313** Zincato - Zinc plated

0,200 kg



100 Pcs.



Capacità utile

Capacity load

**150 kg**

**UNI EN 12640:2019 DIN 75410-1:2003**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

\*Test data supplied on request



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Anello fermacarico leggero incassato con molla


*Light recessed lashing ring with spring*

**Art.45095110** Zincato - Zinc plated

**Art.45095200** Inox - Stainless steel

**Art.45095210** Zincato a caldo - Hot galvanized

0,380 kg



Capacità utile  
Capacity load  
**1000 kg**

**UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003**


\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta  
\*Test data supplied on request

Anello fermacarico zincato

*Zinc plated Lashing ring*

**Art.4509110**

0,320 kg



Capacità utile  
Capacity load  
**2500 kg**

**UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003**  
\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta  
\*Test data supplied on request

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Anello fermacarico pesante incassato con molla

*Heavy recessed lashing ring with spring*

**Art.45093110** Zincato - Zinc plated

**Art.45093210** Inox - Stainless steel

0,440 kg



Capacità utile  
Capacity load  
**1000 kg**

**UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

\*Test data supplied on request



Anello fermacarico incassato

*Recessed lashing ring*

**Art.45098110** Grezzo - Raw

**Art.45098210** Zincato - Zinc plated

0,900 kg



Capacità utile  
Capacity load  
**2500 kg**

**UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

\*Test data supplied on request



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Anello fermacarico incassato


*Recessed lashing ring*

**Art.45095310 Zincato - Zinc plated**

0,460 kg



40 Pcs.



Anello fermacarico Bigger

*Bigger Lashing ring*

**Art.45095311 Zincato - Zinc plated**

**Art.45095312 Dacromet**

**Art.45095320 Inox - Stainless steel**

0,170 kg




100 Pcs.

Capacità utile  
Capacity load  
800 kg

**UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

\*Test data supplied on request



Anello fermacarico Lesser

*Lesser lashing ring*

**Art.45095411 Zincato - Zinc plated**


**Art.45095412 Dacromet**

**Art.45095413 Verniciato Nero - Black painted**



100 Pcs.

Capacità utile  
Capacity load  
750 kg



**UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

\*Test data supplied on request

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Anello fermacarico incassato zincato

Zinc plated recessed lashing ring

**Art.45095510**

0,380 kg




Capacità utile  
Capacity load  
**800 kg**

Anello fermacarico incassato zincato con base in PVC

Zinc plated recessed lashing ring with PVC base

**Art. 45098510**

0,100 kg



Capacità utile  
Capacity load  
**500 kg**



**Art. 45098511**  
0,070 kg

**UNI EN 12640:2019 DIN 75410-1:2003**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

\*Test data supplied on request



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Anello fermacarico con piastra zincato

Zinc plated lashing ring

**Art.45094110**

0,590 kg



Capacità utile  
Capacity load  
**3000 kg**

**UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003**


\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta  
\*Test data supplied on request

Anello fermacarico a comparsa zincato

Zinc plated recessed Lashing ring

**Art.45097110**

0,330 kg



Capacità utile  
Capacity load  
**2500 kg**

**UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta  
\*Test data supplied on request

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Anello fermacarico Reus zincato

*Reus zinc plated lashing ring*

**Art.45097515**

0,330 kg



Capacità utile  
Capacity load  
**2000 kg**

**UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta



\*Test data supplied on request

Anello fermacarico a comparsa zincato

*Zinc plated recessed lashing ring*

**Art.45099110**

0,360 kg



Capacità utile  
Capacity load  
**2000 kg**

**UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

\*Test data supplied on request



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Anello fermacarico a scomparsa  
*Underfloor lashing ring*

**Art.45098315** Grezzo - Raw

**Art.45098325** Verniciato nero - Black painted

0,580 kg



Capacità utile  
Capacity load  
**2000 kg**



**UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003**



\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

\*Test data supplied on request

Anello fermacarico a scomparsa  
*Underfloor lashing ring*

**Art.45098400**

1,080 kg



Capacità utile  
Capacity load  
**3500 kg**



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.ftf-farina.it](http://www.ftf-farina.it) E-Mail: [info@ftf-farina.it](mailto:info@ftf-farina.it)




Anello fermacarico zincato con piastra **grezza**  
*Zinc plated recessed lashing ring with raw plate*

**Art.45096510**

0,460 kg

50 Pcs.





Anello fermacarico zincato con piastra **zincata**  
*Zinc plated recessed lashing ring with zinc plate*

**Art.45096511**

0,460 kg

50 Pcs.



Anello fermacarico zincato con dadi  
*Zinc plated lashing ring with nuts*

**Art.45096512**

0,200 kg


100 Pcs.



Capacità utile  
Capacity load  
**1800 kg**

**UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta  
\*Test data supplied on request





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Anello di traino leggero grezzo con fermo a saldare


Raw light ring with raw support welded

**Art. 45096822**

1,200 Kg



20 Pcs.



**UNI EN 12640:2019 DIN 75410-1:2003**

**EN 29367-2 : 2000**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta  
\*Test data supplied on request

Capacità utile solo anello  
Capacity load only ring  
**7000 kg**

Anello di traino medio grezzo con fermo da saldare


Raw medium ring with raw support welded

**Art. 45096811**

2,000 Kg



15 Pcs.



**EN 29367-2 : 2000**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta  
\*Test data supplied on request

Capacità utile solo anello  
Capacity load only ring  
**12000 kg**

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Anello di traino medio con piastra

*Medium ring with support*

**Art. 45096831 Zincato - Zinc plated**

**Art. 45096831/HG Zincato a caldo - Hot Zinc plated**

2,600 Kg



Capacità utile  
Capacity load  
**12000 kg**

**EN 29367-2 : 2000**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta  
\*Test data supplied on request

Anello di traino pesante zincato con piastra zincata



*Zinc plated heavy ring with galv. support*

**Art. 45096832**

2,900 Kg



10 Pcs.



Capacità utile  
Capacity load  
**12000 kg**

**EN 29367-2 : 2000**

\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta  
\*Test data supplied on request



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Anello di traino extrapesante grezzo con fermo da saldare

Raw extra heavy ring with raw support welded

**Art. 45096838**

2,400 Kg



Capacità utile solo anello  
Capacity load only ring  
**15000 kg**

**UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003**

**EN 29367-2 : 2000**




\*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta  
\*Test data supplied on request

Anello di traino extrapesante zincato con piastra

Zinc plated extra heavy ring with plate support

**Art. 45096839**

2,600 Kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO




Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Tendifune Forgiato Forgin rope guide						
Articolo Article	Descrizione Description	A	B	C	kg	
45100100	Leggero grezzo Raw Light	53	40	11	0,055	400
45100500	Leggero inox Stainless steel Light	53	40	11	0,055	200
45102100	Pesante grezzo Raw Heavy	61	50	14	0,110	200
45103100	Pesantissimo grezzo Raw Strong	73	70	17	0,230	80





Tendifune Ribattuto Round rope guide							
Articolo Article	Descrizione Description	A	B	C	D	kg	
45100200	Leggero grezzo Raw Light	52	39	11	8	0,030	500
45100300	Pesante grezzo Raw Heavy	65	45	14	10	0,040	500
45100400	Pesantissimo grezzo Raw Strong	93	55	18	13	0,060	200



Tendifune Leggero zincato su piastra  
Zinc Plated rope guide on the plate

**Art.45100110**

0,110 Kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Supporto porta utensili da Ø28 a Ø40 mm modello piccolo zincato

Zinc plated stopper shovel from Ø28 to Ø40 mm small type

**Art. 45070110**

0,145 kg






Supporto porta utensili da Ø40 a Ø60 mm modello grande zincato

Zinc plated stopper shovel from Ø40 to Ø60 mm big type

**Art. 45080110**

0,150 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Supporto asta centina grezza L=25

Raw steel pocket L=25

**Art. 45150100**

0,160 Kg





Supporto asta centina grezza L=30

Raw steel pocket L=30

**Art. 45152100**

0,165 Kg




Supporto asta centina zincata H=130

H=130 zinc plated steel pocket

**Art. 45104130**

0,315 Kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Avvolgicavo "Tourillon"

Drop-Forged steel link pin

**Art. 45703100**

1,365 Kg





Guida per cassoni scarrabili

Drop-Forged steel tipper thrust block

**Art. 45753100**

1,700 Kg




Supporto tubo centina PVC Ø60

Roof member bracket for tube Ø60

**Art. 50154285**

0,100 kg



Base L=120 per supporto tubo centina

L=120 Base bracket tube

**Art. 50154290**

0,300 kg

\* Solo su ordinazione

\* Only by order



Base L=200 per supporto tubo centina

L=200 Base bracket for tube

**Art. 50154295**

0,530 kg

\* Solo su ordinazione  
\* Only by order



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Supporto tubo centina PVC Ø35  
Bracket hoop for pipe Ø35

**Art. 45155100**

0,300 kg


50 Pcs.



Solo gomma  
Only rubber

**Art. 45155101**


0,140 kg



Solo piastrina  
Only plate

**Art. 45155102**

0,160 kg




Supporto tubo centina PVC Ø50

Bracket hoop for pipe Ø50

**Art. 45151100**



0,420 kg



Solo gomma  
Only rubber

**Art. 45151101**


0,215 kg



Solo piastrina  
Only plate

**Art. 45151102**

0,205 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Supporto fissaggio chassis zincato spessori 3/4 - 5/6

Zinc plated body clamp drop-forged steel chassis thickness 3/4 - 5/6

**Art. 4519110**

0,660 kg




Supporto fissaggio chassis zincato

Zinc plated body clamp drop-forged steel

**Art. 45190110**

1,200 kg




Supporto fissaggio zincato a caldo

Hot zinc plated body clamp drop

**Art. 45290110**

0,280 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Supporto fissaggio chassis zincato spessori 4/5 - 5/6

Zinc plated body clamp drop-forged steel-chassis thickness 4/5 - 5/6

**Art. 45287110**

0,820 kg




Supporto fissaggio chassis zincato spessori 7/8 - 10/12

Zinc plated body clamp drop-forged steel-chassis thickness 7/8 - 10/12

**Art. 45292110**

0,700 kg




Supporto fissaggio chassis zincato spessori 10/12 - 14/16

Zinc plated body clamp drop-forged steel-chassis thickness 10/12 - 14/16

**Art. 45187110**

1,090 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Supporto falso di telaio grezzo  
Raw body mounting brackets

**Art. 45388100**


0,300 kg



Supporto falso di telaio pesante grezzo  
Raw heavy body mounting brackets

**Art. 45399100**



0,500 kg



Supporto falso di telaio grezzo  
Raw body mounting brackets

**Art. 45400100**


0,480 kg



Supporto falso di telaio grezzo  
Raw body mounting brackets

**Art. 45401100**

0,340 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Supporto falso telaio M.A.N.

M.A.N. body mounted bracket

**Art. 45186100** Grezzo - Raw

**Art. 45189100** Zincato - Zinc plated

0,600 kg





Supporto falso telaio EUROCARGO

EUROCARGO body mounted bracket

**Art. 45164100** Grezzo - Raw

**Art. 45165110** Zincato - Zinc plated

0,630 kg





Supporto falso telaio ACTROS

ACTROS body mounted bracket

**Art. 45178100** Grezzo - Raw

**Art. 45178110** Zincato - Zinc plated

0,870 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Supporto falso telaio leggero DAILY

*Light body mounted bracket*

**Art. 45166100** Grezzo - Raw

**Art. 45163100** Zincato - Zinc plated

0,345 kg





Supporto falso telaio leggero

*Light body mounted bracket*

**Art. 45166200** Grezzo - Raw

**Art. 45163200** Zincato - Zinc plated

0,300 kg





Supporto falso telaio

*Body mounted bracket*

**Art. 45163350** Grezzo - Raw

**Art. 45163300** Zincato - Zinc plated

0,420 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Supporto falso telaio pesante

*Heavy body mounted bracket*

**Art. 45170100** - Grezzo - Raw

**Art. 45181100** - Zincato - Zinc plated

0,970 kg




Supporto falso telaio pesante

*Heavy body mounted bracket*

**Art. 45172100** Grezzo - Raw

**Art. 45172110** Zincato - Zinc plated

0,720 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Supporto falso telaio grezzo tipo FRANCIA  
FRANCE type raw body mounted bracket

**Art. 45167100**

0,370 kg

80 Pcs.




Supporto falso telaio  
Body mounted bracket

**Art. 45169100** Grezzo - Raw

**Art. 45177100** Zincato - Zinc plated

0,580 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Morsetto di fissaggio zincato

Clamp for accessory fixing

**Art. 45300110**

0,345 kg



Kit vite per morsetto

Kit screw for clamp

**Art. 45305110**

0,100 kg





Perno a bandiera grezzo

Raw pin to flag

**Art. 45905250**

1,550 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Sistema di fissaggio elastico M12x140


Elastic fixing system M12x140

**Art. 25800100**

1,080 kg



20 Pcs.



Sistema di fissaggio elastico pesante M18x140


Heavy elastic fixing system M18x140

**Art. 25850100**

1,250 kg



20 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Sistema di fissaggio elastico pesante M18x180

*Heavy elastic fixing system M18x180*

**Art. 25860100**

**1,260 kg**

20 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



- Porta ruota
  - Pedane salita / scalette
  - Barre telescopiche fermacarico
  - Lamiere a nido d'ape
  - Barre estensibili porta abito
  - Profili fermacarico
  - Twist lock
  - Traversa
  - Blocchi ad angolo CNT
- 
- *Side fastening wheel carrier's*
  - *Folding step*
  - *Telescopic lashing bars*
  - *Garments sheets*
  - *Garments shoring bars*
  - *Universal track bars*
  - *Twist lock*
  - *Crosspiece*
  - *Casting corner CNT*

10

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Porta ruota zincato a caldo 385/65 R22,5

*Hot galvanized wheel carrier for pneumatic to 385/65 R22,5*

**Art.50102900**

30,300 kg



Per il montaggio si consiglia l'utilizzo di 4 pezzi art. 45190110  
For assembly we recommend to use 4 pieces of item 45190110  
Pagina / Page 9-16





Porta ruota a cestello zincato a caldo light per pneumatico 385/65 R22,5

*Hot galvanized Light wheel carrier for pneumatic to 385/65 R22,5*

**Art.50104900**

19,500 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Porta ruota laterale per mozzi con interasse da 225 a 335 mm completo di maniglia

Side fastening wheel carrier with wheelbase from 225 - 335 mm with handle

**Art.50120103**

12,000 kg





Porta ruota laterale per mozzi con interasse da 150 a 220 mm completo di maniglia

Side fastening wheel carrier with wheelbase from 150 - 220 mm with handle

**Art.50121104**

6,000 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Verricello con riduttore

*Winch with reduction gear*

**Art. 15330232**

4,500 ka




Portaruota laterale  
*Side fastening wheel carrier*

Codice Code	Descrizione Description	Veicolo Vehicle	Interasse mm Wheelbase mm	Peso kg Weight kg
50100100	Cerchio 6 fori <i>Rim 6 holes</i>	Iveco Daily Ford Transit	170	6
50101100	Cerchio 6 fori <i>Rim 6 holes</i>		205	6,5
50102100	Cerchio 15" - 10 fori <i>Rim 15" - 10 holes</i>		225	13
50104100	Cerchio 8 fori <i>Rim 8 holes</i>	Fiat 80-100 Mercedes	275	12
50106100	Cerchio 20" - 6 fori <i>Rim 20" - 6 holes</i>	Iveco Daily Ford Transit	245	7,5
50110100	Cerchio 10 fori <i>Rim 10 holes</i>	Fiat 190 Mercedes Scania	335	14
50112100	Cerchio 20" Trilex <i>Rim 20" Trilex</i>			15



Portaruota sottotelaio  
*Under chassis fastening wheel carrier*

Codice Code	Descrizione Description	Veicolo Vehicle	Interasse mm Wheelbase mm	Peso kg Weight kg
50107100	Cerchio 15" - 10 fori <i>Rim 15" - 10 holes</i>	Fiat 8-100 Mercedes	275	13
50111100	Cerchio 20" - 10 fori <i>Rim 20" - 10 holes</i>	Fiat 190 Scania	335	14
50116100	Cerchio 20" - 6 fori <i>Rim 20" - 6 holes</i>	Iveco Daily Ford Transit	170	6





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO


Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Gradino Zincato a caldo  
Hot Galvanized Step



Articolo Code	H	Peso Weight
<b>50185110</b>	250	1,7 kg
<b>50186110</b>	350	2,35 kg




Gradino / Step

**Art.50195110** Zincato - Zinc plated

**Art.50195200** Zincato a caldo - Hot Galvanized

**Art.50195300** Inox - Stainless steel

1,250 kg



Pedana salita con fermo

Folding step with stopper




**Art.50170110** Zincata - Zinc plated

**Art.50170200** Inox - Stainless steel

1,400 kg



Capacità di portata  
Capacity load  
**150 kg**



\*Fermo  
\*Stopper

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Gradino Trakker

*Trakker step*

**Art. 50180110** Zincato - Zinc plated

**Art. 50180210** Inox - Stainless steel

1,300 kg




Scaletta leggera zincata estraibile a 1 gradini

*Zinc plated light ladder with 1 folding steps*

**Art.50298820**

3,900 kg



**Art.50292201**



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Scalella leggera zincata estraibile a 2 gradini

Zinc plated light ladder with 2 folding steps

**Art.50292210**

5,500 kg




Scalella leggera zincata estraibile a 3 gradini

Zinc plated light ladder with 3 folding steps

**Art.50298310**

6,300 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Scaletta asolata zincata estraibile a 1 gradino

Zinc plated slots ladder with 1 folding step

**Art.50397665**

4,980 kg

10 Pcs.




Scaletta asolata zincata estraibile a 2 gradini

Zinc plated slots ladder with 2 folding steps

**Art.50398665**

7,420 kg

5 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Scalella asolata zincata estraibile a 3 gradini

Zinc plated slots ladder with 3 folding steps

**Art.50400665**

9,000 kg

5 Pcs.




Scalella pesante zincata a caldo estraibile a 2 gradini

Hot galvanized heavy ladder with 2 folding steps

**Art.50399665**

6,500 kg

5 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Scaletta estraibile con pedana a 2 gradini compatta  
*Ladder with platform 2 folding steps*

**Art.50419070 Zincato - Zinc plated**

**Art.50419270 Zincato a caldo - Hot Galvanized**


10,400 kg



Scaletta pesante estraibile con pedana a 2 gradini zincata a caldo  
*Hot zinc plated Heavy ladder with platform 2 folding steps*

**Art.50430270**

26,000 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Scalella estraibile ribaltabile 4 gradini zincata a caldo  
Folding extractable overturning 4 steps hot Galvanized

**Art.50429270**


37,500 kg



Gradino Zincato Ricambio  
Spare part Zinc plated Step

**Art.50429270/A**

3,00 kg





Scalella estraibile ribaltabile 5 gradini zincata a caldo

Folding extractable overturning 5 steps hot Galvanized

**Art.50439270**

44,700 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Scaletta estraibile ribaltabile 6 gradini zincata a caldo  
Folding extractable overturning 6 steps hot Galvanized

**Art.50449270 Zincato - Zinc plated**



51,500 kg



Scaletta estraibile ribaltabile 2 gradini zincata a caldo  
Folding extractable overturning 2 steps hot Galvanized

**Art.50165110**

18,000 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Barra portante in alluminio regolabile da 2290 a 2570 mm  
Aluminum decking beam range adjustable 2290 to 2570 mm

**Art.50071055**



9,700 kg

Carico massimo  
Max load capacity  
**1000 kg**


2250



A-A




Page 10-18  
**Art. 50033110**  
**Art. 50033210**  
**Art. 50033320**




Barra telescopica zincata registrabile

Zinc plated shoring bar



Articolo Code	Regolabile Adjustable	Ø	Tappo Plug	Peso Weight
<b>50071033</b>	2085 ÷ 2485	42	19	4,6 kg



Articolo Code	Regolabile Adjustable	Ø	Tappo Plug	Peso Weight
<b>50071031</b>	2360 ÷ 2760	42	19 - 24	9,3 kg



Carico massimo  
Max load capacity  
**400 kg**



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Ferma carico verticale equipaggiate con molle pretensionate  
Vertical shoring bar Equiped with a spring

## Ø38

Regolabile da 2,35 a 2,72 Mtr.  
Length range 2,35 to 2,72 Mtr.

Alluminio / Aluminium

**Art. 50071081 - 4,500 kg**

Acciaio zincato / Zinc plated

**Art. 50071181 - 5,900 kg**

## Ø38

Regolabile da 2,56 a 2,93 Mtr.  
Length range 2,56 to 2,93 Mtr.

Alluminio / Aluminium

**Art. 50071086 - 4,700 kg**

## Ø42

Regolabile da 2,10 a 2,47 Mtr.  
Length range 2,10 to 2,47 Mtr.

Alluminio / Aluminium

**Art. 50071084 - 4,600 kg**

## Ø42

Regolabile da 2,35 a 2,72 Mtr.  
Length range 2,35 to 2,72 Mtr.


Alluminio / Aluminium

**Art. 50071083 - 4,800 kg**

Acciaio zincato / Zinc plated

**Art. 50071183 - 6,300 kg**

Carico massimo  
Max load capacity  
**170 kg**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Barra fermacarico tipo "Scout" zincata orizzontale telescopica per sponde da 25 mm

Zinc plated shoring load lock bar type "Scout" for side boards 25 mm

**Art.50030250**

7,500 kg




Palo Totem fermacarico verticale zincato con perno Ø24

Zinc plated Totem vertical load lock bar with Ø24 pin

**Art.50030350**

6,000 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Palo Totem fermacarico verticale zincato  
Zinc plated Totem vertical load lock bar

**Art.50030300**

6,000 kg

\*Dispositivo di bloccaggio per evitare l'apertura accidentale della maniglia.

\*Spring at the bottom to absorb any excessive force caused by the handle.



A (1 : 2)



\*Sono dotati di una molla posizionata alla base per assorbire una eventuale forza eccessiva esercitata dalla maniglia.

\*They are also equipped with a spring at the bottom to absorb any excessive force caused by the handle.

Tampone smussato in gomma  
With rubber half buffer

**Art.50030302 - 0,230 kg**




Palo Totem fermacarico verticale zincato con fissaggio a piolo

Zinc plated Totem vertical load lock bar with pin fixing

**Art.50030200**

6,400 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Barra estensibile da 2400 a 2700 in alluminio anodizzato, con due chiusure in acciaio zincato aventi pinze  
Telescopic crossbar extension profile adjustable pliers and anodized aluminium leght 2400 to 2700

**Art.50030225**


10,500 kg



Solo la protezione in gomma arancione  
Only the orange rubber protection

**Art.50030226 - 0,030 kg**


Profilo max 30 mm  
Max profile 30 mm



Chiusura per barra ferma carico zincato  
Bracket for parting wall lock zinc plated

**Art.50030125**


2,350 kg



Chiusura per barra ferma carico zincato FORGIATO  
FORGED bracket for parting wall lock zinc plated

**Art.50030126**

2,400 kg



Profilo max 30 mm  
Max profile 30 mm



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Profilo ferma carico orizzontale F-TRACK

*F-TRACK horizontal profile*


Articolo Article	Trattamento Treatment	Sp. mm	Weight kg
50033110	Zincato Zinc plated	2	6,200
50033110/25	Zincato Zinc plated	2,5	7,000
50033210	Inox Stainless steel	2	5,200
50033320	Alluminio Aluminum	3	3,000



Tappo PVC

PVC Cap



**Art.50033500 - 0,015 kg**



Profilo ferma carico orizzontale PF-TRACK zincato

*PF-TRACK Zinc plated horizontal profile*

**Art.50043110 - 6,400 kg**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Profilo ferma carico Verticale F-TRACK

*F-TRACK vertical profile*

**Art.50073110 Zincato - Zinc plated**

5,000 kg




Profilo ferma carico orizzontale O-TRACK

*O-TRACK horizontal profile*

**Art.50053110 Zincato - Zinc plated**

3,500 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Profilo ferma carico orizzontale OI-TRACK  
OI-TRACK Combi-track horizontal profile

Articolo Article	Trattamento Treatment	Weight kg
50063110	Zincato Zinc plated Zinguée Verzinkt	3,500




Articolo Article	Trattamento Treatment	Weight kg
50063210	Inox Stainless steel Acier Inox Sthal nirosta	3,430



Barra in alluminio con perni e protezione in pvc  
Aluminium track with pins and pvc cover

Art.50071099

4,300 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Barra appendiabiti zincata con aggancio di sicurezza estensibile da 2400 a 2490

Expanding zinc plated shoring bar for garments sheets adjustable from 2400 to 2490

**Art.50081526**

7,400 kg





Profilo ferma carico orizzontale ALTO per appendiabiti zincata

Zinc plated horizontal garments rail track HIGH

**Art.50071803/1**

5,000 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.ftsfarina.it](http://www.ftsfarina.it) E-Mail: [info@ftsfarina.it](mailto:info@ftsfarina.it)



Barra appendiabiti zincata con aggancio di sicurezza estensibile da 2420 a 2520

*Expanding zinc plated shoring bar for garments sheets adjustable from 2420 to 2520*


**Art.50081527**

7,400 kg



\* Lunghezza modificabile

\* Length adjustable



Profilo orizzontale F-TRACK  
F-TRACK horizontally installed



Articolo <i>Article</i>	Trattamento <i>Treatment</i>	Sp. <i>mm</i>	Weight <i>kg</i>
<b>50033110</b>	Zincato <i>Zinc plated</i>	2	6,200
<b>50033210</b>	Inox <i>Stainless steel</i>	2	5,200
<b>50033320</b>	Alluminio <i>Aluminum</i>	3	3,000

Articolo <i>Article</i>	Trattamento <i>Treatment</i>	Sp. <i>mm</i>	Weight <i>kg</i>
<b>50043110</b>	Zincato <i>Zinc plated</i>	2	6,400



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO




Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Rulli per scarabbi  
Rollers for dumper





\* Capacità 15 Ton. cad. per entrambe i modelli, per cassoni con volume da 7 a 35 m<sup>3</sup>.  
 \* Capacity 15 Tons. each one for both types, for dump boxes with capacity from 7 to 35 m<sup>3</sup>.

Articolo Code	Ø	W1	W2	W3	H1	Peso Weight kg
<b>51000153</b>	160	180	190	160	90	10,500
<b>51000154</b>	200	230	235	180	110	15,500
<b>51000155</b>	160	256	190	200	90	12,000

Maniglia fissaggio gamba zincata  
Zinc plated Lock handle

Articolo Article	Ø mm	Peso Weight kg
<b>36020300</b>	18	1,250
<b>36020301</b>	25	1,300



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www\\_fts-farina\\_it](http://www_fts-farina_it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Twist Lock tipo leggero





Light type Twist lock

**Art. 50253280**

7,300 kg



Il seguente twist lock è a norma con l'utilizzo dei blocchi a d'angolo ISO 1161





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Twist Lock tipo leggero




Light type Twist lock

**Art.50253180**

7,900 kg



Il seguente twist lock è a norma con l'utilizzo dei  
blocchi a d'angolo ISO 1161




# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •





Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Twist Lock Ø38 "Old type" grezzo

Twist lock Ø38 "Old type" raw

Articolo Code	Pos.	Descrizione Description	Peso Weight kg
50253480		Completo Complete	11,500
50253480/1	1	Parte interna Inside	6,000
50253480/2	2	Parte esterna Outside	5,500





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.





Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Twist Lock Ø 38

Twist lock Ø 38

Articolo Code	Pos.	Descrizione Description	Peso Weight kg
50253380		Completo Complete	11,000
50253380/1	1	Parte interna <i>Inside</i>	5,800
50253380/2	2	Parte esterna <i>Outside</i>	5,300



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •




Web site: [www.ftsfarina.it](http://www.ftsfarina.it) E-Mail: [info@ftsfarina.it](mailto:info@ftsfarina.it)



Twist Lock ribassato Ø 52

Twist lock depressed Ø 52

Articolo Code	Pos.	Descrizione Description	Peso Weight kg
52253380		Completo Complete	11,300
52253380/1	1	Parte interna Inside	6,400
52253380/2	2	Parte esterna Outside	4,900





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Traversa H=100 con fori per rulli  
Crosspiece H=100 with holes for rollers

**Art.52253200**

78,000 kg




Rulli di allineamento Ø100

Guide rollers Ø100

**Art.52253201**

13,400 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367 •



Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Twist lock zincato a caldo per l'ancoraggio dei container  
Hot galvanized Twist lock lashing system for container

**Art. 50253680**

4,560 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Equipaggiamento blocchi d'angolo a norme ISO 1161 per container

Kit ISO 1161 corner container cast steel

**Art.32500010 - 88,000 kg (8 Pcs.)**






**TR**

**Art. 32500012**





**TL**

**Art. 32500011**




**BL**

**Art. 32500013**



**BR**

**Art. 32500014**



F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



- Cassette
- Profili e guarnizioni in PVC
- Cerniere continue in alluminio
- Tanieche acqua
- Montanti per paraciclette
- Serbatoi

11

- *Tool boxes*
- *PVC profiles*
- *Alluminium continuous hinge*
- *Water tanks*
- *Paracicle safety guard's*
- *Fuel tanks*

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cassetta porta utensili in polietilene nero ad una serratura  
Black polyethylene tool box with one lock



Maniglia per cassetta Termoplast  
Handle for polyethylene tool box  
**Art. 53200003**


<b>Articolo Article</b>	<b>L</b>	<b>D</b>	<b>H</b>	<b>Weight kg</b>	<b>Max load kg</b>
<b>53353535</b>	350	350	350	2,2	40
<b>53403735</b>	400	370	350	4,5	45
<b>53503740</b>	500	370	400	5	55
<b>53504530</b>	500	450	300	5	55
<b>53604940</b>	600	470	400	8,6	65
<b>53604745</b>	600	470	450	8,4	65
<b>53706050</b>	700	600	500	11	65
<b>53804940</b>	800	490	400	10,6	65
<b>53804950</b>	800	490	500	12,7	65



Cassetta porta utensili in polietilene nero a due serrature  
Black polyethylene tool box with two locks



<b>Articolo Article</b>	<b>L</b>	<b>D</b>	<b>H</b>	<b>Weight kg</b>	<b>Max load kg</b>
<b>54104940</b>	1000	490	400	12,8	70
<b>54104950</b>	1000	490	500	14	70
<b>54104960</b>	1200	480	400	15,2	75





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cassetta porta utensili Inox lucido ad una serratura  
Stainless steel tool box with one lock



\* Disponibili anche zincate  
\* Available also galvanized  
\* Lieferbar auch verzinkt

Articolo Article	L	H	D
<b>50282855</b>	280	280	550
<b>50403050</b>	400	300	500
<b>50453040</b>	450	300	400
<b>50453240</b>	450	320	400
<b>50454535</b>	450	450	350
<b>50453540</b>	450	350	400
<b>50453550</b>	450	350	500
<b>50454560</b>	450	450	600
<b>50502530</b>	500	250	300
<b>50503030</b>	500	300	300
<b>50503355</b>	500	330	550
<b>50504050</b>	500	400	500
<b>50504551</b>	500	450	500
<b>50603540</b>	600	350	400
<b>50603545</b>	600	350	450
<b>50604035</b>	600	400	350
<b>50604050</b>	600	400	500
<b>50605050</b>	600	500	500
<b>50605060</b>	600	500	600
<b>50674250</b>	670	420	500

Cassetta porta utensili Inox lucido a due serrature  
Stainless steel tool box with two locks



\* Disponibili anche zincate  
\* Available also galvanized  
\* Lieferbar auch verzinkt

Articolo Article	L	H	D
<b>50804050</b>	800	400	500
<b>50805050</b>	800	500	500
<b>50805060</b>	800	500	600
<b>50806060</b>	800	600	600
<b>50905060</b>	900	500	600
<b>50906060</b>	900	600	600
<b>51005050</b>	1000	500	500
<b>51005060</b>	1000	500	600
<b>51006060</b>	1000	600	600
<b>51105060</b>	1000	500	600
<b>51205060</b>	1200	500	600
<b>51305060</b>	1300	500	600
<b>51505060</b>	1500	500	600
<b>51506570</b>	1500	650	700

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Coppia supporti per cassetta Art.53403735 in polietilene

Couple supports for polyethylene tool box Art.53403735


**Art. 53200001 - 3,260 kg**



Coppia supporti per cassetta Art.53504530 in polietilene

Couple supports for polyethylene tool box Art.53504530


**Art. 53200002 - 3,120 kg**



Coppia supporti universali per cassette Inox e zincate

Couple supports for Stainless steel and galvanized tool box

**Art. 50200200**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Tanica porta acqua potabile completa di struttura 25 Lt.

Plastic water tank 25 Lt.

**Art. 50960100**

5,300 kg



Solo Lucchetto con chiave per tanica

Only lock with key for water tank

**Art. 50960102**




Tanica porta acqua potabile in Inox Fioretato 26 Lt.

Stainless Steel fluoriched water tank 26 Lt.

**Art. 50960200**

6,300 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## Semirimorchio e camion frigo • Semi-trailer and refrigerated semi-trailer

Profili realizzati in PVC per le porte posteriori e laterali dei veicoli industriali. Questi tipi di profili vengono realizzati in coestruzione e permettono un facile montaggio. La parte rigida è realizzata in PVC antiurto mentre la parte morbida viene realizzata in PVC gomma in modo da permettere una maggiore elasticità del prodotto anche a basse temperature.

*PVC profiles for the back and side doors of industrial vehicles. These profiles are coextruded and are easy to fit. The rigid part is made of shock-resistant PVC while the soft part is made of rubber PVC so as provide greater flexibility even at low temperatures.*


Guarnizione in PVC grigia/grigia 18 mm

Grey/grey PVC joint profile 18 mm

**Art. 54185270 L= 2700 mm - 0,880 kg**

**Art. 54185320 L= 3200 mm - 1,040 kg**

**Art. 54185500 L= 5000 mm - 1,630 kg**




Guarnizione in PVC grigia/grigia 20 mm

Grey/grey PVC joint profile 20 mm

**Art. 54085270 L= 2700 mm - 1,090 kg**

**Art. 54085320 L= 3200 mm - 1,295 kg**

**Art. 54085500 L= 5000 mm - 2,025 kg**




Guarnizione in PVC grigia/grigia 20 mm

Grey/grey PVC joint profile 20 mm

**Art. 54082270 L= 2700 mm - 1,090 kg**

**Art. 54082320 L= 3200 mm - 1,295 kg**

**Art. 54082500 L= 5000 mm - 2,025 kg**




Guarnizione in PVC grigia/grigia 25 mm

Grey/grey PVC joint profile 25 mm

**Art. 54084270 L= 2700 mm - 1,215 kg**

**Art. 54084320 L= 3200 mm - 1,440 kg**

**Art. 54084500 L= 5000 mm - 2,250 kg**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Guarnizione in PVC grigia/grigia 25 mm

Grey/grey PVC joint profile 25 mm

**Art. 54080270**

L= 2700 mm - 1,215 kg

**Art. 54080320**


L= 3200 mm - 1,440 kg

**Art. 54080500**

L= 5000 mm - 2,250 kg



20 Pcs.



Guarnizione in PVC grigia/grigia 30 mm

Grey/grey PVC joint profile 30 mm

**Art. 54081270**

L= 2700 mm - 1,300 kg

**Art. 54081320**


L= 3200 mm - 1,540 kg

**Art. 54081500**

L= 5000 mm - 2,405 kg



20 Pcs.



Guarnizione in PVC grigia/grigia 35 mm

Grey/grey PVC joint profile 35 mm

**Art. 54381270**

L= 2700 mm - 1,323 kg

**Art. 54381320**


L= 3200 mm - 1,568 kg

**Art. 54381500**

L= 5000 mm - 2,450 kg



15 Pcs.



Guarnizione in PVC grigia/grigia 40 mm

Grey/grey PVC joint profile 40 mm

**Art. 54083270**

L= 2700 mm - 1,350 kg

**Art. 54083320**


L= 3200 mm - 1,600 kg

**Art. 54083500**

L= 5000 mm - 2,500 kg



15 Pcs.



Guarnizione in PVC grigia/grigia 55 mm

Grey/grey PVC joint profile 55 mm

**Art. 54086270**

L= 2700 mm - 1,350 kg

**Art. 54086320**


L= 3200 mm - 1,600 kg

**Art. 54086500**

L= 5000 mm - 2,500 kg



10 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## Profili per camion frigo • Profiles for refrigerated body

Profili per porte realizzati in PVC gomma. Hanno la particolarità di mantenere la propria elasticità anche alle basse temperature. Indicati per veicoli frigo. I profili sono coestrusi quindi la parte rigida permette un notevole risparmio di tempo sia nel taglio che nel montaggio. I profili angolari sono realizzati in PVC antiurto.

*Rubber PVC door profiles: their main feature is the elasticity even at low temperatures. They are particularly suitable for the refrigerated body. These profile are coextruded: so, the rigid part allows a considerable time-saving both during the cutting and the fitting. The corner profile are manufactured in stock-resistant PVC.*



Guarnizione in PVC grigia/grigia 45 mm


Grey/grey PVC joint profile 45 mm



**Art. 54087270 L= 2700 mm - 1,300 kg**

**Art. 54087320 L= 3200 mm - 1,550 kg**

**Art. 54087500 L= 5000 mm - 2,450 kg**



Guarnizione in PVC grigia/grigia 65 mm


Grey/grey PVC joint profile 65mm



**Art. 54652700 L= 2700 mm - 1,620 kg**

**Art. 54653200 L= 3200 mm - 1,920 kg**

**Art. 54655000 L= 5000 mm - 3,000 kg**




Guarnizione in PVC nera/nera 65 mm

Black/black PVC joint profile 65mm



**Art. 54652455 L= 5000 mm - 3,000 kg**



Guarnizione in PVC grigia/grigia 80 mm


Grey/grey PVC joint profile 80 mm



**Art. 54800270 L= 2700 mm - 1,890 kg**

**Art. 54800320 L= 3200 mm - 2,880 kg**

**Art. 54800500 L= 5000 mm - 4,500 kg**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Profilo PVC con pallino Ø7 liscio  
PVC profile with Ø7 smooth shot

**Art. 54372012/G** Grigio - Grey  
**Art. 54372012/N** Nero - Black


0,750 kg/Mt.



Profilo PVC con pallino Ø6 zigrinato  
PVC profile with Ø6 knurled shot

**Art. 54372013/G** Grigio - Grey  
**Art. 54372013/N** Nero - Black

0,750 kg/Mt.



Piattino angolare in PVC nero  
Black PVC flexible lips

**Art. 54092100/N**





Fig.1

Piattino angolare in PVC grigio  
Grey PVC flexible lips

**Art. 54092100/G**





Fig.2




Fig.3

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cerniera continua in alluminio anodizzato forata tipo "Eli-Ti" 29/180°  
Anodized aluminium continuous hinge with holes type "Eli-Ti" 29/180°

**Art. 54631240**

**L= 2000 mm - 2,960 kg**

10 Pcs.

**Art. 54631242**

**L= 2200 mm - 3,256 kg**

10 Pcs.

**Art. 54631244**

**L= 2400 mm - 3,550 kg**

10 Pcs.

**Art. 54631245**

**L= 2500 mm - 3,700 kg**

10 Pcs.

**Art. 54631247**

**L= 2700 mm - 3,996 kg**

5 Pcs.




**Art. 54631430**

**L= 3000 mm - 4,440 kg**

5 Pcs.

**Art. 54631440**

**L= 4000 mm - 5,920 kg**




Profilo Angolare in ABS bianco


Abs profile Corner white

**Art. 54652461**

**L= 5000 mm**



Zigrinato  
Knurled




Calotta angolare PVC rigido bianco

PVC Corner cap white

**Art. 55264100**

**0,060 kg**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Paraciclette fisso

*Fixed paracicle safety guard*

**Art. 59900055 Zincato - Zinc plated**

4,000 kg



**Art. 55179500**

Montante per paraciclette piccolo

*Small Paracicle safety guard*

**Art. 57900055 Zincato - Zinc plated**

**Art. 57900155 Zincato a caldo - Hot Galvanized**

1,650 kg



Ricambio Perno tipo A

*Spare Pin A type*


**Art. 57900055/1**



Ricambio Perno tipo B

*Spare Pin B type*

**Art. 57900055/2**



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Montante per paraciclette aggancio rapido

Rapid paracicle safety guard

**Art. 58800155 Zincato a caldo - Hot Galvanized**

2,100 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Montante completo per paraciclette  
Paracicle safety guard



Sacchetto kit accessori  
Kit fittings small bag  
**Art. 58914055 - 0,260 kg**



Articolo Article	Trattamento Treatment	Weight kg
58900355	Inox Stainless steel Acier Inox Sthal nirosta	2,200



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO




Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Profili protezione laterale in alluminio anodizzato  
Anodized Aluminium lateral protection profile



Profili ad angolo lunghezza 3 Mt.  
Corner profile length 3 Mt.

**Art. 58925055**


6,100 kg



Profili diritto lunghezza 3 Mt.  
Straight profile Length 3 Mt.


**Art. 58926055/3000**

4,375 kg



Profili ad angolo lunghezza 500 mm completo di tappi  
Length 500 mm Corner profile with caps

**Art. 58925055/1 - 1,050 kg**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Porta targa estraibile a molla in inox

*Stainless steel hands plate*

**Art. 59100110**

0,030 kg






Griglia zincata di protezione fanali posteriori new Daily

*Zinc plated tail-light fender for new Daily*

**Art. 56365200**

0,970 kg

16 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO





Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## SERBatoi / FUEL TANKS



- Attraverso le misure dei nostri fondelli potrete elaborare a disegnare dei serbatoi che più si adattino alle vs. esigenze.  
*Through the measures of our bottoms can draw of tanks what more adapt to your needs.*

- La misura che NON è vincolante è la lunghezza, mentre altezza e profondità sono elencate nelle seguenti tabelle.  
*The only dimension which is NOT binding is lenght, while height and depth are listed in the following tables.*

Articolo Code	DIMENSIONI FONDELLO BOTTOM DIMENSIONS H x P mm
0001	210 x 260
0003	260 x 300
0004	200 x 370
0005	240 x 390
0006	200 x 520
0007	320 x 580
0008	360 x 760
0009	330 x 760
0010	250 x 710
0011	240 x 360
0017	290 x 360
0018	270 x 410
0017	310 x 380
0018	320 x 460

Articolo Code	DIMENSIONI FONDELLO BOTTOM DIMENSIONS H x P mm
0030	310 x 450
0040	370 x 570
0055	350 x 450
A	400 x 450
C	450 x 500
D	480 x 590
E	570 x 600
F	570 x 650
G	600 x 700
H	650 x 730
L	650 x 650
M	630 x 690
N	420 x 650

## CALCOLO CAPACITÀ SERBATOIO / CALCULATION TANK CAPACITY

$$H \times P \times L = \text{RESULTS} \times 9 =$$

Il risultato diviso 10.000 se usate unità di misura in cm  
The result divided by 10.000 if the measurement is in cm

→ **LITRES**

$$\text{Es.: } 21 \times 26 \times 75 = 40,950 \times 9 = 368,550 : 10.000 = 36,855 \text{ (litres)}$$



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Se si vuole utilizzare il pescante originale, occorre segnalare l'ALTEZZA del serbatoio del vostro mezzo, in modo che, modificheremo il serbatoio per applicare il pescante originale del veicolo.

If you want to use the float original, it should be mentioned the HEIGHT of the tank of your vehicle, so that, we will modify the tank to apply the suction of the vehicle.




Antifurto serbatoio zincato Ø105  
Zinc plated Anti-theft cap diesel Ø105  
**Art. 59105800**  
0,620 kg



H	Ø	KG
190	80	0,62

F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



- Tappi centina PVC
- Batticolpi, paracolpo in gomma
- Supporti parafango
- Parafanghi
- Guidovie ganci carne e supporti
- Ganci carne
- Sollevatori per paratie

12

- *Black PVC and caps*
- *Rubber buffers*
- *Wing fixing brackets*
- *Mudguards*
- *Rails and support for meat hooks*
- *Meat hooks*
- *Lifting and sliding system for partition walls*

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Tappo asta centina in PVC vuoto

*Black PVC cap for rod hoop*

**Art. 55150100**

0,024 kg



100 Pcs.





Tappo asta centina in gomma

*Black rubber cap for rod hoop*

**Art. 55160100**

0,070 kg



100 Pcs.





Tappo asta centina in gomma

*Black rubber cap for rod hoop*

**Art. 55170100**

0,021 kg



100 Pcs.





Tappo asta centina rinforzata in gomma

*Black rubber cap for strengthened rod hoop*

**Art. 55190100**

0,021 kg



100 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Tappo PVC profilo alluminio

Black PVC cap

**Art. 58923055**

0,030 kg






Tappo in gomma profilo alluminio

Black rubber cap

**Art. 58923065**

0,075 kg






Tappo PVC con perni

Black PVC cap with pins

**Art. 58923056**

0,030 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Tappo d' angolo in PVC

*Black PVC corner cap*

**Art. 58924055**

0,020 kg




Tappo d' angolo in PVC con perni

*Black PVC corner cap with pins*

**Art. 58924056**

0,020 kg




Tappo in gomma a doppia camera e alette metalliche

*Rubber cap with double chamber and iron fixed wing*

**Art. 58923075**

0,110 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Tampone paracolpi cilindrico in gomma nera

*Black rubber cylindrical buffer*

**Art. 55007565**

0,340 kg




Tampone paracolpi conico in gomma nera

*Black rubber conical buffer*

**Art. 55006575**

0,230 kg




Tampone paracolpi conico in gomma nera

*Black rubber conical buffer*

**Art. 55007575**

0,310 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Tampone paracolpi conico in gomma

*Black rubber conical buffer*

**Art. 55005575**

0,170 kg




Tampone paracolpi conico con smussi in gomma

*Black rubber conical buffer with bevel*

**Art. 55003541**

0,090 kg




Tampone paracolpi conico in gomma

*Black rubber conical buffer*

**Art. 55424809**

0,080 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Tampone paracolpi in gomma nera

Black rubber buffer

**Art. 55120075**

0,865 kg

30 Pcs.



Tampone paracolpi in gomma nera

Black rubber buffer


**Art. 55120080**

0,865 kg

30 Pcs.



\*solo su ordinazione  
\*only by order





Tampone paracolpi in gomma nera

Black rubber buffer

**Art. 55200118**

0,625 kg

65 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Tampone paracolpi in gomma nera

*Black rubber buffer*

**Art. 55200215**

1,090 kg




Tampone paracolpi in gomma nera

*Black rubber buffer*

**Art. 55200800**

1,240 kg




Tampone paracolpi in gomma nera

*Black rubber buffer*

**Art. 55215505**

0,575 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Tampone paracolpi in gomma nera

*Black rubber buffer*

**Art. 55200245**

1,895 kg






Tampone paracolpi in gomma nera

*Black rubber buffer*

**Art. 55200358**

3,700 kg






Tampone paracolpi in gomma nera

*Black rubber buffer*

**Art. 55307065**

1,715 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Tampone paracolpi in gomma nera

*Black rubber buffer*

**Art. 55300800**

3,015 kg






Tampone paracolpi in gomma nera

*Black rubber buffer*

**Art. 55200594**

2,195 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Tampone paracolpi in gomma nera

Black rubber buffer

**Art. 55045040**

1,415 kg




Tampone paracolpi in gomma nera

Black rubber buffer



**Art. 55600100**

7,220 kg



Profilo paracolpi in gomma nera

Black rubber buffer



Articolo Article	L	kg
<b>55373600</b>	2500	2,530
<b>55373700</b>	3000	3,100
<b>55373500</b>	3200	3,200

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Profilo paracolpi in gomma nera L=490 mm

*Black rubber buffer L=490 mm*

**Art. 55500490**

0,735 kg





Profilo paracolpi in gomma nera L=590 mm

*Black rubber buffer L=590 mm*

**Art. 55500590**

0,800 kg





Profilo paracolpi in gomma nera L=660 mm

*Black rubber buffer L=660 mm*

**Art. 55500655**

1,010 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Tampone paracolpi in gomma nera

*Black rubber buffer*

**Art. 55455100**

0,960 kg





Tampone paracolpi in gomma nera

*Black rubber buffer*

**Art. 55200150**

3,000 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Paracolpi orizzontale con struttura zincata  
Horizontal roller buffers zinc plated housing

**Art. 55322252**


2,750 kg



Paracolpi orizzontale con struttura zincata  
Horizontal roller buffers zinc plated housing

**Art. 55322251**



5,500 kg



Paracolpi orizzontale con struttura zincata  
Horizontal roller buffers zinc plated housing

**Art. 55322254**

11,000 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •



Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Paracolpi verticale con struttura zincata  
Vertical roller buffers zinc plated housing

**Art. 55322253**


8,000 kg



Rullo / Roller

**Art. 55322250**

0,880 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •



Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Tampone paracolpi ovale in gomma nera  
Black rubber oval buffer

**Art. 55356820**


0,032 kg



Tampone paracolpi in gomma nera  
Black rubber buffer

**Art. 55282500**


0,020 kg



Tampone paracolpi in gomma nera  
Black rubber buffer

**Art. 55228000**

0,003 kg



## Profili protezione cassoni Profiles for tipper and float

Profili realizzati in PVC di finitura e protezione da eventuali colpi accidentali.

Possono essere utilizzati sia nelle sponde che nei profili paracabina dei veicoli.

*Profiles manufactured in finishing PVC, they allowed the protection from any possible accidental stroke.*


*They could be used both on the sideboards and as a cab protection of the vehicles.*

Lunghezza 2500 mm

Length 2500 mm



**Art. 54094100**



**Art. 54095100**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Batticolpo per ribaltabile su lamiera

*Rubber support for tilting body*

**Art. 55030043**

0,620 kg

50 Pz.






Batticolpo per ribaltabile su lamiera

*Rubber support for tilting body*

**Art. 55030080**

1,250 kg

25 Pz.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Batticolpo su lamiera 330x112x16

Rubber support 330x112x16 for tilting body

**Art. 55700950**

1,100 kg




Profilo paracolpi in gomma nera 85x70 L= 2600

Black protection rubber bumper 85x70 L= 2600

**Art. 55857000**

5,800 kg




Profilo paracolpi in gomma nera 80x70 L= 2600

Black protection rubber bumper 80x70 L= 2600

**Art. 55708000**

5,400 kg




Profilo paracolpi in gomma nera 100x90 L= 2600

Black protection rubber bumper 100x90 L= 2600

**Art. 55901000**

6,500 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Parafango in polypropilene nero  
Black polypropilene mudguards




<b>Articolo Article</b>	<b>L</b>	<b>S</b>	<b>W</b>	<b>kg</b>
<b>73658406</b>	1400	880	225	1,2
<b>73658408</b>	1380	880	270	1,5
<b>73658400</b>	1380	880	400	2
<b>73658405</b>	1400	900	450	2,3
<b>73658412</b>	1600	1000	500	2,8
<b>73658404</b>	1600	1000	550	3,0
<b>73658422</b>	1750	1150	600	3,7
<b>73658423</b>	1750	1100	550	3,5
<b>73658431</b>	1900	1300	435	3,5
<b>73658402</b>	1900	1250	650	5,8
<b>73658433</b>	2100	1320	435	4,2
<b>73658441</b>	2100	1340	650	6,1



<b>Articolo Article</b>	<b>L</b>	<b>S</b>	<b>W</b>	<b>kg</b>
<b>73658444</b>	1470	910	450	2,6
<b>73658445</b>	1500	895	300	2,4
<b>73658446</b>	1870	1080	550	5,1

L = Length (mm)  
S = Span (mm)  
W = Width (mm)



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.ftsfarina.it](http://www.ftsfarina.it) E-Mail: [info@ftsfarina.it](mailto:info@ftsfarina.it)




Supporto parafango sagomato Ø 42

Mudgard mounting bracket Ø 42

**Art. 60167110** Zincato - Zinc plated

**Art. 60167410** Verniciato - Black painted

0,530 kg



Supporto parafango sagomato Ø 42

Mudgard mounting bracket Ø 42

**Art. 60167120** Zincato - Zinc plated

**Art. 60167130** Verniciato - Black painted

0,610 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Supporto parafango zincato Ø 34

*Galvanized mudgard mounting bracket Ø 34*

**Art. 60167121**

0,530 kg





Supporto parafango in PVC nero Ø 42

*Black PVC mudgard mounting bracket Ø 42*

**Art. 60167310**

0,265 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Supporto parafango zincato lungo Ø 40 ÷ 42

*Galvanized mudguard mounting bracket long type Ø 40 ÷ 42*

**Art. 60166100**

0,845 kg




Supporto parafango zincato

*Galvanized mudguard mounting bracket*

**Art. 60170110**

0,475 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Tubo di fissaggio Ø 34  
Installation tube Ø 34

Articolo Article	Trattamento Treatment	kg
60178110	Zincato / Zinc plated	2,070
60178200	Verniciato / Black painted	




Tubo di fissaggio Ø 34 L.600  
Installation tube Ø 34 L. 600

**Art. 60178110/600**



Tubo di fissaggio Ø 34  
Installation tube Ø 34

Articolo Article	Trattamento Treatment	kg
60179110	Zincato / Zinc plated	2,070
60179200	Verniciato / Black painted	



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502



• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Tubo di fissaggio RINFORZATO Ø 42

*REINFORCED Installation tube Ø 42*



Articolo Article	Trattamento Treatment	kg
60780431	Zincato a caldo / Hot galvanized	2,850





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Tubo di fissaggio Ø 42  
Installation tube Ø 42



10 Pcs.




Articolo Article	Trattamento Treatment	kg
60180110	Zincato / Zinc plated	
60180310	Verniciato / Black painted	2,840



Articolo Article	Trattamento Treatment	kg
60181110	Zincato / Zinc plated	
60181310	Verniciato / Black painted	2,840



10 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO




Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Articolo Article	Trattamento Treatment	kg
<b>60770421</b>	Zincato / Zinc plated	
<b>60770422</b>	Zincato a caldo / Hot zinc plated	2,840
<b>60770430</b>	Verniato / Black painted	



Ø42

Articolo Article	Trattamento Treatment	kg
<b>60780421</b>	Zincato / Zinc plated	
<b>60780430</b>	Verniciato / Black painted	2,800





Ø42

Tappo tubo di fissaggio parafango Ø34 in PVC  
Black PVC cap for tube to fixing mudgard Ø34

**Art. 55178500**



0,003 kg



Tappo tubo di fissaggio parafango Ø42 in PVC  
Black PVC cap for tube to fixing mudgard Ø42

**Art. 55180500**

0,003 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •



Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Tubo di fissaggio con dado M16 Ø42

M16 nut Installation tube Ø42



Articolo Article	Trattamento Treatment	kg
60770423	Zincato a caldo / Hot galvanized	2,850



Tubo di fissaggio con dado M16 Ø42

M16 nut Installation tube Ø42

Articolo Article	Trattamento Treatment	kg
60770424	Zincato a caldo / Hot galvanized	2,850



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •



Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Calice Ø42 zincato con piastra a triangolo  
Zinc plated Ø42 fixing bracket with triangular plate

**Art. 60115219**


0,800 kg



Calice Ø42 zincato con piastra tonda  
Zinc plated Ø42 fixing bracket with round plate

**Art. 60115019**


0,760 kg



Calice Ø42 grezzo senza piastra  
Raw Ø42 fixing bracket without plate

**Art. 60115119**

0,485 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Calice Ø54 zincato con piastra rinforzata

## Zinc plated Ø54 fixing bracket with strengthened plate

Art. 60115419

**1,060 kg**




Calice Ø54 grezzo rinforzaro a saldare

*Raw Ø54 fixing bracket strengthened to welded*

Art. 60115519

**1,050 kg**



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




## Sollevatore per paratie *Lifting and sliding system for partition walls*

Con braccio singolo verniciato nero  
*With single arm black painted*  
**Art.75535112 - 4,700 kg**

Con braccio singolo inox  
*With single arm stainless steel*  
**Art.75535212 - 4,700 kg**


Sollevatore a 2 molle a gas  
*Power-lift with 2 gas springs*



Con braccio doppio verniciato nero  
*With double arm black painted*  
**Art.75535114 - 5,500 kg**

Con braccio doppio inox  
*With double arm stainless steel*  
**Art.75535314 - 5,500 kg**

Sollevatore a 4 molle a gas  
*Power-lift with 4 gas springs*





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Gancio carne Inox

*Stainless steel straight meat hook*

**Art.75500345**

0,270 kg

50 Pcs.





Gancio carne con snodo Inox

*Stainless steel straight meat hook with articulation*

**Art.75500145**

0,400 kg

50 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Gancio carne doppio con snodo Inox



*Stainless steel straight meat hook double articulation*

**Art.75500245**

0,522 kg



50 Pcs.



Gancio carne Inox tipo Europa



*Stainless steel straight meat hook Europa type*

**Art.75500445**

1,350 kg



20 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Coppia supporti inox per fissaggio per bloccaggio guidovia senza catena  
Stainless steel support fixing rail meat without chain

**Art.75539144 - 0,320 kg**




Guidovia trasporto carne in Alluminio 52x40 L= 6 Mt.  
Alluminium meat rail system 52x40 mm L= 6 Mt.

**Art.75524060 - 13,100 kg**




Coppia supporti inox per fissaggio per bloccaggio guidovia con catena  
Stainless steel support fixing rail meat with chain

**Art.75539143 - 0,420 kg**



Semicurva per guidovia in Acciaio Inox non trattato  
Stainless steel 1/2 curve for meat rail

**Art.75524200 - 1,110 kg**



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502




• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Curva 180° per guidovia in alluminio  
Aluminium 180° curve for meat rail

**Art.75524300 - 0,770 kg**



Esempio schema di montaggio  
Structural arrangement example

Esempio di distanza dei supporti  
Example distance between supports





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



**13**

- Cerniere
- Fermaporta
- Accessori per furgoni frigoriferi
  
- *Hinges*
- *Stop door*
- *Fitting for frigo van*

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Ferma porta sottotelaio con attacco piatto


*Door retainer with plate supports*

**Art. 80296110 Zincata - Zinc plated**

**Art. 80296510 Inox - Stainless steel**

2,000 kg

10 Pcs.





Ferma porta sottotelaio con attacco a quadro zincato

*Zinc plated door retainer with square etching*

**Art. 80296310**

2,150 kg

10 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Ferma porta sottotelaio zincato con attacco sagomato

#### *Zinc plated door retainer with etching shaped*


**Art. 80296710 Zincata - Zinc plated**

Art. 80296910 Inox - Stainless steel

**2,100 kg**



10 Pcs



Ferma porta sottotelaio con attacco a squadro tipo Francese zincato


## *Zinc plated door retainer under chassis Franch type with etching*

Art. 80296810

**2,550 kg**



10 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Ferma porta sottotelaio con attacco piatto  
Door retainer with plate supports

**Art. 80296115** Zincata - Zinc plated

**Art. 80296515** Inox - Stainless steel

2,000 kg

10 Pcs.




Ferma porta sottotelaio con attacco a quadro zincato

Zinc plated door retainer with square etching

**Art. 80296315**

2,150 kg

10 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Ferma porta sottotelaio con attacco sagomato

*Door retainer with etching shaped*

**Art. 80296715 Zincata - Zinc plated**

**Art. 80296915 Inox - Stainless steel**

2,100 kg





10 Pcs.

Ferma porta sottotelaio aluminio/inox con attacco sagomato

*Aluminium/stainless steel door retainer with etching shaped*

**Art. 80296410**

2,400 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Gancio grezzo ferma porta

*Raw closing door*

**Art. 25701600**

0,680 kg

20 Pcs.






Ferma porta autoallineante zincato

*Galvanized self-aligning retainer*

**Art. 80700800**

0,240 kg

100 Pcs.




Ferma porta autoallineante nylon bianco

*White nylon sel-aligning retainer*

**Art. 80700801**

0,040 kg

100 Pcs.






Ferma porta femmina in PVC

*PVC Door holder flush female*

**Art. 80700665**

0,050 kg

100 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Ferma porta femmina con piastra



Door holder flush female with plate

**Art. 80905400 Zincata - Zinc plated**

**Art. 80905600 Inox - Stainless steel**

0,070 kg

250 Pcs.



Ferma porta femmina


Door holder flush female

**Art. 80905410 Zincata - Zinc plated**

**Art. 80905620 Inox - Stainless steel**

0,045 kg

250 Pcs.




Protezione in plastica

PVC Protection plate

**Art. 80905700**

0,025 kg

250 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.ftsfarina.it](http://www.ftsfarina.it) E-Mail: [info@ftsfarina.it](mailto:info@ftsfarina.it)



Ferma porta maschio L= 122 mm

Door holder flush male L= 122 mm



**Art. 81225510 Zincata - Zinc plated**

**Art. 81225520 Inox - Stainless steel**

0,150 kg



250 Pcs.



Ferma porta maschio L= 92 mm

Door holder flush male L= 92 mm



**Art. 80905300 Zincata - Zinc plated**

**Art. 80905500 Inox - Stainless steel**

0,130 kg



250 Pcs.



Protezione in plastica



PVC Protection plate

**Art. 80905700**

0,025 kg



250 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera foglia salto gomma

*Leaf raised blade hinge*

**Art. 80276110** Zincata - Zinc plated

**Art. 80476100** Vernice epossidica - Grey painted

0,700 kg




Cardine inclinato con vite e dado M12x100

*Hinge bracket with axe and screw M12x100*

**Art. 80276410** Zincata - Zinc plated

0,345 kg








Cardine a "U" con vite e dado M12x100

*Hinge bracket type "U" with axe and screw M12x100*

**Art. 80280100** Grezzo - Raw

**Art. 80280110** Zincato - Zinc plated

0,160 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cerniera rettangolare salto gomma con 4 fori  
Rectangular raised blade hinge with 4 holes

**Art. 80274110** Zincata - Zinc plated  
1,020 kg






Cardine inclinato con vite e dado M12x100  
Hinge bracket with axe and screw M12x100

**Art. 80276410** Zincata - Zinc plated  
0,345 kg



Cardine a "U" con vite e dado M12x100  
Hinge bracket type "U" with axe and screw M12x100

**Art. 80280100** Grezzo - Raw  
**Art. 80280110** Zincato - Zinc plated  
0,160 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cerniera piccola  
Small door hinge

**Art. 80396210** Inox - Stainless steel

0,460 kg




Cardine inclinato completo di perno

Hinge bracket with axe and screw

**Art. 80276500** Inox - Stainless steel

0,345 kg





Cardine a "U" completo di perno

Hinge bracket type "U" with axe and screw

**Art. 80380210** Inox - Stainless steel

0,160 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cerniera media


Medium door hinge

**Art. 80386210** Inox - Stainless steel

0,640 kg



50 Pcs.




Cardine inclinato completo di perno

Hinge bracket with axe and screw

**Art. 80276500** Inox - Stainless steel

0,345 kg







Cardine a "U" completo di perno

Hinge bracket type "U" with axe and screw

**Art. 80380210** Inox - Stainless steel

0,160 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera grande  
Heavy door hinge

**Art. 80376110** Zincata - Zinc plated

**Art. 80376210** Inox - Stainless steel

0,820 kg

25 Pcs.






Cardine inclinato completo di perno

Hinge bracket with axe and screw

**Art. 80276500** Inox - Stainless steel

**Art. 80276410** Zincata - Zinc plated

0,345 kg




Cardine a "U" completo di perno

Hinge bracket type "U" with axe and screw

**Art. 80280210** Zincata - Zinc plated

**Art. 80380210** Inox - Stainless steel

0,160 kg



F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

V  
30  
1992 - 2022

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## Cerniera PS


PS hinge

## **Art. 80188110 Zincata - Zinc plated**

1,100 kg

20 Pcs.

20 Pcs.





## Cardine completo di perno

### *Hinge bracket with axe and screw*

**Art. 80521110 Zincata - Zinc plated**

**Art. 33**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cerniera salto gomma

Raised blade hinge


**Art. 80399110** Zincata - Zinc plated

**Art. 80399210** Inox - Stainless steel

0,760 kg



25 Pcs.



Cerniera salto gomma



Raised blade hinge

**Art. 80600400** Zincata - Zinc plated

**Art. 80600407** Inox - Stainless steel

0,610 kg

50 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cerniera piana pesante 165


*165 flat blade hinge*

**Art. 80500110 Zincata - Zinc plated**

**0,830 kg**



50 Pcs.



Cerniera Basket piana

*Basket flat blade hinge*


**Art. 80113110 Zincata - Zinc plated**

**Art. 80113210 Inox - Stainless steel**

**0,235 kg**



100 Pcs.




Cerniera salto gomma interasse 21 mm

*Raised blade hinge 21 mm distance between holes*


**Art. 80316110 Zincata - Zinc plated**

**Art. 80318100 Inox - Stainless steel**

**0,195 kg**



100 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera piana

Hinge flat blade

**Art. 80312110 Zincata - Zinc plated**

0,195 kg

100 Pcs.





Cerniera piana

Hinge flat blade

**Art. 80314110 Inox - Stainless steel**

0,195 kg

100 Pcs.





Cerniera piana

Hinge flat blade

**Art. 80314110/K Inox - Stainless steel**

0,125 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera piatta con fori asolati

Flat blade hinge with slot holes

**Art. 80650110** Zincata - Zinc plated

**Art. 80650210** Inox - Stainless steel

0,450 kg





Cerniera salto gomma con fori asolati

Raised blade hinge with slot holes

**Art. 80660110** Zincata - Zinc plated

**Art. 80660210** Inox - Stainless steel

0,430 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cerniera laterale




Frigo van hinge

**Art. 80600300** Zincata - Zinc plated

**Art. 80600307** Inox - Stainless steel

0,375 kg

25 Pcs.





Cerniera doppia articolazione

Hinge with double articulation

**Art. 80600560** Zincata - Zinc plated

1,160 kg

20 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cerniera laterale piana con ingassatore



*Van flat hinge with grease nipple*

**Art. 80600280** Zincata - Zinc plated

**Art. 80600287** Inox - Stainless steel

0,380 kg

50 Pcs.



Cerniera laterale piana



*Van flat hinge*

**Art. 80600270** Zincata - Zinc plated

**Art. 80600277** Inox - Stainless steel

0,320 kg

50 Pcs.



Cerniera a "Farfalla"



*"Butterfly" hinge*

**Art. 80324100** Zincata - Zinc plated

**Art. 80324200** Inox - Stainless steel

0,140 kg

150 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera in **micro fusione** con 6 fori svasati

### **Hinge in precision casting with 6 countersunk holes**

**Art. 80496110 Zincata - Zinc plated**

0,175 kg

250 Pcs.





Cerniera in **micro fusione** con 5 fori svasati

### **Hinge in precision casting with 5 countersunk holes**

**Art. 80495110 Zincata - Zinc plated**

0,150 kg

250 Pcs.




Cerniera "Rota" in micro fusione Sp. 3,8

**Hinge precision casting "Rota" thickness 3,8**

**Art. 80494110 Zincata - Zinc plated**

Altitude  
0.120 kg

250 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera "Rota" in lamiera stampata Sp. 2,7

Hinge in stamped plate "Rota" thickness 2,7

**Art. 80325100** Zincata - Zinc plated

0,095 kg

250 Pcs.





Cerniera piana

Piano hinge

**Art. 80088800** Inox - Stainless steel

0,100 kg

400 Pcs.






Cerniera piana 7 fori

Piano hinge 7 holes

**Art. 80806360** Zincata - Zinc plated

0,500 kg

50 Pcs.





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cerniera a Farfalla con lacchetto

Butterfly hinge with lace

**Art. 80326110** Zincata - Zinc plated

0,200 kg





Cerniera piana con lacchetto

Flat hinge with lace

**Art. 80327110** Zincata - Zinc plated

0,210 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.ftsfarina.it](http://www.ftsfarina.it) E-Mail: [info@ftsfarina.it](mailto:info@ftsfarina.it)




Cerniera piatta 8 fori

Flat hinge with 8 holes

**Art. 80200610** Cataforese vern. nera - Black E-painted

0,450 kg





Cerniera "Big" completa di cardine e vite

Big hinge complete with pintle and screw

**Art. 80400110** Zincata - Galvanized

**Art. 80400210** Inox - Stainless steel

1,500 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cerniera a libro senza fori  
Piano hinge without holes

400 Pcs.



Articolo Article	Trattamento Treatment	AxA	L	Sp.
<b>80088801</b>	Inox / Stainless steel	25x25	60	1,5
<b>80088802</b>	Zincata / Zinc plated	25x25	60	1,5
<b>80088804</b>	Zincata / Zinc plated	25x25	80	1
<b>80088812</b>	Inox / Stainless steel	25x25	80	1,5

Cerniera a libro in Inox L=50 con fori  
Stainless steel Piano hinge L=50 with holes

**Art. 80088805**

0,030 kg


Cerniera a libro in Inox L=60 con fori

Stainless steel Piano hinge L=60 with holes

**Art. 80088806**

0,040 kg

400 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •



Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Cerniera a libro in Inox senza fori con perno in Inox  
Stainless steel piano hinge without holes with Stainless steel pin

Articolo Article	A	$\varnothing$ 1	$\varnothing$ 2	Sp	kg
<b>80088720</b>	40	7,5	4	1,3	1,350
<b>80088730</b>	50	10	6	1,8	2,700
<b>80088700</b>	60	10	6	1,8	2,760
<b>80088740</b>	80	13	8	2,3	4,400


- 20 Pcs.
- 10 Pcs.
- 10 Pcs.
- 10 Pcs.



Cerniera a libro in Inox con fori e perno in Inox  
Stainless steel piano hinge with holes and Stainless steel pin

**Art. 80088725**

2,900 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Maniglia di risalita in Poliuretano nero

*Black reinforced PVC pull handle*

**Art. 80901235**

0,155 kg

25 Pcs.




Maniglia di risalita in Poliuretano nero "Panda"

*Black reinforced PVC pull handle "Panda"*

**Art. 80901200**

0,040 kg

50 Pcs.




Maniglia in Poliuretano nero con anima in ferro più tappi copri bullone

*Black polyurethane handle with iron core and covers bolts*

**Art. 80901265**

0,150 kg

25 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Maniglia 250 in Poliuretano nero con anima in ferro più tappi copri bullone  
Black polyurethane handle 250 with iron core and covers bolts

**Art. 80901275**

0,300 kg

25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.




25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.




25 Pcs.



25 Pcs.




25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.




25 Pcs.




25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.




25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



25 Pcs.



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Maniglia inox tipo NATO  
Stainless steel NATO handle type

**Art. 80901255**

0,200 kg

25 Pcs.



Maniglia apriporta con molla



Pull handle with spring

**Art. 80272110 Zincata - Zinc plated**

**Art. 80272210 Inox - Stainless steel**


0,135 kg

100 Pcs.



F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



**14**

- Chiusure ad incasso
- Chiusure esterne
- *Recessed lock*
- *Outside lock*

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Chiusura a incasso Inox con chiave e tappo in gomma, con naso in Nylon  
*Stainless steel key locking padle with rubber cap and Nylon nose*

**Art. 80901010**

0,270 kg

40 Pcs.



Naso in Nylon  
Nylon nose

Chiusura a incasso Zincata con chiave e tappo in gomma, con naso in Nylon  
*Galvanized key locking padle with rubber cap and Nylon nose*

**Art. 80901020**

0,350 kg

40 Pcs.



Solo guarnizione in gomma nera  
Only black rubber strip

**Art. 80900411**

0,015 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura a incasso Inox con chiave e tappo in gomma, con naso Zincato  
*Stainless steel key locking padle with rubber cap and Galvanized nose*

**Art. 80901000 - 0,390 kg**

**Naso Zincato  
Galvanized nose**


40 Pcs.



Chiusura a incasso Zincata con chiave e tappo in gomma, con naso Zincato  
*Galvanized key locking padle with rubber cap and Galvanized nose*

**Art. 80902110 - 0,465 kg**

40 Pcs.



Chiusura a incasso Verniciata Nera con chiave e tappo in gomma, con naso Zincato

*Black Painted key locking padle with rubber cap and Galvanized nose*

**Art. 80901030 - 0,465 kg**

40 Pcs.



Guarnizione in gomma nera  
*Black rubber strip*

**Art. 80900411 - 0,015 kg**



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502


• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura a incasso Inox senza chiusura con naso Zincato  
Stainless steel locking padle without key Galvanized nose

**Art. 80901050- 0,340 kg**




Chiusura a incasso Inox con chiave e tappo in gomma, con naso Zincato e predisposta per apertura dall'interno  
Stainless steel key locking padle with rubber cap and Galvanized nose, suitable for inside release

**Art. 80901100**

0,420 kg

Naso Zincato  
Galvanized nose



Pomello per apertura interna  
Doorknob

**Art. 80901105**

0,030 kg



Solo guarnizione in gomma nera  
Only black rubber strip

**Art. 80900411**

0,015 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura a incasso Inox grande con chiave e naso Zincato  
Stainless steel big key locking padle with Galvanized nose

**Art. 80900406- 0,495 kg**

20 Pcs.




**Naso Zincato  
Galvanized nose**



Chiusura a incasso Zincata grande con chiave e naso Zincato  
Zinc plated big key locking padle with Galvanized nose

**Art. 80900416- 0,495 kg**

20 Pcs.



Chiusura a incasso Verniciata Nera grande con chiave e naso Zincato  
Black painted big key locking padle with Galvanized nose

**Art. 80900426- 0,495 kg**

20 Pcs.



Solo guarnizione in gomma nera  
Only black rubber strip

**Art. 80900410**

0,016 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.ftsfarina.it](http://www.ftsfarina.it) E-Mail: [info@ftsfarina.it](mailto:info@ftsfarina.it)



Chiusura a incasso Inox grande con chiave e naso Zincato  
Stainless steel big key locking padle with Galvanized nose

**Art. 80900438**

0,460 kg



Naso Zincato  
Galvanized nose

Solo guarnizione in gomma nera  
Only black rubber strip

**Art. 80900410**

0,016 kg






Chiusura incassata in Inox con chiave e riscontro regolabile da 35 ÷ 50

Stainless steel recessed lock with key distance adjustable from 35 ÷ 50

**Art. 80903207**

0,475 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura a incasso in con chiave, tappo in gomma e riscontro regolabile da 20 ÷ 35 mm  
Drop T recessed lock with adjustable latch, rubber cap and distance from 20 ÷ 35 mm

Inox - Stainless Steel - Nirosta

**Art. 80903407/R**





**Art. 80903407/L**

Zincata - Galvanized - zinguè - verzinkt

**Art. 80903507/R**

**Art. 80903507/L**

0,555 kg



Verniciata nera  
Black painted

**Art. 80903807**

0,555 kg



Solo guarnizione in gomma nera  
Only black rubber strip

**Art. 80900409**

0,016 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)







Chiusura a incasso in Inox con chiave, tappo in gomma e riscontro regolabile da 40 ÷ 55

Drop T Stainless Steel recessed lock with adjustable latch, rubber cap and distance from 40 ÷ 55

**Art. 80900407/R**

**Art. 80900407/L**

0,520 kg




Solo protezione in gomma nera

Only black rubber strip

**Art. 80900409**

0,016 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura a incasso in Inox con 3 punti di chiusura  
Stainless Steel recessed lock with 3 way locks

**Art. 80900427**

1,230 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Chiusura a incasso in Inox con porta lucchetto regolabile da 20 ÷ 35

*Stainless Steel recessed lock with padlock adjustable distance from 20 ÷ 35*

**Art. 80903707**

0,520 kg



Solo guarnizione in gomma nera

*Only black rubber strip*

**Art. 80900410 - 0,016 kg**





Chiusura a incasso in Inox con porta lucchetto regolabile da 40 ÷ 55

*Stainless Steel recessed lock with padlock adjustable distance from 40 ÷ 55*

**Art. 80900707**

0,520 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Chiusura a leva con chiave a pulsante

Diecast tool box door lock with key

**Art. 80952801 - 0,200 kg**




Installazione  
Installation




Chiusura a leva di tenuta con chiave

Diecast tool box door lock handle with key

**Art. 80952800 - 0,440 kg**



Installazione  
Installation



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •



Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura a incasso in Inox spessore 23,5 mm completa di inganci e supporti per asta di ø 15  
Stainless steel recessed lock, thickness 23,5 mm complete the hook and support for ø15






**Art. 80392210**

1,075 kg



Solo Inganci e supporti in inox  
Stainless steel only hooks and supports

**Art. 80392211 - 0,400 kg**





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Serratura esterna zincata bassa Ø18  
Zinc plated outside low lock for pipe Ø18

**Art. 80365000**

2,500 kg



**Art. 80365003**





**Art. 80365001**



Fornitura senza tubo  
Delivered without pipe



**Art. 80365004**







**Art. 80365005**

Serratura esterna n dacromet bassa Ø18  
Dacromet outside low lock for pipe Ø18

**Art. 80380610**

2,500 kg



Fornitura senza tubo  
Delivered without pipe

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Chiusura esterna bassa Inox Ø16

*Stainless steel low door gear for pipe Ø16*

**Art. 80363200/R**

**Art. 80363200/L**

2,190 kg



**Dx - R**

Questo disegno è DESTRO  
*This drawing is RIGHT*



Fornitura senza tubo  
*Delivered without pipe*



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Chiusura esterna zincata Ø22

Zinc plated lock for pipe Ø22

**Art. 80367110/R**

**Art. 80367110/L**

3,900 kg



Questo disegno è DESTRO  
This drawing is RIGHT

Fornitura senza tubo  
Delivered without pipe

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura esterna zincata Ø27


Zinc plated lock or pipe Ø27

**Art. 80366110/R**

**Art. 80366110/L**

3,900 kg

Posizione Position	Articolo Article	Q.t
1	<b>80134110</b>	2
2	<b>80132110</b>	1
3	<b>80133110</b>	1
4 up	<b>80366100</b>	2
4 under	<b>80366101</b>	2
5	<b>80366106</b>	2
6 up	<b>80366102</b>	1
6 under	<b>80366103</b>	1
7	<b>80366104</b>	1
8	<b>80366105/R 80366105/L</b>	1



Dx - R

Questo disegno è DESTRO  
This drawing is RIGHT

Fornitura senza tubo  
Delivered without pipe



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura esterna per tubo Ø22

*Stainless steel lock for pipe Ø22*

Zincata - Zinc plated

**Art. 80368110/R**

**Art. 80368110/L**

Inox - Stainless steel

**Art. 80368210/R**


**Art. 80368210/L**

2,430 kg



**Dx - R**

Questo disegno è DESTRO  
*This drawing is RIGHT*



Fornitura senza tubo  
*Delivered without pipe*

Chiusura esterna Ø27

*Lock for pipe Ø27*

Zincata - Zinc plated

**Art. 80369110/R**

**Art. 80369110/L**

Inox - Stainless steel

**Art. 80369210/R**


**Art. 80369210/L**

5,350 kg



**Dx - R**

Questo disegno è DESTRO  
*This drawing is RIGHT*



Fornitura senza tubo  
*Delivered without pipe*

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Chiusura esterna Rower Ø22

*Rower lock for pipe Ø22*

**Art. 80374110** Zincata - Zinc plated

**Art. 80374210** Inox - Stainless steel

3,800 kg



Fornitura senza tubo  
*Delivered without pipe*


Chiusura esterna Rower Ø27

*Rower lock for pipe Ø27*

**Art. 80373110** Zincata - Zinc plated

**Art. 80373210** Inox - Stainless steel

5,280 kg



Fornitura senza tubo  
*Delivered without pipe*



F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



1992 - 2022


Chiusura esterna Padel per tubo Ø22

## *Padel Lock for pipe Ø22*

**Art. 8037110** Zincata - Zinc plated

Art. 80371210 Inox - Stainless steel

2,350 kg



Fornitura senza tubo  
*Delivered without pipe*

Chiusura esterna per tubo Ø22


*Lock for pipe Ø22*

**Art. 80372110** Zincata - Zinc plated

Art 80372210 Inox - Stainless steel

**Art. 66672210**inox Stainless steel  
**2.470 kg**

2,470 kg



Fornitura senza tubo  
*Delivered without pipe*

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura esterna in inox Ø27  
Stainless steel lock for pipe Ø27

**Art. 80370210**

6,000 kg



Fornitura senza tubo  
Delivered without pipe



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Chiusura esterna Alfa in inox Ø22  
Stainless steel Alfa lock for pipe Ø22

**Art. 80389210**

3,600 kg




Fornitura senza tubo  
*Delivered without pipe*

Chiusura esterna Alfa in inox Ø27  
Stainless steel Alfa lock for pipe Ø27

**Art. 80390210**

5,300 kg



Fornitura senza tubo  
*Delivered without pipe*

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Chiusura esterna zincata Ø34 con boccole in PVC

Zinc plated door gear for pipe Ø34 with PVC bush

**Art. 80369310**

4,960 kg



Fornitura senza tubo  
Delivered without pipe



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Cerniera per container zincata  
Zinc plated blade hinge for container  
**Art. 80600700 - 0,890 kg**



Cardine a "U"  
Raw hinge bracket type "U"  
**Art. 80280100** Grezzo - Raw  
**Art. 80280110** Zincato - Zinc plated  
0,160 kg



Perno di rotazione zincato M12x100  
Zinc plated pin M12x100  
**Art. 80288100**  
0,110 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Lucchetto di bloccaggio regolabile da 230 a 430  
Lock locking rear doors adjustable from 230 to 430

**Art. 80900808**

2,230 kg



F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*



**15**

- Accessori per carrelli appendice
- *Fittings for trailers*

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




Perno zincato per cerniera

Zinc plated pin for hinge

**Art. 80600162**

0,100 kg




Maniglia zincata sfilabile a L

Zinc plated handle

**Art. 80600262**

0,100 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Maniglia zincata per serraggio

Zinc plated small stop screw

**Art. 80600462**

0,500 kg





Vite di fermo piccola zincata

Zinc plated small stop screw

**Art. 80600463**

0,135 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •



Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Supporto a compasso zincato destro  
Zinc plated right compas complete bracket

**Art. 80700162**


0,120 kg



Supporto a compasso zincato sinistro  
Zinc plated left compas complete bracket

**Art. 80700262**

0,120 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Perno filettato M16 zincato

Zinc plated M 16 threaded pin

**Art. 80700583**

0,300 kg





Albero zincato Ø16

Zinc plated shaft Ø16

**Art. 80700584**

0,335 kg



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)






Riscontro chiusura zincato

Zinc plated striker plate

**Art. 80700585**

0,400 kg





Gancio zincato per pedane

Zinc plated hook

**Art. 80700586**

0,230 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Cerniera destra zincata  
Zinc plated right hinge

**Art. 80700587**

0,140 kg

(R)





Cerniera sinistra zincata

Zinc plated left hinge

**Art. 80700588**

0,140 kg

(L)



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Piatto con perno filettato zincato  
Zinc plated plate with threaded pin

**Art. 80900162**



0,400 kg



Maniglia di fermo zincata  
Zinc plated stop handle

**Art. 80680016**

0,120 kg





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





Snondo zincato per freni

Zinc plated articulated joint for brakes

**Art. 29105105**

0,200 kg




Tappo 30x30 in PVC per supporto rullo barca

PVC Cap 30x30 for support roller boat

**Art. 80603030**

0,180 kg





Tappo 40x40 in PVC per supporto rullo barca


PVC Cap 40x40 for support roller boat

**Art. 80604040**

0,220 kg




Con logo personalizzato  
With customised logo



F.T.S. si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.

*F.T.S. reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice.*




**16**

- Plan Kit
- Laminati in fibra di vetro
- Pannelli sandwich
  
- *Plan Kit*
- *Reinforced skin fiberglass*
- *Sandwich panels*



# PLAN - KIT

pavimento multistrato  
*piso de madera plywood*



Il Pianale in alluminio con pavimento multistrato plywood  
consegnato in Kit di montaggio

*La plancha de el cajon hecha completamente en aluminio anodizado  
con piso de madera plywood entregada en kit para el montaje*



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO


Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




TELAIO  
ARMAZON



**Art. 18-00151 - 2,043 Kg/ml.**

Longherina per multistrato


*Perfil de macro lateral*



**Art. 18-00153 - 2,130 Kg/ml.**

Testata per multistrato

*Perfil de cabeza delantera y trasera*



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## Art. 18-00160 - 1,485 Kg/ml.

Traversa


Perfil traversão



## Art. 33-00077/R - 0,860 Kg

Blocco d'angolo destro in alluminio con sede


Pieza de angulo derecho con injerto de aluminio



## Art. 33-00077/L - 0,860 Kg

Blocco d'angolo sinistro in alluminio con sede


Pieza de angulo izquierdo con injerto de aluminio



## Art. 18-00165 - 2,783 Kg/ml.

Longherone


Perfil central y corredero



## Art. 33-00076 - 0,585 Kg

Blocco d'angolo in alluminio

Pieza de angulo aluminio bruto





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO


Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





FISSAGGIO  
FISSAGGIO



**Art. 33-00099/C**

Tassello  
*Tassello*



**PAVIMENTO MULTISTRATO  
PISO DE MADERA PLAYWOOD**

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO




Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




## PARACABINA PARACABINA



**Art. 17-00120 - 1,035 Kg/ml.**

Testata s.30


Perfil s.30 de cabeza



**Art. 13-02650 - 0,784 Kg/ml.**

Profilo rettangolare

Perfil rectangular



**Art. 17-00046 - 2,172 Kg/ml.**

Profilo a H


Perfil de H



**Art. 18-00170 - 1,944 Kg/ml.**

Cantonale

Perfil de angulo





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



**Art. 16-00006 - 4,757 Kg/ml.**


Profilo sponda H=400

Baranda en aluminio H=400



**Art. 33-00078 - 0,395**

Innesto maschio in alluminio




# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## Art. 35250400/L

Piantone in alluminio sinistro  
Pilar de aluminio izquierdo




## Art. 35250400/R

Piantone in alluminio destro  
Pilar de aluminio derecho



## Art. 35220002



## Art. 35220400/L

Angolo piantone sinistro  
Angulo pilar aluminio izquierdo



## Art. 35220400/L

Angolo piantone destro  
Angulo pilar aluminio derecho



## Art. 15281110

Cerniera BM leggera  
Bisagra BM hembra acero matrizado  
zincado



## Art. 15280110

Perno BM leggera  
Gonze BM acero matrizado  
zincado





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## PLAN-KIT "A" 2140x3000

Art. 18214030

Articolo Referencia	Descrizione Descripción	Lungh.	n° pz.
Art. 18-00165	Longheroni	2	
Art. 18-00160	Traversa	5	
Art. 18-00151	Longherina per multistrato	2	
Art. 18-00153	Longherina di testata	3100	2
		2135	
Art. 33-00077/R	Blocco d'angolo Dx con sede	2860	1
Art. 33-00077/L	Blocco d'angolo Sx con sede	2000	1
Art. 33-00076	Blocco d'angolo		2
Art. 33-00099/C	Tassello Plan-Kit completo		40
Art. 16-00006	Sponde H.400 (laterale)		2
Art. 16-00006	Sponde H.400 (posteriore)		1
Art. 16-00006	Sponde H.400 (anteriore)		1
Art. 18-00170	Cantonale	2124	2
Art. 17-00046	Profilo ad H	2100	2
Art. 13-02650	Tubo rettangolare 50x25 sp.3		3
Art. 17-00120	Testata s.30 normale	2000	1
Art. 33-00078	Innesto maschio	2000	2
		2100	
Art. 35250400/R	Piantone TL35 destro	2070	2
Art. 35250400/L	Piantone TL35 sinistro		2
Art. 35220400/R	Piantone d'angolo TL35 destro		1
Art. 35220400/L	Piantone d'angolo TL35 sinistro		1
Art. 35220002	Taschetta per TL35		2
Art. 15280110	Perno BM zincato		12
Art. 15281110	Cerniera BM zincata		12
Art. 15279110	Piastrina Int.50 x cerniera		12
Art. 15278110	Piastrina Int.70 x perno		12


## PLAN-KIT "B" 2140x3500

Art. 18214035

Articolo Referencia	Descrizione Descripción	Lungh.	n° pz.
Art. 18-00165	Longheroni	2	
Art. 18-00160	Traversa	6	
Art. 18-00151	Longherina per multistrato	2	
Art. 18-00153	Longherina di testata	3600	2
		2135	
Art. 33-00077/R	Blocco d'angolo Dx con sede	3360	1
Art. 33-00077/L	Blocco d'angolo Sx con sede	2000	1
Art. 33-00076	Blocco d'angolo		2
Art. 33-00099/C	Tassello Plan-Kit completo		46
Art. 16-00006	Sponde H.400 (laterale)		2
Art. 16-00006	Sponde H.400 (posteriore)		1
Art. 16-00006	Sponde H.400 (anteriore)		1
Art. 18-00170	Cantonale	3316	
Art. 17-00046	Profilo ad H	2124	2
Art. 13-02650	Tubo rettangolare 50x25 sp.3	2100	2
Art. 17-00120	Testata s.30 normale	2000	3
Art. 33-00078	Innesto maschio	2000	1
		2100	2
Art. 35250400/R	Piantone TL35 destro	2070	2
Art. 35250400/L	Piantone TL35 sinistro		2
Art. 35220400/R	Piantone d'angolo TL35 destro		1
Art. 35220400/L	Piantone d'angolo TL35 sinistro		1
Art. 35220002	Taschetta per TL35		2
Art. 15280110	Perno BM zincato		14
Art. 15281110	Cerniera BM zincata		14
Art. 15279110	Piastrina Int.50 x cerniera		14
Art. 15278110	Piastrina Int.70 x perno		14

### Características Técnicas

#### Dimensiones




# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## PLAN-KIT "C" 2140x4000


Art. 18214040

Articolo Referencia	Descrizione Descripción	Lungh.	n° pz.
Art. 18-00165	Longheroni	4100	2
Art. 18-00160	Traversa	2135	7
Art. 18-00151	Longherina per multistrato	3860	2
Art. 18-00153	Longherina di testata	2000	2
Art. 33-00077/R	Blocco d'angolo Dx con sede		1
Art. 33-00077/L	Blocco d'angolo Sx con sede		1
Art. 33-00076	Blocco d'angolo		2
Art. 33-00099/C	Tassello Plan-Kit completo		52
Art. 16-00006	Sponde H.400 (laterale)	3692	4
Art. 16-00006	Sponde H.400 (posteriore)	2124	1
Art. 16-00006	Sponde H.400 (anteriore)	2100	1
Art. 18-00170	Cantonale	2000	2
Art. 17-00046	Profilo ad H	2000	2
Art. 13-02650	Tubo rettangolare 50x25 sp.3	2100	3
Art. 17-00120	Testata s.30 normale	2070	1
Art. 33-00078	Innesto maschio		2
Art. 35250400/R	Piantone TL35 destro		4
Art. 35250400/L	Piantone TL35 sinistro		4
Art. 35220400/R	Piantone d'angolo TL35 destro		1
Art. 35220400/L	Piantone d'angolo TL35 sinistro		1
Art. 35220002	Taschetta per TL35		2
Art. 35100500	Piantone centrale		2
Art. 15280110	Perno BM zincato		18
Art. 15281110	Cerniera BM zincata		18
Art. 15279110	Piastrina Int.50 x cerniera		18
Art. 15278110	Piastrina Int.70 x perno		18

## PLAN-KIT "D" 2140x4500

Art. 18214045

Articolo Referencia	Descrizione Descripción	Lungh.	n° pz.
Art. 18-00165	Longheroni	4600	2
Art. 18-00160	Traversa	2135	8
Art. 18-00151	Longherina per multistrato	4360	2
Art. 18-00153	Longherina di testata	2000	2
Art. 33-00077/R	Blocco d'angolo Dx con sede		1
Art. 33-00077/L	Blocco d'angolo Sx con sede		1
Art. 33-00076	Blocco d'angolo		2
Art. 33-00099/C	Tassello Plan-Kit completo		58
Art. 16-00006	Sponde H.400 (laterale)	4192	4
Art. 16-00006	Sponde H.400 (posteriore)	2124	1
Art. 16-00006	Sponde H.400 (anteriore)	2100	1
Art. 18-00170	Cantonale	2000	2
Art. 17-00046	Profilo ad H	2000	2
Art. 13-02650	Tubo rettangolare 50x25 sp.3	2100	3
Art. 17-00120	Testata s.30 normale	2070	1
Art. 33-00078	Innesto maschio		2
Art. 35250400/R	Piantone TL35 destro		4
Art. 35250400/L	Piantone TL35 sinistro		4
Art. 35220400/R	Piantone d'angolo TL35 destro		1
Art. 35220400/L	Piantone d'angolo TL35 sinistro		1
Art. 35220002	Taschetta per TL35		2
Art. 35100500	Piantone centrale		2
Art. 15280110	Perno BM zincato		18
Art. 15281110	Cerniera BM zincata		18
Art. 15279110	Piastrina Int.50 x cerniera		18
Art. 15278110	Piastrina Int.70 x perno		18






# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## PLAN-KIT "E" 2140x5000

Art. 18214050

Articolo Referencia	Descrizione Descripción	Lungh.	n° pz.
Art. 18-00165	Longheroni	5100	2
Art. 18-00160	Traversa	2135	9
Art. 18-00151	Longherina per multistrato	4860	2
Art. 18-00153	Longherina di testata	2000	2
Art. 33-00077/R	Blocco d'angolo Dx con sede	1	
Art. 33-00077/L	Blocco d'angolo Sx con sede	1	
Art. 33-00076	Blocco d'angolo	2	
Art. 33-00099/C	Tassello Plan-Kit completo	64	
Art. 16-00006	Sponde H.400 (laterale)	4692	4
Art. 16-00006	Sponde H.400 (posteriore)	2124	1
Art. 16-00006	Sponde H.400 (anteriore)	2100	1
Art. 18-00170	Cantonale	2000	2
Art. 17-00046	Profilo ad H	2000	2
Art. 13-02650	Tubo rettangolare 50x25 sp.3	2100	3
Art. 17-00120	Testata s.30 normale	2070	1
Art. 33-00078	Innesto maschio	2	
Art. 35250400/R	Piantone TL35 destro	4	
Art. 35250400/L	Piantone TL35 sinistro	4	
Art. 35220400/R	Piantone d'angolo TL35 destro	1	
Art. 35220400/L	Piantone d'angolo TL35 sinistro	1	
Art. 35220002	Taschetta per TL35	2	
Art. 35100500	Piantone centrale	2	
Art. 15280110	Perno BM zincato	22	
Art. 15281110	Cerniera BM zincata	22	
Art. 15279110	Piastrina Int.50 x cerniera	22	
Art. 15278110	Piastrina Int.70 x perno	22	


## PLAN-KIT "F" 2140x5500

Art. 18214055

Articolo Referencia	Descrizione Descripción	Lungh.	n° pz.
Art. 18-00165	Longheroni	5600	2
Art. 18-00160	Traversa	2135	10
Art. 18-00151	Longherina per multistrato	4360	2
Art. 18-00153	Longherina di testata	2000	2
Art. 33-00077/R	Blocco d'angolo Dx con sede	1	
Art. 33-00077/L	Blocco d'angolo Sx con sede	1	
Art. 33-00076	Blocco d'angolo	2	
Art. 33-00099/C	Tassello Plan-Kit completo	70	
Art. 16-00006	Sponde H.400 (laterale)	5192	4
Art. 16-00006	Sponde H.400 (posteriore)	2124	1
Art. 16-00006	Sponde H.400 (anteriore)	2100	1
Art. 18-00170	Cantonale	2000	2
Art. 17-00046	Profilo ad H	2000	2
Art. 13-02650	Tubo rettangolare 50x25 sp.3	2100	3
Art. 17-00120	Testata s.30 normale	2070	1
Art. 33-00078	Innesto maschio	2	
Art. 35250400/R	Piantone TL35 destro	4	
Art. 35250400/L	Piantone TL35 sinistro	4	
Art. 35220400/R	Piantone d'angolo TL35 destro	1	
Art. 35220400/L	Piantone d'angolo TL35 sinistro	1	
Art. 35220002	Taschetta per TL35	2	
Art. 35100500	Piantone centrale	2	
Art. 15280110	Perno BM zincato	22	
Art. 15281110	Cerniera BM zincata	22	
Art. 15279110	Piastrina Int.50 x cerniera	22	
Art. 15278110	Piastrina Int.70 x perno	22	

### Características Técnicas

#### Dimensiones





## PLAN - KIT

pavimento in alluminio  
*con piso en aluminio*



Il Pianale interamente in alluminio consegnato in Kit di montaggio

*La plancha de el cajon hecha completamente en aluminio anodizado entregada en kit para el montaje*




# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)





## Art. 18-00139 - 3,387 Kg/ml.

Longherina per pavimento da 30  
Perfil de el piso de borde 30

## Art. 18-00143 - 4,041 Kg/ml.

Traversa H 80  
Perfil central y corredero H 80



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO




Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




PAVIMENTO  
PISO



**Art. 18-00142 - 4,531 Kg/ml.**

Pavimento da 30 semirigato

*Perfil de piso de 30*



**Art. 18-00140 - 1,314 Kg/ml.**



Yolly da 30 maschio-maschio

*Yolly de 30 macho-macho*

**Art. 18-00141 - 1,081 Kg/ml.**

Yolly da 30 maschio-fermmina

*Yolly da 30 macho-hembra*





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO


Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




FISSAGGIO  
FISSAGIO



## Art. 33-00106

Angolare 60x60 L=76

Angulo de fijación 60x60 L=76



## Art. 33-00105

Angolare 60x60 L=55

Angulo de fijación 60x60 L=55



## Art. 31-00051

Piastra zincata interasse 20 mm

Platina zincada 20 mm

## Art. 31-00074


Vite a brugola M8x20

Tornillo M8x20

## Art. 33-00099/C

Tassello

Tassello



# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO




Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)




**PARACABINA  
PARACABINA**



**Art. 21-00020 - 1,958 Kg/ml.**

Cantonale


Perfil de angulo



**Art. 13-02650 - 0,784 Kg/ml.**

Profilo rettangolare


Perfil rectangular



**Art. 17-00046 - 2,172 Kg/ml.**

Profilo a H


Perfil de H



**Art. 17-00120 - 1,035 Kg/ml.**

Testata s.30

Perfil s.30





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •


Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



**Art. 16-00006 - 4,757 Kg/ml.**

Profilo sponda H=400


Baranda en aluminio H=400



**Art. 13-02802 - 2,010 Kg/ml.**

Tubo rettangolare H=100

Pefil H=100



**Art. 15281110**

Cerniera BM leggera

*Bisagra BM hembra acero matrizado zincado*



**Art. 15280110**

Perno BM leggera

*Gonze BM acero matrizado zincado*




F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

*Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502*

• V.A.T. IT02173790367 •

[www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: info@

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



Piantone in alluminio sinistro  
*Pilar de aluminio izquierdo*



## Piantone in alluminio destro *Pilar de aluminio derecho*



Art. 35220400/L

Angolo piantone sinistro  
*Angulo pilar aluminio izquierdo*



Art. 35220400/L

Angolo piantone sinistro  
*Angulo pilar aluminio derecho*



Art. 35100500

## Piantone centrale di ferro *Pilar central de acero*





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367.

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



TABELLA PER COMPOSIZIONE  
PIANALE - LEGA 6005 T6



## PLAN-KIT "A" 2030x4000 Art. 18203040

Articolo Referencia	Descrizione Descripción	Lungh.	n° pz.
Art. 18-00143	Longheroni H.80	4100	2
Art. 18-00143	Rinforzo longheroni H.80	525	4
Art. 18-00143	Traverse H.80	1998	6
Art. 18-00139	Longherina per pavimento	4000	2
Art. 18-00139	Longherina di testata	2030	2
Art. 18-00142	Pavimento da 300 H.30	3920	6
Art. 18-00140	Yolly M-M	3920	1
Art. 18-00141	Yolly M-F	3920	1
Art. 16-00006	Sponde H.400 (laterale)	1788	4
Art. 16-00006	Sponde H.400 (posteriore)	2003	1
Art. 16-00006	Sponde H.400 (anteriore)	2040	1
Art. 21-00020	Cantonale	2000	2
Art. 17-00046	Profilo ad H	2000	2
Art. 13-02650	Tubo rettangolare 50x25 sp.3	2032	3
Art. 17-00120	Testata s.30 normale	2032	1
Art. 13-02802	Tubo rettangolare 100x30 sp.3	2000	2
	Angolare 60x60x5,5	158	8
	Angolare 80x80x8	76	2
Art. 33-00105	Angolare 60x60x5,5	55	38
Art. 33-00106	Angolare 60x60x5,5	76	26
Art. 31-00051	Piastrina zincata 1f. M8x30	200	
Art. 31-00074	Brugola zincata trattata M8x16	200	
Art. 31-00079	Rondella zincata Ø8	200	
Art. 33-00099/C	Tassello Plan-Kit completo	40	
Art. 31-00072	Distanziali S.25 alluminio	2	
Art. 31-00072Z	Distanziali S.25 zincati	2	
Art. 35250400/R	Piantone TL35 destro	4	
Art. 35250400/L	Piantone TL35 sinistro	4	
Art. 35220400/R	Piantone d'angolo TL35 destro	1	
Art. 35220400/L	Piantone d'angolo TL35 sinistro	1	
Art. 35100500	Piantone centrale	2	
Art. 35220002	Taschetta per TL35	2	
Art. 15280110	Perno BM zincato	15	
Art. 15281110	Cerniera BM zincata	15	

## PLAN-KIT "B" 2030x4500 Art. 18203045

Articolo Referencia	Descrizione Descripción	Lungh.	n° pz.
Art. 18-00143	Longheroni H.80	4600	2
Art. 18-00143	Rinforzo longheroni H.80	516	4
Art. 18-00143	Traverse H.80	2298	6
Art. 18-00139	Longherina per pavimento	4500	2
Art. 18-00139	Longherina di testata	2330	2
Art. 18-00142	Pavimento da 300 H.30	4420	6
Art. 18-00140	Yolly M-M	4420	1
Art. 18-00141	Yolly M-F	4420	1
Art. 16-00006	Sponde H.400 (laterale)	2038	4
Art. 16-00006	Sponde H.400 (posteriore)	2003	1
Art. 16-00006	Sponde H.400 (anteriore)	2040	1
Art. 21-00020	Cantonale	2000	2
Art. 17-00046	Profilo ad H	2000	2
Art. 13-02650	Tubo rettangolare 50x25 sp.3	2332	3
Art. 17-00120	Testata s.30 normale	2332	1
Art. 13-02802	Tubo rettangolare 100x30 sp.3	2000	2
	Angolare 60x60x5,5	158	8
	Angolare 80x80x8	76	2
Art. 33-00105	Angolare 60x60x5,5	55	42
Art. 33-00106	Angolare 60x60x5,5	76	30
Art. 31-00051	Piastrina zincata 1f. M8x30	208	
Art. 31-00074	Brugola zincata trattata M8x16	208	
Art. 31-00079	Rondella zincata Ø8	208	
Art. 33-00099/C	Tassello Plan-Kit completo	44	
Art. 31-00072	Distanziali S.25 alluminio	2	
Art. 31-00072Z	Distanziali S.25 zincati	2	
Art. 35250400/R	Piantone TL35 destro	4	
Art. 35250400/L	Piantone TL35 sinistro	4	
Art. 35220400/R	Piantone d'angolo TL35 destro	1	
Art. 35220400/L	Piantone d'angolo TL35 sinistro	1	
Art. 35100500	Piantone centrale	2	
Art. 35220002	Taschetta per TL35	2	
Art. 15280110	Perno BM zincato	20	
Art. 15281110	Cerniera BM zincata	20	

# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO



Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)



## PLAN-KIT "C" 2330x4000

Art. 18233040

Articolo Referencia	Descripción Descripción	Lungh.	n° pz.
Art. 18-00143	Longheroni H.80	4100	2
Art. 18-00143	Rinforzo longheroni H.80	525	4
Art. 18-00143	Traverse H.80	1998	6
Art. 18-00139	Longherina per pavimento	4000	2
Art. 18-00139	Longherina di testata	2030	2
Art. 18-00142	Pavimento da 300 H.30	3920	7
Art. 18-00140	Yolly M-M	3920	1
Art. 18-00141	Yolly M-F	3920	1
Art. 16-00006	Sponde H.400 (laterale)	1788	4
Art. 16-00006	Sponde H.400 (posteriore)	2303	1
Art. 16-00006	Sponde H.400 (anteriore)	2040	1
Art. 21-00020	Cantonale	2000	2
Art. 17-00046	Profilo ad H	2000	2
Art. 13-02650	Tubo rettangolare 50x25 sp.3	2032	3
Art. 17-00120	Testata s.30 normale	2032	1
Art. 13-02802	Tubo rettangolare 100x30 sp.3	2000	2
	Angolare 60x60x5,5	158	8
	Angolare 80x80x8	76	2
Art. 33-00105	Angolare 60x60x5,5	55	38
Art. 33-00106	Angolare 60x60x5,5	76	26
Art. 31-00051	Piastrina zincata 1f. M8x30	200	
Art. 31-00074	Brugola zincata trattata M8x16	200	
Art. 31-00079	Rondella zincata Ø8	200	
Art. 33-00099/C	Tassello Plan-Kit completo	40	
Art. 31-00072	Distanziali S.25 alluminio	2	
Art. 31-00072Z	Distanziali S.25 zincati	2	
Art. 35250400/R	Piantone TL35 destro	4	
Art. 35250400/L	Piantone TL35 sinistro	4	
Art. 35220400/R	Piantone d'angolo TL35 destro	1	
Art. 35220400/L	Piantone d'angolo TL35 sinistro	1	
Art. 35100500	Piantone centrale	2	
Art. 35220002	Taschetta per TL35	2	
Art. 15280110	Perno BM zincato	15	
Art. 15281110	Cerniera BM zincata	15	


## PLAN-KIT "D" 2330x4500

Art. 18233045

Articolo Referencia	Descripción Descripción	Lungh.	n° pz.
Art. 18-00143	Longheroni H.80	4600	2
Art. 18-00143	Rinforzo longheroni H.80	516	4
Art. 18-00143	Traverse H.80	2298	7
Art. 18-00139	Longherina per pavimento	4500	2
Art. 18-00139	Longherina di testata	2330	2
Art. 18-00142	Pavimento da 300 H.30	4420	7
Art. 18-00140	Yolly M-M	4420	1
Art. 18-00141	Yolly M-F	4420	1
Art. 16-00006	Sponde H.400 (laterale)	2038	4
Art. 16-00006	Sponde H.400 (posteriore)	2303	1
Art. 16-00006	Sponde H.400 (anteriore)	2040	1
Art. 21-00020	Cantonale	2000	2
Art. 17-00046	Profilo ad H	2000	2
Art. 13-02650	Tubo rettangolare 50x25 sp.3	2332	3
Art. 17-00120	Testata s.30 normale	2332	1
Art. 13-02802	Tubo rettangolare 100x30 sp.3	2000	2
	Angolare 60x60x5,5	158	8
	Angolare 80x80x8	76	2
Art. 33-00105	Angolare 60x60x5,5	55	42
Art. 33-00106	Angolare 60x60x5,5	76	30
Art. 31-00051	Piastrina zincata 1f. M8x30	208	
Art. 31-00074	Brugola zincata trattata M8x16	208	
Art. 31-00079	Rondella zincata Ø8	208	
Art. 33-00099/C	Tassello Plan-Kit completo	44	
Art. 31-00072	Distanziali S.25 alluminio	2	
Art. 31-00072Z	Distanziali S.25 zincati	2	
Art. 35250400/R	Piantone TL35 destro	4	
Art. 35250400/L	Piantone TL35 sinistro	4	
Art. 35220400/R	Piantone d'angolo TL35 destro	1	
Art. 35220400/L	Piantone d'angolo TL35 sinistro	1	
Art. 35100500	Piantone centrale	2	
Art. 35220002	Taschetta per TL35	2	
Art. 15280110	Perno BM zincato	20	
Art. 15281110	Cerniera BM zincata	20	

Características Técnicas

Dimensiones





# F.T.S. FARINA TRADING SASSUOLO

Via Sant' Andrea, 10 - 41049 Sassuolo (MO) Tel.+39-0536-811221 Fax +39-0536-800502

• V.A.T. IT02173790367 •

Web site: [www.fts-farina.it](http://www.fts-farina.it) E-Mail: [info@fts-farina.it](mailto:info@fts-farina.it)

